

G

Portes

Ebauche de porte Simplex normalisée	24
Ebauche de porte Brunex VS Nova normalisée	24
Jeldwen ébauche de porte EI30 Alupan n°9 normalisée	24
Carrelets de porte, diverses essences, massif	25
Jeldwen Portes intérieures prêtes à poser / Stock Suisse	25
Jeldwen Cadres de porte prêts à poser / Stock Suisse	26
Jeldwen Cadres de porte appliques / Stock Suisse	26
Jeldwen Portes intérieures prêtes à poser / sur production	27
Jeldwen Portes intérieures plus-value / sur production	28
Jeldwen Cadres de porte prêts à poser / sur production	29
Accessoires portes	30
Autres listes de prix	30



Code couleur :

Prix	En stock
Prix	En stock chez le fournisseur, court délai de livraison (1-3 jours ouvrables généralement)
Prix	En stock chez le fournisseur, sur production ou livraison prolongée, délai supérieur à une semaine

G Ebauche de porte Simplex normalisée

Prix au m² Panneaux pour portes intérieures pour pose sur cadre, fx-cadre et embrasure ou cadre applique.

Panneaux de porte SIMPLEX normalisés, aggloméré léger, surface fibre dure brute, alaises en épicea abouté sur quatre côtés, bas de porte double alaise **pour un raccourcissement optimal jusqu'à 100 mm**
2 faces HDF de 3,00 mm, bords chanfreinés, absorption acoustique RW ~ 29dB, classe climatique 2a

Article	Epais.	Format	Prix brut	Pcs par paquet	Divers
0703.00097	40 mm	750/2050 mm	77.60	30	
0703.00097	40 mm	800/2050 mm	77.60	30	
0703.00097	40 mm	850/2050 mm	77.60	30	
0703.00097	40 mm	900/2050 mm	77.60	30	
0703.00097	40 mm	950/2050 mm	77.60	30	

G Ebauche de porte Brunex VS Nova normalisée

Prix au m² Panneaux pour portes intérieures pour pose sur cadre, fx-cadre et embrasure ou cadre applique.

Panneaux de porte BRUNEX, type VS Nova, surface HDF brut, chanfreiné légèrement, âme aggloméré ultra-légère, ~ 16 kg/m², absorption acoustique RW ~ 29dB, classe climatique 2a, alaises 4 côtés en épicea abouté, **3 en bas pour un raccourcissement optimal jusqu'à 80 mm pour hauteurs 2000/2100/2200, 4 en bas jusqu'à 120 mm pour hauteur 2050 mm, 5 en bas jusqu'à 150 mm pour hauteur 2500 mm**

Délai : 2-3 jours ouvrables

Article	Epais.	Hauteur	Prix brut	Pcs par paquet	Divers
0703.00001	39 mm	200 cm	89.50	1	Largeurs disponibles : 75 - 80 - 85 cm
0703.00001	39 mm	205 cm	89.50	1	Largeurs disponibles : 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 - 105 cm
0703.00001	39 mm	210 cm	89.50	1	Largeurs disponibles : 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 - 105 cm
0703.00001	39 mm	220 cm	89.50	1	Largeurs disponibles : 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 cm
0703.00001	39 mm	250 cm	102.00	1	Largeurs disponibles : 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 125 cm

G Jeldwen ébauche de porte EI30 Alupan n°9 normalisée

Prix au m² Panneaux pour portes intérieures EI30 pour pose sur cadre, fx-cadre et embrasure ou cadre applique.

Porte EI30 Alupan n°9 normalisée, à peindre ou à plaquer.

Délai : 2-3 jours ouvrables

Article	Epais.	Format	Prix brut	Pcs par paquet	Divers
0703.00002	50 mm	800/2120 mm	567.85	1	
0703.00002	50 mm	850/2120 mm	602.60	1	
0703.00002	50 mm	900/2120 mm	639.55	1	
0703.00002	50 mm	950/2120 mm	674.25	1	
0703.00002	50 mm	1000/2120 mm	709.00	1	
0703.00002	50 mm	1050/2120 mm	744.80	1	

G Carrelets de porte épicéa massif

Prix par pce Carrelets utilisés pour la fabrication de cadres de porte.

Essence épicéa, prov. AT/DE/SK/CZ, qualité à peindre, exécution aboutée, constr. lamelles 2-plis horizontal, 2 x 22,5 mm, collage D4.

Délai : 2-3 jours ouvrables

Article	Epais.	Format	Prix brut	Rabais	Prix net	Pcs par paquet	Battue
0703.00102	45 mm	530 x 9 cm	89.20	20%	71.36	59/117	sans battue
0703.00102	45 mm	530 x 9 cm	103.60	20%	82.88	63/126	battue 27 x 14 mm
0703.00102	45 mm	530 x 9 cm	103.60	20%	82.88	63/126	battue 30 x 14 mm
0703.00102	55 mm	530 x 9 cm	112.70	20%	90.16	52/104	sans battue

G Carrelets de porte chêne massif

Prix par pce Carrelets utilisés pour la fabrication de cadres de porte.

Essence chêne, prov. BA/FR/HR/LT/PO/SL, qualité à peindre, exécution aboutée, constr. lamelles 2-plis horizontal, 2 x 22,5 mm, collage D4

Délai : 2-3 jours ouvrables

Article	Epais.	Format	Prix brut	Rabais	Prix net	Pcs par paquet	Battue
0703.00103	45 mm	530 x 9 cm	128.80	25%	96.60	55/110	sans battue
0703.00103	45 mm	530 x 12 cm	167.70	25%	125.78	24/48	sans battue
0703.00103	55 mm	530 x 9 cm	161.10	25%	120.83	55/110	sans battue
0703.00103	55 mm	530 x 12 cm	210.00	25%	157.50	24/48	sans battue
0703.00103	60 mm	530 x 9 cm	185.30	25%	138.98	55/110	sans battue
0703.00103	70 mm	530 x 12 cm	251.50	25%	188.63	24/48	sans battue

G Jeldwen Portes intérieures prêtes à poser / Stock Suisse

Prix par pce Portes intérieures pour pose sur cadre, fx-cadre et embrasure ou cadre applique.

Porte Optima 30, couche médiane en aggloméré tubulaire, simple battue sur 3 côtés 13 x 25,5 mm, serrure CH BB, épaisseur 39 mm, poids env. 15kg/m2, revêtement de chant sur 3 côtés, fiches gauche ou droite disponibles.

Délai : 2-3 jours ouvrables

Article	Hauteur	Largeur	Prix brut	Rabais	Prix net	Pcs par paquet	Surface et chants
0701.00001	2015 mm	650/700/750/ 800/850 mm	202.80	5%	192.66	1	Laquée blanc WL10, chants arrondis
0701.00001	2015 mm	900/950 mm	218.50	5%	207.58	1	Laquée blanc WL10, chants arrondis
0701.00001	2015 mm	650/700/750/ 800/850 mm	188.80	5%	179.36	1	Laquée blanc WL10, chants droits
0701.00001	2015 mm	900/950 mm	204.40	5%	194.18	1	Laquée blanc WL10, chants droits
0701.00002	2015 mm	650/700/750/ 800/850 mm	202.00	5%	191.90	1	Prépeint, chants arrondis
0701.00002	2015 mm	900/950 mm	217.50	5%	206.63	1	Prépeint, chants arrondis
0701.00002	2015 mm	1000/1050 mm	264.00	5%	250.80	1	Prépeint, chants arrondis
0701.00002	2015 mm	650/700/750/ 800/850 mm	188.00	5%	178.60	1	Prépeint, chants droits
0701.00002	2015 mm	900/950 mm	203.50	5%	193.33	1	Prépeint, chants droits
0701.00002	2015 mm	1000/1050 mm	250.00	5%	237.50	1	Prépeint, chants droits
0701.00003	2015 mm	650/700/750/ 800/850 mm	230.90	5%	219.36	1	DT Frêne velouté blanc, DT Ultra blanc, chants arrondis
0701.00003	2015 mm	900/950 mm	249.80	5%	237.31	1	DT Frêne velouté blanc, DT Ultra blanc, chants arrondis

G Jeldwen Cadres de porte prêtes-à-poser / Stock Suisse

Prix par pce Cadres, faux-cadres et embrasures. Dimensions standards avec possibilité de réglage.

Embrasure avec revêtement de feuillure encollé, gâche nickel-argent intégrée avec garniture arrière en plastique, joint appliqué sur 3 côtés, réglable -7/+15 mm pour épaisseur, sauf 70mm 0/+10 mm et 80 mm 0/+20 mm.

Délai : 2-3 jours ouvrables

Article	Hauteur	Epaisseur	Prix brut	Rabais	Prix net	Pcs par paquet	Surface et chants
0701.00022	2015 mm	70/80/100	205.40	5%	195.13	1	Laquée blanc WL10, chants arrondis ou droits
0701.00022	2015 mm	115/125/145	212.80	5%	202.16	1	Laquée blanc WL10, chants arrondis ou droits
0701.00022	2015 mm	165	229.50	5%	218.03	1	Laquée blanc WL10, chants arrondis ou droits
0701.00022	2015 mm	185	238.70	5%	226.77	1	Laquée blanc WL10, chants arrondis ou droits
0701.00023	2015 mm	70/80/100	159.00	5%	151.05	1	Prépeint, chants arrondis
0701.00023	2015 mm	115/125/145	164.50	5%	156.28	1	Prépeint, chants arrondis
0701.00023	2015 mm	165	176.80	5%	167.96	1	Prépeint, chants arrondis
0701.00023	2015 mm	185	183.70	5%	174.52	1	Prépeint, chants arrondis
0701.00024	2015 mm	70/80/100	180.00	5%	171.00	1	DT Frêne velouté blanc, DT Ultra blanc, chants arrondis
0701.00024	2015 mm	115/125/145	186.30	5%	176.99	1	DT Frêne velouté blanc, DT Ultra blanc, chants arrondis
0701.00024	2015 mm	165	200.70	5%	190.67	1	DT Frêne velouté blanc, DT Ultra blanc, chants arrondis
0701.00024	2015 mm	185	208.50	5%	198.08	1	DT Frêne velouté blanc, DT Ultra blanc, chants arrondis

G Jeldwen Cadres de porte appliqués / Stock Suisse

Prix par pce Cadre applique non collé, convient pour portes en stock.

Cadre applique, section 45/90 mm, sapin, brut à peindre ou enrobé blanc, diverses largeurs

Délai : 2-3 jours ouvrables

Article	Hauteur	Largeur	Prix brut	Rabais	Prix net	Pcs par paquet	Surface et chants
0701.00542	2015 mm	650 - 1050 mm	213.00	5%	202.35		Sapin - brut à peindre
0701.00532	2015 mm	650 - 1050 mm	349.00	5%	331.55		Sapin - enrobé blanc

G Jeldwen Portes intérieures prêtes-à-poser / sur production

Prix par pce Portes intérieures pour pose sur cadre, fx-cadre et embrasure ou cadre applique.

Porte Optima 30, couche médiane en aggloméré tubulaire, simple battue sur 3 côtés 13 x 25,5 mm, serrure CH BB, épaisseur 39 mm, poids env. 15kg/m2, revêtement de chant sur 3 côtés, fiches gauche ou droite disponibles

Délai : 6-8 semaines

Article	Hauteur	Largeur	Prix brut	Rabais	Prix net	Pcs par paquet	Surface et chants
-	2015 mm	650/700/750/ 800/850 mm	202.80	5%	192.66	1	Laquée blanc WL16, chants arrondis
-	2015 mm	900/950 mm	218.50	5%	207.58	1	Laquée blanc WL16, chants arrondis
-	2015 mm	650/700/750/ 800/850 mm	188.80	5%	179.36	1	Laquée blanc WL16, chants droits
-	2015 mm	900/950 mm	204.40	5%	194.18	1	Laquée blanc WL16, chants droits
-	2015 mm	650/700/750/ 800/850 mm	230.90	5%	219.36	1	DT Blanc arctique, DT Gris blanc, DT Uni gris, DT Uni blanc, DT Laqué blanc, DT Chêne clair, DT Nova érable, DT Hêtre clair, Laquée mat Gris nickel FL47, chants arrondis
-	2015 mm	900/950 mm	249.80	5%	237.31	1	DT Blanc arctique, DT Gris blanc, DT Uni gris, DT Uni blanc, DT Laqué blanc, DT Chêne clair, DT Nova érable, DT Hêtre clair, Laquée mat Gris nickel FL47, chants arrondis
-	2015 mm	650/700/750/ 800/850 mm	222.10	5%	211.00	1	DT Blanc arctique, DT Gris blanc, DT Uni gris, DT Uni blanc, DT Laqué blanc, DT Chêne clair, DT Nova érable, DT Hêtre clair, Laquée mat Gris nickel FL47, chants droits
-	2015 mm	900/950 mm	241.00	5%	228.95	1	DT Blanc arctique, DT Gris blanc, DT Uni gris, DT Uni blanc, DT Laqué blanc, DT Chêne clair, DT Nova érable, DT Hêtre clair, Laquée mat Gris nickel FL47, chants droits
-	2015 mm	650/700/750/ 800/850 mm	260.50	5%	247.48	1	DT Chêne fumé vertical, DT Chêne sable vertical, DT Chêne barrique, DT Chêne pierre, DT Flint Grey, chants arrondis
-	2015 mm	900/950 mm	282.40	5%	268.28	1	DT Chêne fumé vertical, DT Chêne sable vertical, DT Chêne barrique, DT Chêne pierre, DT Flint Grey, chants arrondis
-	2015 mm	650/700/750/ 800/850 mm	251.70	5%	239.12	1	DT Chêne fumé vertical, DT Chêne sable vertical, DT Chêne barrique, DT Chêne pierre, DT Concrete clair, DT Concrete anthracite, DT Flint Grey, DT Orca, Laquée mat Graphite ML24, Laquée mat Gris poussière ML37, chants droits
-	2015 mm	900/950 mm	273.60	5%	259.92	1	DT Chêne fumé vertical, DT Chêne sable vertical, DT Chêne barrique, DT Chêne pierre, DT Concrete clair, DT Concrete anthracite, DT Flint Grey, DT Orca, Laquée mat Graphite ML24, Laquée mat Gris poussière ML37, chants droits

G Jeldwen Portes intérieures plus-value / sur production

Prix par pce

Délai : 6-8 semaines

Description	Plus-value prix brut	Rabais	Prix net	
Serrure WC, Serrure RZ	27.80	5%	26.41	
Seuil Schall-Ex	145.60	5%	138.32	
Seuil Planet posé	165.20	5%	156.94	
Feuille alu	221.80	5%	210.71	
Serrure Treplane (3 points)	272.70	5%	259.07	
Veinage horizontal	29.70	5%	28.22	Uniquement pour DT Chêne fumé et DT Chêne sable.
Porte coulissante	sur demande			



G Jeldwen Cadres de porte prêtes-à-poser / sur production

Prix par pce Cadres, faux-cadres et embrasures. Dimensions standards avec possibilité de réglage.

Embrasure avec revêtement de feuillure encollé, gâche nickel-argent intégrée avec garniture arrière en plastique, joint appliqué sur 3 côtés, réglable -7/+15 mm pour épaisseur, sauf 70mm 0/+10 mm et 80 mm 0/+20 mm.

Délai : 6-8 semaines

Article	Hauteur	Epaisseur	Prix brut	Rabais	Prix net	Pcs par paquet	Surface et chants
-	2015 mm	70/80/100	205.40	5%	195.13	1	Laquée blanc WL16, chants arrondis ou droits
-	2015 mm	115/125/145	212.80	5%	202.16	1	Laquée blanc WL16, chants arrondis ou droits
-	2015 mm	165	229.50	5%	218.03	1	Laquée blanc WL16, chants arrondis ou droits
-	2015 mm	185	238.70	5%	226.77	1	Laquée blanc WL16, chants arrondis ou droits
-	2015 mm	70/80/100	180.00	5%	171.00	1	DT Blanc arctique, DT Gris blanc, DT Uni gris, DT Uni blanc, DT Laqué blanc, DT Chêne clair, DT Nova érable, DT Hêtre clair, chants arrondis ou droits
-	2015 mm	115/125/145	186.40	5%	177.08	1	DT Blanc arctique, DT Gris blanc, DT Uni gris, DT Uni blanc, DT Laqué blanc, DT Chêne clair, DT Nova érable, DT Hêtre clair, chants arrondis ou droits
-	2015 mm	165	200.70	5%	190.67	1	DT Blanc arctique, DT Gris blanc, DT Uni gris, DT Uni blanc, DT Laqué blanc, DT Chêne clair, DT Nova érable, DT Hêtre clair, chants arrondis ou droits
-	2015 mm	185	208.50	5%	198.08	1	DT Blanc arctique, DT Gris blanc, DT Uni gris, DT Uni blanc, DT Laqué blanc, DT Chêne clair, DT Nova érable, DT Hêtre clair, chants arrondis ou droits
-	2015 mm	70/80/100	226.40	5%	215.08	1	DT Chêne fumé, DT Chêne sable, DT Chêne barrique, DT Chêne pierre, DT Concrete clair, DT Concrete anthracite, DT Flint Grey, DT Orca, Laquée mat Graphite ML24, Laquée mat Gris poussière ML37, chants arrondis ou droits
-	2015 mm	115/125/145	234.60	5%	222.87	1	DT Chêne fumé, DT Chêne sable, DT Chêne barrique, DT Chêne pierre, DT Concrete clair, DT Concrete anthracite, DT Flint Grey, DT Orca, Laquée mat Graphite ML24, Laquée mat Gris poussière ML37, chants arrondis ou droits
-	2015 mm	165	253.20	5%	240.54	1	DT Chêne fumé, DT Chêne sable, DT Chêne barrique, DT Chêne pierre, DT Concrete clair, DT Concrete anthracite, DT Flint Grey, DT Orca, Laquée mat Graphite ML24, Laquée mat Gris poussière ML37, chants arrondis ou droits
-	2015 mm	185	263.60	5%	250.42	1	DT Chêne fumé, DT Chêne sable, DT Chêne barrique, DT Chêne pierre, DT Concrete clair, DT Concrete anthracite, DT Flint Grey, DT Orca, Laquée mat Graphite ML24, Laquée mat Gris poussière ML37, chants arrondis ou droits
-	2015 mm	70/80/100	232.30	5%	220.69	1	Laquée mat Gris nickel FL47, chants arrondis ou droits
-	2015 mm	115/125/145	241.00	5%	228.95	1	Laquée mat Gris nickel FL47, chants arrondis ou droits
-	2015 mm	165	260.10	5%	247.10	1	Laquée mat Gris nickel FL47, chants arrondis ou droits
-	2015 mm	185	270.80	5%	257.26	1	Laquée mat Gris nickel FL47, chants arrondis ou droits

G Accessoires Portes

Prix par pce Poignées de porte Lienbacher, différents modèles

Article	Prix brut	Rabais	Prix net	Pcs par paquet	Modèle
0903.00045	27.25	5%	25.89		modèle Metro, avec rosace, pour serrure BB, cl. 3
0903.00045	53.25	5%	50.59		modèle Metro, avec rosace, pour serrure WC, cl. 3
0903.00045	27.25	5%	25.89		modèle Metro, avec rosace, pour serrure RZ, cl. 3
0903.00045	27.80	5%	26.41		modèle Swing, avec rosace, pour serrure BB, cl. 3
0903.00045	58.40	5%	55.48		modèle Swing, avec rosace, pour serrure WC, cl. 3
0903.00045	27.80	5%	26.41		modèle Swing, avec rosace, pour serrure RZ, cl. 3
0903.00045	27.25	5%	25.89		modèle Real, avec rosace, pour serrure BB, cl. 3
0903.00045	53.25	5%	50.59		modèle Real, avec rosace, pour serrure WC, cl. 3
0903.00045	27.25	5%	25.89		modèle Real, avec rosace, pour serrure RZ, cl. 3

G Autres listes de prix

Marque	Rabais	Divers
Kellpax		
Wirus	5%	
Herholz	15%	
Brunex		