

CATALOGUE 2023

SOLUTIONS FAÇADE, LAMBRIS

sivalbp[®]
bois, technologie & design



AVEC SIVALBP,
HABILLENZ VOS PROJETS,
RÉVEILLEZ VOTRE HABITAT



Sivalbp vous propose des solutions, esthétiques, techniques et durables pour habiller vos façades et donner à votre projet un caractère unique.

En choisissant Sivalbp, vous avez la garantie de mettre en œuvre des produits éco-certifiés, excluant tout procédé chimique et respectant une démarche de haute qualité environnementale.

En combinant nos essences, nos profils innovants et nos finitions, vous donnerez à vos façades un design unique à vos projets.




FABRICATION
FRANÇAISE



BOIS DURABLES
CERTIFIÉS



ENTREPRISE
ÉCO-RESPONSABLE



QUALITÉ
& SAVOIR-FAIRE



DURABILITÉ
ESTHÉTIQUE

SIVALBP AU PLUS PROCHE DE VOS PROJETS P.6

Sivalbp en quelques chiffres	P.6 à 7
Notre engagement environnemental	P.8 à 9
Une offre complète de solutions performantes	P.10 à 11
Nos essences de bois	P.12
L'EcoThermo by Sivalbp	P.13

NOS SOLUTIONS BARDAGES P.14

 ÉLÉGANCE	Les saturateurs tons bois	P.16 à 23
 NEW AGE	Les saturateurs gris intemporels.....	P.24 à 31
 VINTAGE	Les saturateurs foncés	P.32 à 39
 AUTHENTIC	Les bardages nature.....	P.40 à 47
 MONTAGNE	Les lames spéciales montagne.....	P.48 à 53
 COLORS	Les couleurs	P.54 à 61

NOS SOLUTIONS LAMBRIS P.62

 DRYWOOD	Les naturels	P.65 à 67
 STEAMWOOD	Les étuvés	P.65 à 67
 FAHRENHEIT	Les ÉcoThermo intérieur	P.68 à 71

NOS CAHIERS TECHNIQUES P.72

Guide de pose : nos 12 incontournables	P.73
Nos solutions au Feu	P.74 à 75

RESTONS CONNECTÉS P.76

Nos experts à votre écoute	P.76
Un site incontournable	P.77



SOMMAIRE

SIVALBP, EN QUELQUES CHIFFRES



50 COLLABORATEURS



1 SITE DE PRODUCTION
AU CŒUR DES ALPES



5
ESSENCES DE BOIS



9
GAMMES
DE BARDAGES
ET LAMBRIS



98
MODÈLES
DE BARDAGES
ET LAMBRIS



QUAND BARDAGE BOIS ET INNOVATION SE RENCONTRENT

Sensible aux tendances architecturales contemporaines, nous proposons des solutions innovantes, design et esthétiques pour habiller vos façades.

De nombreuses gammes et déclinaisons de couleurs, ainsi qu'un large choix de bardages bois naturellement durables ou thermostabilisés, sont offerts afin de convenir à tous vos projets.

DES PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ

Soucieux d'apporter un bardage bois performant et innovant, l'ensemble de nos produits répondent aux normes et labels de la filière construction bois.

Tous les bois Sivalbp sont certifiés selon les normes européennes et environnementales.

Nous nous engageons à promouvoir la gestion durable et responsable des forêts en nous approvisionnant exclusivement d'essences de bois et d'autres sources contrôlées certifiées PEFC™ ou FSC®.

Parce que choisir un bardage bois certifié CTB B+, c'est l'assurance d'avoir une construction protégée durablement dans le temps. Nos gammes de bardage bois Éléance, New Age, Vintage, Montagne et Colors possèdent toutes l'attestation CTB B+ de traitement préventif.

Toutes nos lames de bardage possèdent une Déclaration de Performance (DoP) pour vous fournir une information claire sur l'usage et les caractéristiques du produit ainsi que les solutions au feu.



Toutes nos essences
sont certifiées



NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL





En tant qu'acteur du bâtiment, 2^e secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre, nous nous devons de soutenir et développer une stratégie visant à construire de manière plus soutenable pour la planète afin de limiter notre empreinte carbone.

Pour répondre aux attentes des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage, nous avons mis en œuvre nos FDES.

Ces fiches de déclaration environnementale et sanitaire formalisent l'impact environnemental de nos produits dans leur mise en œuvre lors de la construction d'un bâtiment.



Téléchargez nos FDES sur notre site internet dans la rubrique Documentations



FICHE DE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL HORS MODULE D (**) SIVALBP

ACV STATIQUE

Selon le référentiel E+C-



Bardage SIVALBP
MULTI-ESSENCES



Bardage SIVALBP
DOUGLAS



ACV DYNAMIQUE

Selon la RE2020

Bardage SIVALBP
MULTI-ESSENCES




Bardage SIVALBP
DOUGLAS



POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL HORS MODULE D (**) AUTRES SOLUTIONS



La brique
apparente (*)



Plateau de bardage ou
de couverture en acier



Bardage PVC
épaisseur 8 mm



Bardage en
fibre ciment

(*) Analyse du cycle sur 100 ans. Traditionnellement, les ACV sont étudiées sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.

(**) Réutilisation, valorisation ou recyclage du produit.



sivalbp[®]
bois, technologie & design



UNE OFFRE COMPLÈTE DE SOLUTIONS PERFORMANTES



NOS SOLUTIONS DE FINITIONS EN FAÇADE

- **3** gammes de **bardages avec saturateurs** aux teintes naturelles, pré-grisées ou foncées : Éléance – New Age – Vintage
- **1** gamme de **bardages bois nature** sans finition : Authentic
- **1** gamme de **bardages bois peint** garantie 10 ans : Colors
- Des **solutions performantes** EcoThermo pour bardage extérieur et lambris intérieur
- Des **finitions sans solvant**, en phase aqueuse et pigmentation naturelle, non toxique
- Des **profils** contemporains
- Des **solutions durables** faciles d'entretien



NOS SOLUTIONS LAMBRIS INTÉRIEUR

- **3** gammes de **lambris intérieur** : Drywood – Steamwood – Fahrenheit
- **Finitions** : hydrocire sans solvant en phase aqueuse

NOS ESSENCES DE BOIS

Chaque essence de bois possède son esthétique et ses singularités, rendant les lames de bois uniques. Les essences présentées ci-dessous ont été spécialement sélectionnées pour leur caractère bien affirmé et leurs qualités naturelles. Elles sont parfaitement adaptées pour personnaliser vos projets. Toutes nos essences sont certifiées PEFC™ ou FSC®.

DÉCOUVREZ NOS ESSENCES DE BOIS POUR VOUS GUIDER AU MIEUX DANS VOS CHOIX



WESTERN RED CEDAR (THUJA PLICATA)

- **Origine** : Canada
- **Singularités et nodosités** : essence à croissance très lente, au grain fin ; 95 % sans nœud ; teintes contrastées
- **Impact carbone** : 4,82 kg CO₂/m² (voir FDES)
- **Budget** : €€€€€



MÊLÈZE (LARIX)

- **Origine** : Europe
- **Singularités et nodosités** : essence à croissance lente, au grain fin et homogène ; nœuds moyens
- **Impact carbone** : 4,82 kg CO₂/m² (voir FDES)
- **Budget** : €€€



PIN DU NORD (PINUS SYLVESTRIS)

- **Origine** : Scandinavie
- **Singularités et nodosités** : essence à croissance lente ; veinage fin ; nœuds moyens
- Disponible uniquement avec notre process EcoThermo en bardage
- **Impact carbone** : 4,82 kg CO₂/m² (voir FDES)
- **Budget** : €€



DOUGLAS & DOUGLAS ROUGE (hors aubier sur parement) (PSEUDOTSUGA)

- **Origine** : France
- **Singularités et nodosités** : essence à croissance rapide ; veinage moyen ; nœuds moyens à gros ; singularités marquées
- **Impact carbone** : 1,29 kg CO₂/m² (voir FDES)
- **Budget** : €€



ÉPICÉA DU NORD (PICEA ABIES)

- **Origine** : Scandinavie
- **Singularités et nodosités** : essence à croissance lente ; nœuds petits à moyens ; bois clair
- Disponible avec notre process EcoThermo en lambris
- **Impact carbone** : 4,82 kg CO₂/m² (voir FDES)
- **Budget** : €€



L'ECOTHERMO BY SIVALBP

UN PROCÉDÉ ÉCO-RESPONSABLE

La thermostabilisation consiste à chauffer progressivement le bois à haute température (aux alentours de 200°C) en alternant les phases de montée en température et les phases de ré-humidification.


Nous avons créé un procédé de modification thermique respectueux des propriétés naturelles du bois. Sans l'intervention et l'ajout de produits chimiques, le bois est ainsi modifié uniquement par l'intermédiaire de la vapeur d'eau et de la chaleur. Il apporte une couleur brune homogène dans la masse.

Notre procédé EcoThermo confère une stabilité exceptionnelle aux lames. Les variations dimensionnelles sont réduites très significativement : pas de tuilage, pas de retrait et une neutralisation des poches de résine.



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT

Procédé
éco-responsable sans
l'intervention et l'ajout
de produits chimiques



STABILITÉ
DIMENSIONNELLE

Une meilleure stabilité
dimensionnelle des
lames pour une
réduction des risques
de tuilage




TENUE DANS
LE TEMPS

Pour une durabilité
esthétique de vos
façades et murs
intérieurs



NEUTRALISE
LES POCHES
DE RÉSINE

Réduction du
phénomène de rejet de
résine dans les lames



CONDITIONS
EXTRÊMES
(BORD DE MER,
MONTAGNE...)

Durable et résistant
aux intempéries,
s'adapte à n'importe
quelle condition
climatique

LES BARDAGES

HABILLEZ VOS PROJETS



Constructeur / Lumericene - Photographe / Kevin Dolmaire




- 
-  ÉLÉGANCE
 -  NEW AGE
 -  VINTAGE
 -  AUTHENTIC
 -  MONTAGNE
 -  COLORS



ÉLÉGANCE

L'ÉLÉGANCE DES BOIS PROTÉGÉS



Essence / Douglas - Profils / Parallélo 30 & Soléa II - Coloris / Sésame 101
Projet / Pépinière et Hôtel d'entreprise de la Haute Gironde (33)
Architecte / CoCo Architecture - MO / Communauté de Commune de l'Estuaire
Photographe / Edouard Decam



LES SATURATEURS TONS BOIS

Essence / Douglas - Profil / Soléa II
 Coloris / Sésame 101
 Projet / Bâtiments Collectifs "Les Lilas" (93)
 Architecte / ARCHIS - MO / REI Habitat
 Poseur / Charpente Houot
 Photographe / Sergio Grazia



Essence / Mélèze - Profil / Soléa II
 Coloris / Sésame 101
 Projet / Groupe Scolaire Jean-Louis Etienne
 Coupvray (77) - Architecte / ARCHIS
 MO / Val d'Europe Agglomération
 Photographe / Sergio Grazia



Essence / Pin du Nord EcoThermo - Profil / Linéa - Coloris / Cuivré 110
 Projet / Maison Individuelle - Constructeur / H2O Bois



FABRICATION
FRANÇAISE



BOIS DURABLES
CERTIFIÉS



ENTREPRISE
ÉCO-RESPONSABLE



QUALITÉ
& SAVOIR-FAIRE



DURABILITÉ
ESTHÉTIQUE

EXEMPLE DE VIEILLISSEMENT D'UN BARDAGE

DOUGLAS
SOLÉA II

> Sésame 101



À RÉCEPTION

ÉLÉGANCE



APRÈS 8 ANS DE MISE EN ŒUVRE



NOS FINITIONS

Découvrez notre large palette de saturateurs aux teintes respectueuses des accents naturels du bois. Déclinés sur différentes essences de bois, nos saturateurs sont sans solvant, non filmogène et pénètrent en profondeur les fibres du bois pour une protection optimale et durable.

Pour faire votre choix d'essence de bois, reportez-vous à la page 12.

WESTERN RED CEDAR



MALT 112

PIN DU NORD ECOTHERMO EXTÉRIEUR



CUIVRÉ 110




NOISETTE 115

DOUGLAS



MALT 112



OMBRÉ 113


LES SIVALBP

- Préserve le toucher et l'aspect naturel du bois
- Protège des UV et action hydrofuge
- Entretien facilité
- Ne s'écaille pas dans le temps
- Classement Euroclasse C sur une sélection de bardages en Mélèze




Architecte / CoCo Architecture
MO/ Communauté de Commune de l'Estuaire
Photographe / Edouard Decam

ÉPICÉA DU NORD




NOISETTE 115

MÊLÈZE & MÊLÈZE ECOTHERMO EXTÉRIEUR



MALT 112



OMBRÉ 113




MALT 112



Un procédé très respectueux de l'environnement qui préserve le bois et n'utilise aucun adjuvant chimique ni produit pétrolier.



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT



STABILITÉ
DIMENSIONNELLE



TENUE DANS
LE TEMPS



NEUTRALISE LES POCHES
DE RÉSINE



CONDITIONS CLIMATIQUES
EXTRÊMES



ÉLÉANCE

ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	COULEUR	PROFIL	CODE TARIF
WESTERN RED CEDAR* <i>clear II</i>	18 x 130	Massif poncé	1,80-2,10	malt 112	CHANFRÉA	361
	18 x 130	Massif poncé	1,80-2,10	sésame 101	CHANFRÉA	301
	18 x 130	Massif poncé	2,45-2,75-3,05-3,35-3,65-4-4,30-4,60-4,90	malt 112	CHANFRÉA	360
	18 x 182	Massif poncé	2,45-2,75-3,05-3,35-3,65-4-4,30-4,60-4,90	malt 112	LINÉA ÉVO	362
PIN DU NORD <i>choix A/B (EcoThermo ext)</i>	20 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	cuivré 110	LINÉA	318
	27 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	cuivré 110	SOLÉA II	348
	20 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	noisette 115	LINÉA	A15
	20 x 150	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	noisette 115	LINÉA ÉVO	A16
	27 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	noisette 115	SOLÉA II	A17
	20 x 150	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	noisette 115	CHANFRÉA ÉVO	A27
	20 x 65	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	noisette 115	TRAPÉZO	A28
DOUGLAS <i>choix A/B</i>	21 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0	malt 112	LINÉA	353
	27 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0	malt 112	SOLÉA II	354
	21 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0	ombré 113	LINÉA	350
	27 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0	ombré 113	SOLÉA II	351
ÉPICÉA DU NORD <i>choix A/B</i>	20 x 125	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80	noisette 115	LINÉA	A18
	21 x 157	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80-5,10	noisette 115	LINÉA ÉVO	A19
	27 x 125	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80	noisette 115	SOLÉA II	A20
MÉLÈZE* <i>choix A</i>	21 x 157	Massif brossé	3,00 et 4,00	nature 107	LINÉA ÉVO	309
	27 x 125	Massif brossé	4,00	nature 107	SOLÉA II	347
	21 x 157	Massif brossé	3,00 et 4,00	ombré 113	CHANFRÉA ÉVO	352
	21 x 157	Massif brossé	3,00 et 4,00	malt 112	LINÉA ÉVO	356
	27 x 125	Massif brossé	4,00	malt 112	SOLÉA II	357
	27 x 70	Massif brossé	3,00 et 4,00	malt 112	PARALLÉLO 30	358
	27 x 70	Massif brossé	3,00 et 4,00	malt 112	TRAPÉZO	359
	20 x 130	Massif brossé	3,00 et 4,00	malt 112	LINÉA ÉVO	379

M

MÉLÈZE*
*choix A
(EcoThermo ext)*



19 x 175

Massif brossé

4,00

malt 112

MICRO 2 Lg 12



243

Pour d'autres combinaisons de profils et couleurs en Mélèze, contactez-nous.



Classement au feu
Euroclasse C-s2, d0



1 seule fixation dans
la ligne de clouage



La couleur bleue indique les produits préconisés
pour une pose en montagne altitude > 1000 m



Les commandes pour lesquelles plusieurs longueurs sont proposées
seront obligatoirement panachées de petites et grandes longueurs.

* Lames massives Western Red Cedar : pour ces lames rainées en bout, l'unité d'approvisionnement étant anglo-saxonne, les longueurs utiles peuvent varier de moins 3 à moins 5 cm par rapport à la longueur facturée.

Mélèze* : l'ensemble de nos produits en Mélèze sont certifiés et légaux, et sont fidèles à la qualité Sivalbp.



- **Durabilité** : conférée classe 3.1 certifiée CTB B+ (pour les bois non thermostabilisés)
- **Finitions** : de type saturateur, anti-UV, action hydrofuge, en phase aqueuse, sans solvant, avec pigmentation minérale
- **Teintes** : Cuivré 110, Malt 112, Ombré 113 et Noisette 115

ACCESSOIRES BOIS DISPONIBLES DANS CHAQUE FINITION SELON ESSENCES




Pour les préconisations de pose,
consultez notre cahier technique
sur notre site internet.



Cornière



Angle mixte



Tableau

FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

Couleurs	CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES							
	Cuivré 110		Ombré 113		Malt 112		Noisette 115	
Bidons de peinture	1 litre		1 litre	5 litres	1 litre	5 litres	1 litre	5 litres



Le traitement des coupes
est obligatoire (DTU 41.2)



Toutes nos essences
sont certifiées



TOUTES NOS
LAMES SONT
RAINÉES EN BOUT



FABRICATION
FRANÇAISE



Toutes nos lames sont
conformes au marquage CE



Préservation certifiée






NEW AGE

UNE FAÇADE DANS L'AIR DU TEMPS




Essence / Pin du Nord EcoThermo - Profil / Linéa - Coloris / Irisé 108
Projet / Lumipod by Lumicene
Photographe / Maudit Salaud



LES SATURATEURS GRIS INTEMPORELS

Essence / Pin du Nord EcoThermo
 Profil / Linéa - Coloris / Irisé 108
 Projet / **Maison individuelle (UK)**
 JDW Building & Conservation - Vincent Timber



Essence / Douglas - Profil / Soléa II - Coloris / Gris 102
 Projet / **Logements Collectifs Rosny-Sous-Bois (93)**
 Architecte / ARCHI5
 MO / REI Habitat - Poseur / MEHA Charpente
 Photographe / Sergio Grazia



Essence / Douglas - Profil / Trapézo - Coloris / Gris 102
 Projet / **Le Clos des Oliviers (66)** - Architecte / BAU Architectes
 MO / Privée - Poseur / Charpente Tradition - Photographe / René Limbourg



FABRICATION
FRANÇAISE



BOIS DURABLES
CERTIFIÉS



ENTREPRISE
ÉCO-RESPONSABLE



QUALITÉ
& SAVOIR-FAIRE



DURABILITÉ
ESTHÉTIQUE

EXEMPLE DE VIEILLISSEMENT D'UN BARDAGE

MÉLÈZE
CLAVÉA

> Gris 102



Photographe / T.Shu

À RÉCEPTION

NEW AGE



APRÈS 9 ANS DE MISE EN ŒUVRE



NOS FINITIONS

Découvrez notre large palette de saturateurs aux teintes pré-grisées pour anticiper les effets du temps. Déclinés sur différentes essences de bois, nos saturateurs sont sans solvant, non filmogènes et pénètrent en profondeur les fibres du bois pour une protection optimale et durable. Pour faire votre choix d'essence de bois, reportez-vous à la page 12.

WESTERN RED CEDAR



GRIS 102

PIN DU NORD ECOTHERMO EXTÉRIEUR



ARGENT 114



IRISÉ 108

DOUGLAS



GRIS 102



IRISÉ 108

LES SIVALBP

- Des gris tendances, intemporels et nacrés qui préservent l'aspect naturel du bois
- Finitions sans solvant, anti-UV et hydrofuges
- Finitions saturateurs non filmogènes qui pénètrent dans le bois et ne s'écaillent pas dans le temps
- Classement Euroclasse C sur une sélection de bardages en Mélèze



ÉPICÉA DU NORD

Architecte / DEA Architectes - MO / Nexity
Poseur / Schoenenberger SA - Photographe / Luc Boegly



ARGENT 114



IRISÉ 108

MÉLÈZE & MÉLÈZE ECOTHERMO EXTÉRIEUR



GRIS 102



IRISÉ 108




IRISÉ 108



Un procédé très respectueux de l'environnement qui préserve le bois et n'utilise aucun adjuvant chimique ni produit pétrolier.



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT



STABILITÉ
DIMENSIONNELLE



TENUE DANS
LE TEMPS



NEUTRALISE LES POCHES
DE RÉSINE



CONDITIONS CLIMATIQUES
EXTRÊMES



NEW AGE

ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	COULEUR	PROFIL	CODE TARIF
WESTERN RED CEDAR* <i>clear II</i>	18 x 130	Massif poncé	1,80-2,10	gris 102	CHANFRÉA	401
	18 x 182	Massif poncé	2,45-2,75-3,05-3,35-3,65-4,30-4,60-4,90	gris 102	LINÉA ÉVO	406
	18 x 130	Abouté brossé	4,40	gris 102	CHANFRÉA	413
	18 x 65	Abouté brossé	3,00	gris 102	TRAPÉZO	458
	18 x 65	Abouté brossé	4,40	gris 102	PARALLÉLO 30	446
PIN DU NORD <i>choix A/B</i> (EcoThermo ext) 	20 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80-5,10	irisé 108	LINÉA	443
	27 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	irisé 108	SOLÉA II	456
	20 x 65	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	irisé 108	TRAPÉZO	461
	20 x 150	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	irisé 108	LINÉA ÉVO	A09
	20 x 65	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	irisé 108	PARALLÉLO 30	A25
	20 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	argent 114	LINÉA	A05
	20 x 150	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	argent 114	LINÉA ÉVO	A08
	27 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	argent 114	SOLÉA II	A04
	20 x 150	Massif brossé	3,00 et 4,00	argent 114	CHANFRÉA ÉVO	A26
DOUGLAS <i>choix A/B</i>	21 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0	gris 102	LINÉA	442
	27 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0	gris 102	SOLÉA II	451
	27 x 125	Massif brossé	4,00	gris 102	TABACOA II	453
	27 x 70	Massif brossé	4,00	gris 102	PARALLÉLO 30	424
	27 x 70	Massif brossé	4,00	gris 102	TRAPÉZO	423
	21 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0	irisé 108	LINÉA	445
	27 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0	irisé 108	SOLÉA II	452
ÉPICÉA DU NORD <i>choix A/B</i>	20 x 125	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80	irisé 108	LINÉA	462
	21 x 157	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80-5,10	irisé 108	LINÉA ÉVO	463
	27 x 125	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80	irisé 108	SOLÉA II	A10
	20 x 125	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80	argent 114	LINÉA	A01
	21 x 157	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80-5,10	argent 114	LINÉA ÉVO	A03
	27 x 125	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80	argent 114	SOLÉA II	A02
MÉLÈZE* <i>choix A</i>	21 x 157	Massif brossé	3,00 et 4,00	gris 102	CHANFRÉA ÉVO	416
	20 x 130	Massif brossé	3,00 et 4,00	gris 102	LINÉA ÉVO	478
	21 x 157	Massif brossé	3,00 et 4,00	gris 102	LINÉA ÉVO	432
	27 x 125	Massif brossé	3,00 et 4,00	gris 102	SOLÉA II	454
	27 x 70	Massif brossé	3,00 et 4,00	gris 102	PARALLÉLO 30	417
	21 x 157	Massif brossé	3,00 et 4,00	irisé 108	CHANFRÉA ÉVO	425
	21 x 157	Massif brossé	3,00 et 4,00	irisé 108	LINÉA ÉVO	435
	20 x 130	Massif brossé	3,00 et 4,00	irisé 108	LINÉA ÉVO	464
	27 x 125	Massif brossé	3,00 et 4,00	irisé 108	SOLÉA II	455

M

MÉLÈZE*
choix A
(EcoThermo ext)




19 x 175

Massif brossé

4,00

irisé 108

MICRO 2 Lg 12



449

Pour d'autres combinaisons de profils et couleurs en Mélèze, contactez-nous.



Classement au feu
Euroclasse C-s2, d0



1 seule fixation dans
la ligne de clouage



La couleur bleue indique les produits préconisés
pour une pose en montagne altitude > 1000 m



Les commandes pour lesquelles plusieurs longueurs sont proposées
seront obligatoirement panachées de petites et grandes longueurs.

* Lames massives Western Red Cedar : pour ces lames rainées en bout, l'unité d'approvisionnement étant anglo-saxonne, les longueurs utiles peuvent varier de moins 3 à moins 5 cm par rapport à la longueur facturée.

Mélèze* : l'ensemble de nos produits en Mélèze sont certifiés et légaux, et sont fidèles à la qualité Sivalbp.



Architecte / Atelier Loyer - MO / Suitcase Hospitality - Constructeur / Legendre
Poseur / CCL Charpente - Photographe / Dimitri Lamour

- **Durabilité** conférée classe 3.1 certifiée CTB B+ (pour les bois non thermostabilisés)
- **Finitions** : de type saturateur, anti-UV, action hydrofuge, en phase aqueuse, sans solvant, avec pigmentation minérale
- **Teintes** : Gris 102, Irisé 108 et Argent 114


ACCESSOIRES BOIS DISPONIBLES DANS CHAQUE FINITION SELON ESSENCES



Pour les préconisations de pose,
consultez notre cahier technique
sur notre site internet.



Cornière



Angle mixte



Tableau

FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

Couleurs	CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES					
	Gris 102		Irisé 108		Argent 114	
Bidons de peinture	1 litre	5 litres	1 litre	5 litres	1 litre	5 litres




**Le traitement des coupes
est obligatoire (DTU 41.2)**



Toutes nos essences
sont certifiées



La marque de la
gestion forestière
responsable



TOUTES NOS
LAMES SONT
RAINÉES EN BOUT



FABRICATION
FRANÇAISE




Toutes nos lames sont
conformes au marquage CE



Préservation certifiée





VINTAGE

POUR UN STYLE CONTEMPORAIN



Essence / Douglas - Profil / Soléa II - Coloris / Café 111
Projet / Centre Social de Cazaux (33)
Architecte / Rodde Aragües Architectes associés à Bénédicte Chounet
Photographe / Maitetxu Etcheverria



LES SATURATEURS FONCÉS

Essence / Pin du Nord EcoThermo Ext. - Profil / Linéa
 Coloris / Café 111
Projet / Lumipod by Lumicene (05)
 Constructeur / Lumicene - Photographe / Kevin Dolmaire



Essence / Pin du Nord EcoThermo Ext. - Profil / Linéa - Coloris / Café 111
Projet / Maison Individuelle (UK)
 JDW Building & Conservation - Vincent Timber



FABRICATION
FRANÇAISE



BOIS DURABLES
CERTIFIÉS



ENTREPRISE
ÉCO-RESPONSABLE



QUALITÉ
& SAVOIR-FAIRE



DURABILITÉ
ESTHÉTIQUE



EXEMPLE DE VIEILLISSEMENT D'UN BARDAGE

PIN DU NORD
ECOTHERMO
LINÉA


> Café 111

LES SATURATEURS FONCÉS • BARDAGE

sivalbp® VINTAGE

À RÉCEPTION


MAISON INDIVIDUELLE (76)
Architecte / Anna Cremnitzer - Poseur / DJLS



VINTAGE



APRÈS 3 ANS DE MISE EN ŒUVRE



NOS FINITIONS

Découvrez notre saturateur foncé aux notes de bois brûlé.

Décliné sur différentes essences de bois, notre saturateur est sans solvant, non filmogène et pénètre en profondeur les fibres du bois pour une protection optimale et durable.

PIN DU NORD ECOTHERMO EXTÉRIEUR



LES SIVALBP

- Des couleurs d'autrefois revisitées
- Finitions sans solvant, anti-UV et hydrofuges
- Entretien facile
- Ne s'écaille pas dans le temps



Un procédé très respectueux de l'environnement qui préserve le bois et n'utilise aucun adjuvant chimique ni produit pétrolier.



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT



STABILITÉ
DIMENSIONNELLE



TENUE DANS
LE TEMPS



NEUTRALISE LES POCHES
DE RÉSINE




CONDITIONS CLIMATIQUES
EXTRÊMES





Architecte / Méfis Architectes & A-Teams Architectes
Photographe / Sandrine Rivière

LES SATURATEURS FONCÉS • BARDAGE

sivalbp® VINTAGE



VINTAGE

ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	COULEUR	PROFIL	CODE TARIF
PIN DU NORD <i>choix A/B</i> (EcoThermo ext) 	20 x 65	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	café 111	TRAPÉZO 	569
	20 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	café 111	LINÉA 	 507
	27 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	café 111	SOLÉA II 	 566
	27 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	café 111	TABACOA II 	 567



1 seule fixation dans
la ligne de clouage




Les commandes pour lesquelles plusieurs longueurs sont proposées
seront obligatoirement panachées de petites et grandes longueurs.


ACCESSOIRES BOIS DISPONIBLES DANS CHAQUE FINITION SELON ESSENCES




Pour les préconisations de pose,
consultez notre cahier technique
sur notre site internet.



Cornière



Angle mixte



Tableau

FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

Couleurs
Bidons de peinture

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Café 111
1 litre



Le traitement des coupes
est obligatoire (DTU 41.2)



Toutes nos essences
sont certifiées



TOUTES NOS
LAMES SONT
RAINÉES EN BOUT



FABRICATION
FRANÇAISE



NF EN 14915

Toutes nos lames sont
conformes au marquage CE





- **FINITIONS** : de type saturateur, anti-UV, action hydrofuge, en phase aqueuse, sans solvant, avec pigmentation minérale
- **TEINTE** : Café 111



AUTHENTIC

L'ESTHÉTIQUE DU BOIS AU NATUREL



Essence / Douglas Rouge - Profil / Soléa II
Projet / Groupe Scolaire Jules Ferry (69) - Architecte / 2:am Architecture
Poseur / Favrat Construction Bois



LES BARDAGES NATURE

Essence / Mélèze - Profil / Soléa II
Projet / Résidence Les Voiles d'Albigny (74)
 Promoteur/ EDIFIM - Poseur / LP Charpente



Essence / Douglas Rouge - Profil / Soléa II
Projet / Magasin BIOCOOP (79)
 MO/ BCF Ingénierie



Essence / Western Red Cedar - Profil / Chanfréa
Projet / Maison individuelle - Architecte / Anthony Marchand Architecte DPLG Agence ARKETIP Architecture
 Poseur / Charpente You



FABRICATION
FRANÇAISE



BOIS DURABLES
CERTIFIÉS



ENTREPRISE
ÉCO-RESPONSABLE



QUALITÉ
& SAVOIR-FAIRE



DURABILITÉ
ESTHÉTIQUE



EXEMPLE DE VIEILLISSEMENT D'UN BARDAGE

MÈLÈZE
LINEA

LES BARDAGES NATURE • BARDAGE

sivalbp® AUTHENTIC

À RÉCEPTION

AUTHENTIC



Résidence hébergement au Lycée Agricole
Architecte / GDV Architectes
Photographe / Vaulet

APRÈS 2 ANS DE MISE EN ŒUVRE

LES BARDAGES NATURE • BARDAGE

sivalbp® AUTHENTIC



NOS FINITIONS

Découvrez les différents bardages bois sans finition de notre gamme Authentic. Déclinées sur différentes essences de bois, nos références en bois brut mettront en valeur les accents naturels des essences et leurs singularités.


Pour faire votre choix d'essence de bois, reportez-vous à la page 12.

WESTERN RED CEDAR



MASSIF RABOTÉ

DOUGLAS ROUGE



MASSIF RABOTÉ

MÉLÈZE



MASSIF RABOTÉ

MÉLÈZE ECOTHERMO EXTÉRIEUR



MASSIF BROSSÉ

LES SIVALBP

- La garantie d'un bois naturel non traité
- Des lames rigoureusement séchées et triées garantissant une très grande stabilité, une meilleure résistance et une esthétique améliorée.
- Classement Euroclasse C sur une sélection de bardages en Mélèze



Un procédé très respectueux de l'environnement qui préserve le bois et n'utilise aucun adjuvant chimique ni produit pétrolier.



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT



STABILITÉ
DIMENSIONNELLE



TENUE DANS
LE TEMPS



NEUTRALISE LES POCHES
DE RÉSINE



CONDITIONS CLIMATIQUES
EXTRÊMES



AUTHENTIC

ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	PROFIL	CODE TARIF
WESTERN RED CEDAR* <i>clear II</i>	18 x 130	Massif raboté	1,80-2,10	CHANFRÉA	615
	18 x 130	Massif raboté	2,45-2,75-3,05-3,35-3,65-4-4,30-4,60-4,90-5,20	CHANFRÉA	604
	18 x 182	Massif raboté	2,45-2,75-3,05-3,35-3,65-4-4,30-4,60-4,90-5,20	LINÉA ÉVO	613
DOUGLAS ROUGE <i>choix A/B</i>	21 x 125	Massif raboté	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0	LINÉA	638
	27 x 125	Massif raboté	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0	SOLÉA II	645
MÉLÈZE* <i>choix A</i>	27 x 125	Massif raboté	3,00 et 4,00	SOLÉA II	646
	20 x 130	Massif raboté	3,00 et 4,00	LINÉA ÉVO	647
M MÉLÈZE* <i>choix A</i> (EcoThermo ext)	19 x 175 (hors DTU 41.2)	Massif brossé	3,00 , 4,00 et 4,80	MICRO 2 Lg 12	203
Pour d'autres combinaisons de profils et couleurs en Mélèze, contactez-nous.					



Classement au feu
Euroclasse C-s2, d0



1 seule fixation dans
la ligne de clouage



La couleur bleue indique les produits préconisés
pour une pose en montagne altitude > 1000 m



Les commandes pour lesquelles plusieurs longueurs sont proposées
seront obligatoirement panachées de petites et grandes longueurs.

* Lames massives Western Red Cedar : pour ces lames rainées en bout, l'unité d'approvisionnement étant anglo-saxonne, les longueurs utiles peuvent varier de moins 3 à moins 5 cm par rapport à la longueur facturée.

Mélèze* : l'ensemble de nos produits en Mélèze sont certifiés et légaux, et sont fidèles à la qualité Sivalbp.

ACCESSOIRES BOIS DISPONIBLES DANS CHAQUE FINITION SELON ESSENCES




Pour les préconisations de pose,
consultez notre cahier technique
sur notre site internet.



Cornière



Angle mixte



Tableau



Toutes nos essences
sont certifiées



La marque de la
gestion forestière
responsable



TOUTES NOS
LAMES SONT
RAINÉES EN BOUT



FABRICATION
FRANÇAISE



Toutes nos lames sont
conformes au marquage CE



Architecte / 2:am Architecture
Poseur / Favrat Construction Bois

LES BARDAGES NATURE • BARDAGE

sivalbp[®] AUTHENTIC



MONTAGNE

PRENEZ DE L'ALTITUDE



Essence / Mélèze EcoThermo Extérieur - Profil / Micro 2 - Gamme Authentic
Projet / Chalet de montagne (74) - Architecte / Studio Razavi
Photographe / Olivier Martin-Gambier



LES LAMES AUTHENTIC, ÉLÉGANCE ET NEW AGE

Essence / Mélèze EcoThermo Extérieur
 Profil / Micro 2 - Coloris / Irisé 108 - Gamme New Age
 Projet / Résidence l'Ourse Bleue (73)
 Architecte / Philippe Veteau
 MO / Sureh'Valor & Vallat Immobilier



Essence / Mélèze EcoThermo Extérieur
 Profil / Micro 2 - Gamme Authentic
 Projet / Résidence l'Ourse Bleue - Appartement privé (73)
 Architecte / Philippe Veteau
 MO / Sureh'Valor & Vallat Immobilier



Essence / Mélèze EcoThermo Extérieur - Profil / Micro 2 - Coloris / Nature 107 - Gamme Éléance
 Projet / Maison individuelle (74) - Charpentier / Thiaffey Rencorel



FABRICATION
FRANÇAISE



BOIS DURABLES
CERTIFIÉS



ENTREPRISE
ÉCO-RESPONSABLE



QUALITÉ
& SAVOIR-FAIRE



DURABILITÉ
ESTHÉTIQUE




NOS FINITIONS


Notre gamme spéciale Montagne vous garantit un bardage bois adapté aux spécificités du bâti en montagne.

Retrouvez parmi nos gammes Élégance, New Age et Authentic, la finition spéciale montagne la plus adaptée à votre projet.

MÈLEZE ECOTHERMO EXTÉRIEUR



MASSIF BROSSÉ



MALT 112



IRISÉ 108



Un procédé très respectueux de l'environnement qui préserve le bois et n'utilise aucun adjuvant chimique ni produit pétrolier.



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT



STABILITÉ
DIMENSIONNELLE



TENUE DANS
LE TEMPS



NEUTRALISE LES POCHES
DE RÉSINE



CONDITIONS CLIMATIQUES
EXTRÊMES





Architecte / Philippe Veteau
MO / Sureh'Valor & Vallat Immobilier

LES  SIVALBP

- Des lames larges adaptées à la montagne
- Des profils traditionnellement posés en montagne
- Des process 100 % naturels
- Classement Euroclasse C sur une sélection de bardages en Mélèze



MONTAGNE

	ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	COULEUR	PROFIL	CODE TARIF
M	MÉLÈZE* choix A (EcoThermo ext) 	19 x 175	Massif brossé	4,00	malt 112	MICRO 2 Lg 12 	243
M	MÉLÈZE* choix A (EcoThermo ext) 	19 x 175	Massif brossé	4,00	irisé 108	MICRO 2 Lg 12 	449
M	MÉLÈZE* choix A (EcoThermo ext) 	19 x 175 (hors DTU 41.2)	Massif brossé	3,00 , 4,00 et 4,80		MICRO 2 Lg 12 	203

M La couleur bleue indique les produits préconisés pour une pose en montagne altitude > 1000 m



Les commandes pour lesquelles plusieurs longueurs sont proposées seront obligatoirement panachées de petites et grandes longueurs.

Mélèze* : l'ensemble de nos produits en Mélèze sont certifiés et légaux, et sont fidèles à la qualité Sivalbp.



La marque de la
gestion forestière
responsable



TOUTES NOS
LAMES SONT
RAINÉES EN BOUT



FABRICATION
FRANÇAISE



NF EN 14915

Toutes nos lames sont
conformes au marquage CE





Vallat Immobilier

- **FINITIONS** : de type saturateur, anti-UV, action hydrofuge, en phase aqueuse, sans solvant, avec pigmentation minérale
- **TEINTES** : Irisé 108, Malt 112



COLORS

DES COULEURS À VIVRE, DURABLEMENT



Essence / Épicéa du Nord - Profil / Clavéa - Coloris / Blanc Pur 400
Projet / Hôtel Manapany***** (St Barth) - Architecte / A4+A Architectes
Photographe / Laurent BENOÎT



LES COULEURS

Essence / Épicéa du Nord - Profil / Clavéa
 Coloris / Argile 406 - **Projet / Maison Individuelle (25)**
 Constructeur / Construction Chauvin
 Photographe / T. Beghin - Biard/Bruston



Essence / Épicéa du Nord
 Profil / Clavéa
 Coloris / Grenat 407
Projet / Maison Individuelle (44)



Essence / Épicéa du Nord - Profil / Clavéa - Coloris / Galet 403
Projet / Maison Individuelle (40) - Constructeur / Villas Batimo



FABRICATION
FRANÇAISE



BOIS DURABLES
CERTIFIÉS



ENTREPRISE
ÉCO-RESPONSABLE



QUALITÉ
& SAVOIR-FAIRE




DURABILITÉ
ESTHÉTIQUE

EXEMPLE DE VIEILLISSEMENT D'UN BARDAGE

ÉPICÉA
DU NORD
CLAVÉA

> Perle 408



À RÉCEPTION

COLORS



APRÈS 3 ANS DE MISE EN ŒUVRE

MAISON INDIVIDUELLE
MAISON BOIS CÔTÉ SUD

LES COULEURS • BARDAGE

sivalbp® COLORS



NOS FINITIONS

Et si vous osiez la couleur ? Notre gamme Colors vous offre la garantie de colorer durablement vos réalisations, tout en conservant l'esprit naturel du bois.

Sans solvant, nos nuances de couleurs sont conçues pour résister durablement aux attaques du temps.


ÉPICÉA DU NORD



BLANC PUR 400



PERLE 408



GALET 403



SABLE 402




ARGILE 406



GRANIT 412



ANTHRACITE 413



GRENAT 407



Architecte / A4+A Architectes - Photographe / Laurent BENOIT

LES 
SIVALBP

- Une finition garantie 10 ans
- Des lames de 21 mm d'épaisseur garantissant une très grande stabilité et une meilleure résistance
- Une fixation cachée spécialement conçue, apportant souplesse et résistance aux microdéformations



COLORS

ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	COULEUR	PROFIL	CODE TARIF
UNE OFFRE EN 125 MASSIF						
ÉPICÉA DU NORD <i>choix A</i>	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	blanc pur 400	CLAVÉA  	104
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	sable 402		114
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	galet 403		115
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	argile 406		116
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	grenat 407 		117
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	perle 408		118
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	granit 412		119
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	anthracite 413 		120



1 seule fixation dans
la ligne de clouage



Grenat 407 et anthracite 413 : couleurs non recommandées dans les zones
d'exposition sévères décrites dans le FD P 20-651 (document AFNOR).

ACCESSOIRES BOIS DISPONIBLES DANS CHAQUE FINITION SELON ESSENCES



Pour les préconisations de pose,
consultez notre cahier technique
sur notre site internet.



Cornière



Angle mixte

FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES								
Couleurs	Blanc pur 400	Sable 402	Galet 403	Argile 406	Grenat 407	Perle 408	Granit 412	Anthracite 413
Bidons de peinture	1 litre	1 litre	1 litre	1 litre	1 litre	1 litre	1 litre	1 litre



Le traitement des coupes
est obligatoire (DTU 41.2)



Toutes nos essences
sont certifiées



TOUTES NOS
LAMES SONT
RAINÉES EN BOUT



FABRICATION
FRANÇAISE



Toutes nos lames sont
conformes au marquage CE



Préservation certifiée





Constructeur / Construction Chauvin - Photographe / T.Beghin - Biard/Bruston

LES COULEURS • BARDAGE

sivalbp® COLORS

LES LAMBRIS

RÉVEILLEZ VOTRE HABITAT



Projet / Patagonia (73) - Promoteur / Vallat Estate - Poseur / LP Charpente



- 
-  DRYWOOD
 -  STEAMWOOD
 -  FAHRENHEIT



DRYWOOD/ STEAMWOOD

SIGNEZ VOTRE UNIVERS INTÉRIEUR

LES NATURELS • LAMBRIS



Essence / Épicéa du Nord - Profil / Micro 2
Projet / Hôtel Manapany***** (St Barth) - Architecte / A4+A Architectes
Photographe / Laurent BENOIT




LES NATURELS

sivalbp® DRYWOOD

Essence / Épicéa du Nord - Profil / Micro 2
 Projet / Maison Individuelle (74) - Charpentier / Thiaffey-Rencorel



Essence / Épicéa du Nord - Profil / Alpen
 Projet / Restaurant La Ferme de Lorette (74)




FABRICATION
FRANÇAISE



BOIS DURABLES
CERTIFIÉS



ENTREPRISE
ÉCO-RESPONSABLE



QUALITÉ
& SAVOIR-FAIRE



DURABILITÉ
ESTHÉTIQUE



NOS FINITIONS

Choisissez entre nos gammes de lambris Drywood et Steamwood pour apporter un style scandinave et chaleureux à votre intérieur. Découvrez nos différentes finitions pour habiller vos murs intérieurs.



DRYWOOD

ÉPICÉA DU NORD



CÉRUSÉ BLANC 601



STEAMWOOD

ÉPICÉA DU NORD



BRUT BROSSÉ

LES  SIVALBP

- Stabilité optimale avec un séchage à 12 % pour nos lambris Drywood
- Un procédé d'étuvage unique en France pour nos lambris Steamwood
- L'esthétique des lames larges
- Une amorce de clouage pour une pose facile



DRYWOOD

ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	COULEUR	PROFIL	CODE TARIF
ÉPICÉA DU NORD <i>choix A/B</i>	20 x 185	Massif brossé	2.52	cérusé blanc 601	MICRO 2 Lg 12 	706
	20 x 185	Massif brossé	4,20-4,50-4,80-5,10	cérusé blanc 601	MICRO 2 Lg 12 	719



Pour les préconisations de pose, consultez
notre cahier technique sur notre site internet.

FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

	CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES	
Couleurs	Cérusé blanc 601	
Bidons de peinture	1 litre	



STEAMWOOD

ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	PROFIL	CODE TARIF
ÉPICÉA DU NORD <i>choix A/B</i>	19 x 180	Massif brossé	4,20-4,50-4,80-5,10	ALPEN 	703
	19 x 205	Massif brossé	4,20-4,50-4,80-5,10	ALPEN 	704



Toutes nos essences
sont certifiées



TOUTES NOS
LAMES SONT
RAINÉES EN BOUT



FABRICATION
FRANÇAISE



Toutes nos lames sont
conformes au marquage CE



FAHRENHEIT

RÉCHAUFFEZ VOTRE INTÉRIEUR

LES ECOTHERMO INTÉRIEUR • LAMBRIS

sivalbp® FAHRENHEIT



Essence / Épicéa du Nord EcoThermo intérieur - Profil / Micro 1
Projet / Chalet Patagonia (73) - Promoteur / Vallat Estate - Poseur / LP Charpente



LES ECOTHERMO INTÉRIEUR

Essence / Épicéa du Nord EcoThermo intérieur
 Profil / Micro 1
 Projet / La Ferme d'en Haut (74)



Essence / Épicéa du Nord EcoThermo intérieur
 Profil / Micro 1 - Coloris / Cérusé Blanc
 Projet / Maison individuelle (21)



Essence / Épicéa du Nord EcoThermo intérieur
 Profil / Micro 1 - **Projet / Chalet Patagonia (73)**
 Promoteur / Vallat Estate - Poseur / LP Charpente



FABRICATION
FRANÇAISE



BOIS DURABLES
CERTIFIÉS



ENTREPRISE
ÉCO-RESPONSABLE



QUALITÉ
& SAVOIR-FAIRE



DURABILITÉ
ESTHÉTIQUE




NOS FINITIONS

Découvrez les différentes finitions de notre gamme de lambris **Fahrenheit**. Conçus en Épicéa du Nord EcoThermo intérieur, nos lambris Fahrenheit sauront vous séduire pour créer des décors intérieurs uniques.

ÉPICÉA DU NORD ECOTHERMO



BRUT BROSSÉ



RUSTIQUÉ



CÉRUSÉ BLANC

LES SIVALBP

- Process Sivalbp 100 % naturel
- Thermo-stabilisation intérieure évitant le tuilage, le retrait des lames et neutralisant les poches de résine
- Lames larges, faciles à poser
- Utilisation possible en pièce humide



Un procédé très respectueux de l'environnement qui préserve le bois et n'utilise aucun adjuvant chimique ni produit pétrolier.



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT



STABILITÉ
DIMENSIONNELLE



TENUE DANS
LE TEMPS




NEUTRALISE LES POCHES
DE RÉSINE



CONDITIONS CLIMATIQUES
EXTRÊMES



FAHRENHEIT



ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	COULEUR	PROFIL	CODE TARIF
ÉPICÉA DU NORD <i>choix A/B</i> <i>(EcoThermo int)</i>	19 x 155	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80-5,10	brut	MICRO 1	803
	19 x 185	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80-5,10	brut	MICRO 1	817
	19 x 210	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80-5,10	brut	MICRO 1	818
	19 x 210	Massif rustiqué	3,90 4,20-4,50 et 4,80	rustiqué	MICRO 1	820
	19 x 185	Massif brossé	2.52	brut	MICRO 1	814
	19 x 185	Massif brossé	2.52	cérusé blanc 601	MICRO 1	813
	19 x 185	Massif rustiqué	2.52	rustiqué	MICRO 1	816



Pour les préconisations de pose, consultez
notre cahier technique sur notre site internet.

FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

Couleurs
Bidons de peinture

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Cérusé blanc 601
1 litre



Toutes nos essences
sont certifiées



TOUTES NOS
LAMES SONT
RAINÉES EN BOUT



FABRICATION
FRANÇAISE



Toutes nos lames sont
conformes au marquage CE

EXTRAIT GUIDE DE POSE




LES 12 INCONTOURNABLES POUR UNE BONNE MISE EN ŒUVRE DES BARDAGES SIVALBP

- 1 Avez-vous la quantité suffisante ?
Prévoir un taux de chute (en moyenne 12 à 18 %)
- 2 Transporter et stocker au sec,
à l'abri, sur pile aérée et dégagée du sol
- 3 Poser sur tasseaux d'épaisseur 27 mm avec entraxe
des tasseaux de 65 cm maximum
- 4 Ventiler impérativement : entrée et sortie d'air
avec grille anti-rongeurs
- 5 Assurer une garde au sol de 20 cm minimum
- 6 Manipuler les lames avec précaution
- 7 Fixer avec :
 - Clou inox annelé ou torsadé, ou vis inox (minimum A2 - A4 si bord de mer).
 - 1 fixation pour lame < ou égale à 125 mm : se référer aux schémas des profils Sivalbp
 - 2 fixations pour lame > à 125 mm : se référer aux schémas des profils Sivalbp
- 8 Limiter la pénétration de la tête de fixation
à 1 mm maximum
- 9 Retoucher obligatoirement toutes les coupes
avec notre finition pour retouches
- 10 Si pose verticale :
 - double tasseautage obligatoire
 - rainage en bout mâle vers le haut
 - conserver un jeu (minimum 15 mm) avec le larmier, les encadrements de fenêtre...
- 11 Établir un périmètre de protection
pour protéger les façades des projections
(intempéries, projections métalliques...)
- 12 Attention :
lames posées = lames acceptées

Ce présent document ne se substitue pas aux
préconisations du DTU 41.2

SCHÉMA DE POSE BARDAGE PRÉCONISÉ PAR SIVALBP



NOS SOLUTIONS FEU

En réponse à la réglementation européenne sur le feu, nous proposons plusieurs solutions pour des bardages EUROCLASSE C (voir tableau ci-contre).

Nous proposons également des solutions EUROCLASSE D (suivant la norme 14915) disponibles dans 4 gammes de produits.

DESCRIPTIF DES PRODUITS

MÉLÈZE

- Qualité : choix A
- Support massif, séché à 18 % (+/- 2 %)
- État de surface : raboté ou brossé
- Épaisseur : ≥ 20 mm, largeur utile : ≥ 125 mm, longueur : toute longueur

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Avec lame d'air d'ouverture maximale 20 à 40 mm d'épaisseur.
- Montage mécanique (clous, vis...) sur ossature classée au moins D (par exemple ossature bois)
- Contre un substrat classé au moins D avec ou sans pare pluie, classé au moins E.
- Type de pose vertical ou horizontal – Pose selon DTU 41.2



	ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	PROFIL	EUROCLASSE	TYPE DE POSE	
						Horizontale	Verticale
AVEC SATURATEUR							
ÉLÉGANCE	Mélèze Choix A  Malt 112 Ombre 113	21 x 157	Massif brossé	CHANFRÉA EVO 	C-s2, d0	✓	✓
		20 x 130		LINÉA EVO 		✓	✓
		21 x 157		LINÉA EVO 		✓	✓
		27 x 125		SOLÉA II 		✓	✓
NEW AGE	Mélèze Choix A  Irisé 108 Gris 102	21 x 157	Massif brossé	CHANFRÉA EVO 	C-s2, d0	✓	✓
		20 x 130		LINÉA EVO 		✓	✓
		21 x 157		LINÉA EVO 		✓	✓
		27 x 125		SOLÉA II 		✓	✓
SANS SATURATEUR							
AUTHENTIC	Mélèze Choix A 	20 x 130	Massif brossé	LINÉA EVO 	C-s2, d0	✓	✓
		27 x 125		SOLÉA II 		✓	✓

NOUVELLE SOLUTION FEU

Une nouvelle solution optimisée d'un complexe en structure bois et bardage bois, ayant obtenue une **APPRÉCIATION DE LABORATOIRE RELATIVE AU COMPORTEMENT AU FEU D'UN ÉLÉMENT DE FAÇADE** selon le §5.3 de l'IT249 : 2010 et, elle est également conforme à l'arrêté du 7 août 2019 des ministères de l'intérieur et du logement.



- La limitation du débord des déflecteurs à 50 mm minimum,
- L'utilisation du bardage bois avec un classement de réaction au feu à minima D-s2-d0,
- L'affranchissement du dispositif d'obturation de la lame d'air,
- La mise en œuvre d'isolants biosourcés avec un parement à minima Euroclasse D,
- La possibilité d'employer plusieurs types de bardage, y compris en aspect claire voie (en pose horizontale uniquement) pour une multitude de projets architecturaux.

SIVALBP, AU PLUS PROCHE DE VOUS EN FRANCE ET EN EUROPE

Yvon DEBEAUMONT

Chef Régional des Ventes Nord

Tél. 04 50 32 34 22

Mobile : 06 22 87 17 80

Jérémy HELBERT

Responsable des Ventes Nord / Belgique

Tél. 04 50 32 34 22

Mobile : 06 03 98 58 71

Thierry GENUIT

Responsable des Ventes Nord-Ouest

Tél. 04 50 32 34 22

Mobile : 06 14 04 12 37

Bertrand BOMONT

Responsable des Ventes Nord-Est

Luxembourg / Suisse

Tél. 04 50 32 34 23

Mobile : 06 10 72 71 61

Benoit MAISONNIER

Responsable des Ventes Centre-Ouest

Tél. 04 50 05 05 04

Mobile : 06 07 45 51 72

Yves BAUDIN

Responsable des Ventes Sud-ouest

Espagne/Portugal/Angleterre

Tél. 04 50 05 05 04

Mobile : 06 81 58 78 59

Guillain GAUJARD


Chef Régional des Ventes Sud

Responsable des Ventes

Haute-Savoie et Sud-Est

Tél. 04 50 32 34 23

Mobile : 06 10 33 46 13



UN SITE

QUI VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUS VOS PROJETS



SIMPLE ET RAPIDE

Retrouvez l'ensemble
de nos solutions en quelques clics


ACCESSIBLE PARTOUT

Accédez à toutes
nos documentations,
informations produits, services,
où que vous soyez

INSPIRANT

Trouvez l'inspiration
pour votre futur projet

sivalbp[®]
bois, technologie & design





Soucieux de limiter notre empreinte carbone nous avons confié la création et l'impression de ce catalogue à nos partenaires locaux : Agence Félix pour la création et Imprimerie Kalistene pour une impression sur papier éco-certifié avec des encres végétales.

AVEC SIVALBP,
HABILLENZ VOS PROJETS,
RÉVEILLEZ VOTRE HABITAT



1, rue du Petit-Pessey
ZA La Balmette - 74230 Thônes
Tél. +33 (0)4 50 32 07 18

| sivalbp®
bois, technologie & design