

JELD WEN®

CATALOGUE DE PORTES

2024/2025

ATTENTION

Certains articles
présentés dans
ce catalogue sont
indisponibles



DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX UNIVERS DE PORTES

La personnalité d'un individu se reflète dans ses quatre murs. C'est là que nous nous ressourçons et que nous nous reposons. Nous vous proposons la solution de porte qui saura répondre avec style à votre espace de vie individuel.



Certains articles indisponibles



Certains articles indisponibles



SOMMAIRE

Nos portes	6	PORTES PLAQUÉES	60
Notre plus en matière de qualité	8	Living	62
Durabilité Un habitat sain	10	Classic	64
ÉLÉMENTS AFFLEURANTS	12	PORTES RUSTIQUES	66
PORTES TENDANCE AUX LIGNES DESIGN	16	Sapin bois massif	
Umbria	20	PORTES COULISSANTES	70
Lombardo	22	Systèmes de portes coulissantes	
Optima 30 mit Lisenen	26	PORTES ENTièrement VITRÉES	78
PORTES DE STYLE	28	Portes entièrement vitrées Basic	80
Altera	30	Portes entièrement vitrées Basic Plus	81
Stiba Plus	32	PORTES FONCTIONNELLES	82
Blankenese	36	Protection anti-effraction	84
PORTES LAQUÉES	38	Classe climatique	86
Laquées blanc et laquées couleurs		Protection acoustique	88
COLLECTION DURITOP	42	Local humide et mouillé	90
Surfaces stratifiées CPL		SURFACES ET ACCESSOIRES	92
URBAN-COLLECTION	52	Aperçu des modèles et tableau des dimensions	114
Surfaces stratifiées			
Trend Uni	54		
Uni	56		
Repro-bois	58		

Certains articles indisponibles



NOS PORTES

Que doit faire une porte? Chez JELD-WEN, nous pensons qu'il y a surtout une chose: vous convenir. Et aussi longtemps que possible.

Parce que les portes sont un compagnon constant de votre maison. Elles demeurent généralement plus longtemps que tout autre meuble. Cela signifie qu'elles doivent non seulement convaincre par leur forme et leur fonctionnalité, mais également en termes de qualité, de vie saine et de durabilité.

Vous souhaitez une image globale harmonieuse? Mais vous avez différentes exigences pour vos portes? Nous avons conçu plusieurs de nos modèles – que ce soient des portes d'entrée ou d'intérieures, des portes en verre ou en bois, des portes de salle de bains ou de cuisine – avec des éléments de conception uniformes. Il est ainsi possible de combiner une grande variété de portes en un ensemble optique harmonieux.

JELD-WEN est synonyme de tout cela! Ce n'est pas pour rien que des gens franchissent nos portes depuis 1960 et cela presque partout dans le monde.

Entrez dans le monde de JELD-WEN et laissez-vous inspirer par notre large gamme très variée pour votre maison!



Certains articles indisponibles

Certains articles indisponibles



NOTRE PLUS EN QUALITÉ

Nous fabriquons tous nos produits selon les normes et directives nationales et européennes.

Nous sommes certifiés selon la norme **DIN ISO 9001: 2015** et répondons aux exigences de cette norme pour notre système de gestion de la qualité.

Nous sommes en outre membre actif de la **RAL Association pour la qualité des portes intérieures en bois et matériaux en bois** et collaborons avec divers comité de normalisation: pour des exigences de qualité les plus élevées.

„Reliability for real life“ – avec cette promesse, nous veillons à ce que vous puissiez compter sur nous et sur nos portes dans votre vie de tous les jours. C’est notre exigence.



NOTRE PLUS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

Nous avons une mission: **aussi peu d'émissions que possible!**

C'est pourquoi, nos portes sont en **bois**. Car le **bois est complètement recyclable** et entraîne beaucoup **moins de consommation d'énergie et d'émissions de CO₂**, que les matériaux artificiels.

Notre responsabilité environnementale va encore plus loin: nous achetons exclusivement auprès de gestions **forestières durables et certifiées**. Cela est confirmé par le label **FSC® et PEFC™**. Les deux différents systèmes de certification sont reconnus dans le monde entier.

Pour notre processus de fabrication, cela signifie: **durabilité garantie, de l'arbre à la porte finie**.



Certains articles indisponibles



*Uniquement disponible en norme DIN

NOTRE PLUS POUR UN HABITAT SAIN

Nous pensons que non seulement le climat de la terre doit être protégé, mais aussi celui de votre maison. La durabilité et la santé à domicile vont donc de pair chez JELD-WEN.

Depuis 2009, nous sommes le seul fabricant de portes en Europe à être **partenaire produits du Sentinel Haus Intituts (SHI)**. Les directives strictes garantissent une **qualité d'air intérieur optimale**.

Pour en savoir plus sur la santé à domicile et ce que nos portes peuvent faire pour vous:
www.jeld-wen.ch



**SENTINEL HAUS
INSTITUT**

ÉLÉMENTS AFFLEURANTS

Les portes affleurées créent une finition à fleur entre le panneau de porte et le cadre. Ce genre de porte, par son optique épurée, confère une impression de clarté moderne qui met l'accent sur le langage esthétique des formes.

Certains articles indisponibles



Certains articles indisponibles



AFFLEURÉ EST UN ATOUT

Mettez en valeur votre intérieur moderne avec des portes affleurées. Le panneau de porte et son encadrement forment une unité à fleur de surface lorsqu'ils sont fermés. Pour les portes à battue, le panneau de porte est en revanche posé sur le cadre. Le design minimaliste des portes affleurées rehausse subtilement vos pièces linéaires et modernes.



PAUMELLES INVISIBLES


Vous pouvez accentuer l'aspect épuré et affleuré des portes à fleur en choisissant pour votre porte un système de paumelles invisibles et réglables en trois directions (voir page 106). La combinaison parfaite entre design et fonctionnalité.

Illustration :
ANSELMINI AN 172 3D, pour portes affleurées,
surface : Satin Chrome




ÉLÉMENTS AFFLEURÉS


Les éléments affleurés sont souvent utilisés dans les intérieurs modernes et minimalistes, car ils créent un style épuré et discret. Le choix d'éléments affleurés peut ainsi contribuer à mettre en valeur les lignes claires et l'esthétique contemporaine d'une pièce.



Optima 30, affleurée
Laqué blanc
WL10 (selon RAL 9010)



Optima 30, affleurée
DuriTop structure chêne
sablé horizontal GR



Umbria 14, affleurée
DuriTop Uni ultra blanc SM

JELD-WEN vous propose un grand choix de portes affleurées qui s'intègrent avec style et discrétion dans tous les types de pièces. Les portes affleurées sont très appréciées car elles offrent une esthétique sobre et intemporelle.

Certains articles indisponibles

A modern dining room with large windows overlooking the ocean. The room features a wooden dining table, white chairs, and a large white pendant light. A dark grey text overlay is positioned on the left side of the image.

PORTES TENDANCE AUX LIGNES DESIGN


Grâce à leur esthétique moderne et stylée, les portes tendance aux lignes design réussissent à apporter une touche d'élégance à chaque pièce. Ces portes se caractérisent par des lignes pures qui créent un look contemporain.

Certains articles indisponibles



Umbria 14, DuriTop Uni gris nickel SM

Certains articles indisponibles





Tout est dans le détail –
et quelle ligne est la
vôtre ?

 umbria


LOMBARDO



Umbria 14 LÖ 62, DuriTop Uni ultra blanc SM



Umbria 14 affleurée
DuriTop Uni ultra blanc SM



Umbria 14
DuriTop Uni laqué blanc SM



Umbria 14
DuriTop Uni gris nickel SM*



Umbria 14 LÖ 62 côté serrure
DuriTop Uni gris nickel SM*



Umbria 14 LÖ 62 côté paumelles
DuriTop Uni gris nickel SM*

Tous les modèles sont disponibles en version affleurée ou à battue.

*Umbria 14 DuriTop Uni Gris Nickel SM est combiné avec le cadre VZ-6 gris nickel FL47.

Certains articles indisponibles **UMBRIA**

Notre **UMBRIA** allie un aspect individuel et novateur à une surface particulièrement résistante. Les transitions douces et délicates de ses rainures transversales permettent d'obtenir un jeu d'ombre et de lumière harmonieux. La modernité du design attire véritablement le regard, et même le toucher de notre **UMBRIA** offre une véritable expérience sensorielle.



Umbria 14 LÖ 20
DuriTop Uni laqué blanc SM



Umbria 14 LÖ 62
DuriTop Uni ultra blanc SM



Umbria 14 LÖ 62 côté paumelles
DuriTop Uni ultra blanc SM




Certains articles indisponibles



Lombardo 2800-6*, Blanc brillant WL16 (selon RAL 9016), Moulures et cadre en noir foncé

LOMBARDO



Lombardo 2800-7, affleurée
Blanc brillant WL16
Mouluures et cadre en Gris nickel
(selon RAL 7047)



Lombardo 2810-3*, affleurée

Avec les fraisages laqués colorés, notre **Lombardo** attire l'attention sans être intrusif. Quatre couleurs élégantes au choix.



Gris nickel



Noir foncé



Orca



Flint Grey



Détail: Lombardo

* Les modèles sont également disponibles avec des mouluures raccourcies (30 mm du bord du battant).

Pour les profilés ronds, les fraisages de surface sont raccourcis.

Disponible en laqué blanc WL10 (selon RAL 9010) et blanc brillant WL16 (selon RAL 9016).

LOMBARDO

Certains articles indisponibles



Lombardo 2810-5 LÖ 20



Lombardo 2810-8 LÖ 62

Notre **Lombardo** est également disponible avec différentes découpes vitrées.



Lombardo 2800-1 LÖ 20, affleurée



Lombardo 2810-3 LÖ 20, affleurée



Lombardo 2800-4 LÖ 62, affleurée

Disponible en laqué blanc WL10 (selon RAL 9010) et blanc brillant WL16 (selon RAL 9016).

PORTES TENDANCE AUX LIGNES DESIGN

Certains articles indisponibles



Lombardo 2810-3*, affleurée



Lombardo 2810-5*,
affleurée



Lombardo 2810-2,
affleurée



Lombardo 2810-8,
affleurée



Lombardo 2800-1*,
affleurée



Lombardo 2800-4*,
affleurée

Tous les modèles sont disponibles affleurés ou avec battue.

* Les modèles sont également disponibles avec des moulures raccourcies (30 mm du bord du battant).

Certains articles indisponibles



Optima 30, affleurée, Blanc brillant WL16 (selon RAL 9016)

OPTIMA 30 AVEC LISTES DÉCORATIVES



Optima 30, affleurée



Optima 30 LÖ 62, affleurée



Optima 30, affleurée



Optima 30 LÖ 20, affleurée



Optima 30, affleurée

Disponible en laqué blanc WL10 (selon RAL 9010), blanc brillant WL16 (selon RAL 9016) et gris nickel FL47 (selon RAL 7047).

Certains articles indisponibles

Les éléments de conception argentés font de notre OPTIMA 30 un accroche regard noble et néanmoins sobre.



Détail: Optima 30, liste encastrée



Optima 30 LÖ 20,
affleurée



Optima 30,
affleurée



Optima 30 LÖ 20,
affleurée

PORTES DE STYLE

Avec leur design caractéristique, les portes de style s'intègrent dans tous les intérieurs, tout en apportant une touche d'originalité. Elles expriment l'élégance et le raffinement et confèrent à une pièce une touche de beauté intemporelle.

Certains articles indisponibles



Certains articles indisponibles



Certains articles indisponibles



Altera 8904 LA, affleurée

ALTERA



Altera 8901



Altera 8901 LA



Altera 8902 S



Altera 8902 S LA



Altera 8902

Tous les modèles sont disponibles affleurés ou avec battue.

Certains articles indisponibles



La construction massive de notre **Altera** lui confère une stabilité particulièrement robuste.



Altera 8902 LA



Altera 8903, affleurée



Altera 8903 LA, affleurée



Altera 8904

STIBA PLUS



Stiba Plus 2F*



Stiba Plus 2FB*



Stiba Plus 4F*



Certains articles indisponibles



Certains articles indisponibles

Stiba Plus 4F*

Certains articles indisponibles

Détail: Stiba Plus 2FB avec cadre profilé PZ-6*



Le panneau supérieur moulé par compression assure une surface fermée et sans joints, ce qui facilite l'entretien.

Certains articles indisponibles



Stiba Plus 2FB LA-1G



Stiba Plus 3F LA-1G



Stiba Plus 2FB LA-6G

Une découpe vitrée offre un effet tout à fait nouveau. Choisissez le verre approprié dans notre assortiment de verres (voir page 100).

STIBA PLUS



Stiba Plus 4F LA-6G



Stiba Plus 4F LA-1G



Stiba Plus 4F LA-2G



Stiba Plus 3F LA-6G



Détail des moulures appliquées

Les moulures appliquées confèrent à notre **Blankenese** un aspect classique et élégant.

Certains articles indisponibles



BLANKENESE



Blankenese 1F
avec fiche invisible TECTUS TE380



Blankenese 4F
avec fiche invisible TECTUS TE380



Blankenese 3F



Blankenese 3FG



Blankenese 4FS

Tous les modèles sont disponibles affleurés ou avec battue.

Disponible en laqué blanc WL10 (selon RAL 9010).

PORTES LAQUÉES

Les portes laquées sont un plus esthétique et fonctionnel pour tous les espaces de vie. Le laquage des portes crée une surface lisse et uniforme qui est non seulement agréable à regarder, mais aussi facile à nettoyer.

Certains articles indisponibles



Certains articles indisponibles



Certains articles indisponibles



LAQUÉES BLANC ET LAQUÉES COULEURS



Optima 30, affleurée
Blanc brillant WL16



Optima 30
Gris nickel FL47 (selon RAL 7047)



Optima LÖ 14
Laqué blanc WL10



Optima LÖ 40
Laqué blanc WL10



Optima LÖ 20
Gris nickel FL47

Tous les modèles sont disponibles affleurés ou avec battue.

Disponible en laqué blanc WL10 (selon RAL 9010), blanc brillant WL16 (selon RAL 9016) et gris nickel FL47 (selon RAL 7047)

COLLECTION DURITOP

DuriTop est un stratifié, produit en pressant continuellement plusieurs couches de papier imprégné de résine mélamine.

Les surfaces DuriTop sont extrêmement résistantes aux chocs, aux rayures et à l'usure.



Certains articles indisponibles

Certains articles indisponibles



SURFACES RÉSISTANTES

Certains articles indisponibles



Surface:
DuriTop Uni blanc artique SM



Surface:
DuriTop Uni gris blanc SM



Surface:
DuriTop Spécial Béton Anthracite DP



Surface:
DuriTop Spécial Béton clair DP





Surface: DuriTop Uni blanc artique SM et DuriTop Spécial Béton clair DP

APPRÉCIEZ LA STRUCTURE



Surface:
DuriTop Structure
Chêne fumé horizontal GR



Surface:
DuriTop Structure
Chêne sablé horizontal GR



Surface:
DuriTop Structure
Chêne fumé FE



Surface:
DuriTop Structure
Chêne pierre
Cadre DuriTop Uni gris



Certains articles indisponibles



Certains articles indisponibles

Surface: DuriTop Structure chêne sablé horizontal



Certains articles indisponibles

Des surfaces comme
créées par la nature: notre
structure
DuriTop.



Tous les modèles sont disponibles affleurés
ou avec battue.

NATURELLEMENT MODERNE



Surface:
DuriTop Structure Chêne barrique GR



Surface:
DuriTop Structure chêne fumé FE



Surface:
Primata Chêne créma rustique FE
(structure)



Surface:
DuriTop Structure chêne sablé GR

Certains articles indisponibles

Certains articles indisponibles



Surface: DuriTop Spécial Orca VE



*Détail: DuriTop Spécial Orca VE

UN PROGRAMME DE CONTRASTE



Surface:
DuriTop Uni ultra blanc SM



Surface:
DuriTop Uni blanc SM



Surface:
DuriTop Uni gris VE



Surface:
DuriTop Spécial Flint Grey PE



Surface:
DuriTop Repro Érable Nova VE

Tous les modèles sont disponibles affleurés ou avec battue.

* La poignée illustrée ne fait pas partie de la gamme

Certains articles indisponibles



Surface:
DuriTop Repro Hêtre clair VE



Surface:
DuriTop Spécial Orca VE

COLLECTION URBAN

Prêt pour l'effet « wow » ?
Nos portes Urban donnent
le ton - en fonction de votre
style d'habitat individuel. La
structure multicouche et la
qualité des matériaux utilisés
font que notre collection Urban
est extrêmement résistante
aux sollicitations mécaniques,
thermiques ou chimiques.

Certains articles indisponibles



Certains articles indisponibles



Certains articles indisponibles



UNI TREND



Surface:
Urban Uni Trend Cruise



Surface:
Urban Uni Trend Shark



Surface:
Urban Uni Trend Cloud



Surface:
Urban Uni Trend Raven




Surface:
Urban Uni Trend Cayenne

Tous les modèles sont disponibles affleurés
ou avec battue.

Certains articles indisponibles

COULEURS UNIES

Certains articles indisponibles



Tous les modèles sont disponibles affleurés
ou avec battue.



Certains articles indisponibles



Surface:
Urban Uni Iron



Surface:
Urban Uni Lava



Surface:
Urban Uni Coal



Surface:
Urban Uni Zenith

BOIS REPRO



Surface:
Urban bois Repros Hêtre Cosmo VE



Surface:
Urban bois Repros Érable Crest VE

La structure multicouche et la qualité des matériaux utilisés rendent les revêtements HPL extrêmement résistants aux contraintes mécaniques, thermiques ou chimiques.

Certains articles indisponibles



Tous les modèles sont disponibles affleurés ou avec battue.

Certains articles indisponibles



Surface:
Urban bois Repro
Cesier Acadia VE



Surface:
Urban bois Repro
Orme Périgord VE



Surface:
Urban bois Repro
Noyer GroveVE



PORTES PLAQUÉES

Unique, naturel, facile à entretenir - le placage est du bois véritable et ce, dans sa plus belle forme. Les couleurs, les veines et les structures individuelles font de chaque surface de placage un reflet unique de la nature et un élément de décoration incontournable.

Certains articles indisponibles




Certains articles indisponibles



LIVING

Certains articles indisponibles



Optima 30, Living, Placage chêne européen

Tous les modèles sont disponibles affleurés
ou avec battue.


Certains articles indisponibles



Optima 30, Living
Placage érable canadien, horizontal



Optima 30, Living
Placage chêne européen, horizontal



Optima LÖ 23, Living
Placage chêne européen, horizontal



Optima LÖ 62, Living
Placage chêne, horizontal

Certains articles indisponibles

Nos portes **Placage Classic** offrent un design intemporel et un charme agréable.



CLASSIC



Optima LÖ 23, Classic
Placage érable canadien



Optima 30, Classic
Placage chêne



Optima 30, Classic
Placage chêne clair spéc.



Optima 30, Classic
Placage Hêtre



Optima LÖ 62, Classic
Placage Hêtre

Tous les modèles sont disponibles affleurés
ou avec battue.

PORTES RUSTIQUES

La force est dans la nature : nos portes de maison de campagne apportent le calme dans la maison et convainquent grâce à leur remarquable solidité.

Certains articles indisponibles



Certains articles indisponibles



NATURE PURE



2F
Sapin laqué



2FB
Sapin laqué

Certains articles indisponibles



Certains articles indisponibles



2F LA-1G
Sapin laqué



2F LA-6G
Sapin laqué



2FB LA-10G
Sapin laqué



2F LA-10G
Sapin laqué

PORTES COULISSANTES

Les portes coulissantes offrent un confort exceptionnel, une manipulation douce et presque silencieuse ainsi qu'une plus grande liberté de mouvement dans la pièce - une manière élégante et raffinée de séparer les espaces de vie ! En bois ou en verre, vous avez le choix quant à l'aspect de la porte et aux matériaux des systèmes coulissants.

Certains articles indisponibles



Certains articles indisponibles



L'illustration montre la porte de style d'une largeur de 985 mm avec des croisillons à 9 panneaux.
Pour les largeurs de porte jusqu'à 860 mm, cette porte a des croisillons à 6 panneaux.

LIBERTY

Certains articles indisponibles



Système de porte coulissante Liberty devant le mur, en aspect acier inoxydable, exécution avec porte en verre



Système de porte coulissante devant le mur, en aspect acier inoxydable, exécution porte en bois

Les systèmes de portes coulissantes Liberty peuvent être utilisés pour des portes coulissantes entièrement vitrées ou en bois.

SILENCE

Certains articles indisponibles



Détail ferrure pour porte coulissante Silence, devant le mur avec cadre



Détail ferrure pour porte coulissante Silence, devant le mur sans cadre

INFINITY

Certains articles indisponibles



Système de porte coulissante Infinity devant le mur,
Lombardo 2810-8, laqué blanc WL10 (selon RAL 9010)



Système de porte coulissante Infinity devant le mur,
Basic 29-3, Satinato avec facette



Détail système de porte coulissante Infinity

Remarque:

Le système de porte coulissante Infinity a été supprimé de la gamme.
Comme produit alternatif, nous proposons le système de porte coulissante Liberty.
Nous sommes à votre entière disposition pour tout conseil complémentaire.

CLASSIC

Certains articles indisponibles



Porte coulissante Classic devant le mur, Optima 30, laqué blanc WL10 (selon RAL 9010)



Porte coulissante Classic dans le mur*, Optima 30, laqué blanc WL10 (selon RAL 9010)



Détail: système de porte coulissante Classic Blanc brillant WL16 (selon RAL 9016)

* Le système de porte coulissante Classic dans le mur est aussi disponible pour les portes entièrement vitrées.

SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES

Liberty



Surface: en aspect acier inoxydable, en option avec exécution avec amortisseur-soft.



Silence



Surface: en aspect acier inoxydable, en option avec exécution avec amortisseur-soft.




Infinity


Remarque!




Surface: Aluminium éloxé EV1 (argenté), en option avec exécution avec amortisseur-soft.



Classic



Surface: matériaux en bois



Certains articles indisponibles

Devant le mur	Dans le mur	Un vantail	Deux vantaux	Insonorisation	Pour portes en bois	Pour portes en verre (seulement dans le mur)

PORTES COULISSANTES

Remarque:

Le système de porte coulissante Infinity a été supprimé de la gamme.
Comme produit alternatif, nous proposons le système de porte coulissante Liberty.
Nous sommes à votre entière disposition pour tout conseil complémentaire.

Systeme de porte coulissante Infinity devant le mur, Carisma 30-1, verre clair



Certains articles indisponibles

PORTES ENTIÈREMENT VITRÉES

Une beauté rayonnante : nos portes entièrement vitrées créent des ambiances de lumière uniques dans chaque foyer. Elles rendent les pièces plus ouvertes et plus lumineuses, tout en étant stylées et modernes.



Certains articles indisponibles



Certains articles indisponibles



Basic, satiné



BASIC




Basic
Verre clair



Basic
Satiné



Basic 4 Linien
Satiné, bandes claires



Basic 4 Linien
Verre clair, bandes satiné

Tous les modèles de portes entièrement vitrées sont en verre ESG (verre trempé) ainsi que de nombreux modèles en option en verre VSG (verre de sécurité feuilleté)

Certains articles indisponibles



Sun
Satiné, bandes claires



Circles
Satiné, bandes claires

BASIC PLUS



Mid-Bar
Satiné, bandes claires



Line Variation
Satiné, bandes claires



Labyrinth
Satiné, bandes claires



Step-up
Satiné, bandes claires



Diversity
Satiné, bandes claires

PORTES FONCTIONNELLES

Les portes ne doivent pas seulement être belles, mais aussi fonctionnelles. Nos portes fonctionnelles offrent la meilleure protection contre le bruit, les effractions, l'humidité et les pertes de chaleur.

Certains articles indisponibles



PROTECTION ANTI-EFFRACTION

Sécurité recommandée par la police

Saviez-vous que nombre de portes d'immeubles ou d'appartements ordinaires peuvent être ouvertes par la force physique seule, donc sans outils d'effraction? Il suffit généralement de quelques secondes pour que le cambrioleur soit à l'intérieur. Souvent de façon totalement inaperçue.

Choix de design

Nos portes anti-effraction allient design et fonctionnalité. Elles sont disponibles dans un grand nombre de surfaces et de modèles et s'harmonisent ainsi au concept d'aménagement de votre appartement ou apportent une touche d'élégance comme éléments décoratifs. Pour les côtés ouverture et fermeture de votre porte, nul besoin de vous décider pour une seule surface: vous pouvez aussi choisir deux décors différents.

Un agréable sentiment

Les portes anti-effraction sont divisées en classes dites de résistance. Le choix de la classe de résistance doit se faire en tenant compte de l'emplacement de l'immeuble, de son utilisation et des valeurs matérielles qui s'y trouvent. Dans la pratique, on utilise le plus fréquemment les classe de résistance RC (Résistance classe) 1 à 3.



Conseils et astuces pour une protection anti-effraction efficace

- N'utilisez que des portes d'entrée et d'appartement anti-effraction (éléments) certifiées avec des ferrures de sécurité.
- Le montage spécialisé est la condition préalable pour un bon fonctionnement et une utilisation durable des portes d'entrée. Cela est également valable pour des produits supplémentaires montés plus tard.
- En cas de perte d'une clé, il faudra changer le cylindre.
- La simple fermeture de la porte est insuffisante, il faut aussi la verrouiller.
- Ne jamais cacher la clé près de la porte d'entrée. Les cambrioleurs connaissent les cachettes habituelles.
- Utilisez des judas et entrebâilleurs, une saine méfiance envers les inconnus est toujours conseillée.


JELD-WEN est membre de
l'initiative **K-EINBRUCH**.

VERROUILLAGE 3 POINTS DE VERROUILLAGE (EN ACCESSOIRE)

BOÎTIERS DE CHARNIÈRES RENFORCÉS |
PAUMELLE SPÉCIALE

INSERT EN ALUMINIUM (EN OPTION)

PANNEAU AGGLOMÉRÉ PLEIN
OU INSERTS SPÉCIAUX



FERRURES DE SÉCURITÉ
(EN OPTION)

GÂCHE RENFORCÉE

BOÎTIERS DE CHARNIÈRES RENFORCÉS |
PAUMELLE SPÉCIALE

ISOLATION AU SOL POUVANT ÊTRE
ABAISSÉE (EN ACCESSOIRE)

Équipement recommandé pour les portes palières



Protection anti-effraction RC2
Classe de résistance RC2



Protection acoustique
Classe d'insonorisation I II, RW, R = 37 dB



Classe climatique 3c
Résistance du vantail en cas de variations de températures

En raison de l'ordonnance sur l'efficacité énergétique et d'une construction moderne respectueuse de l'environnement (bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle), les cages d'escaliers ne sont souvent plus chauffées. C'est pourquoi des portes palières de classe climatique III sont recommandées en cas de climat différentiel élevé.

Voir RAL-GZ 426 et ifz info « Verformung von Innentüren »

Certains articles indisponibles



CLASSE CLIMATIQUE

Elle est complètement


Dedans agréablement chaud, dehors froid et humide: La classe climatique indique la stabilité dimensionnelle d'une porte dans différentes conditions climatiques. Car, lorsqu'une porte se déforme, son étanchéité diminue et de l'énergie est perdue inutilement. C'est mauvais pour le climat de votre logement, pour votre porte-monnaie et pour l'environnement.

Pour les portes d'entrée d'appartements, Il faut prendre en compte que la température et d'humidité de l'air entre l'intérieur et l'extérieur est naturellement différentes et peut être particulièrement élevée. Par conséquent, choisissez une classe climatique appropriée, afin d'éviter des pertes et des coûts énergétiques et pour protéger le climat.

Quelle classe climatique vous convient ?

Les normes de qualité et d'essai RAL-GZ 426 définissent trois classes climatiques:

Utilisation	Classe climatique		
	2a	2b	3c
Habitation/chambre à coucher/chambre de travail/chambre d'enfants	■		
Cuisine, débarras	■		
Bain, WC	■	■	
Porte d'entrée d'appartement, porte palière			■
Portes pour les combles non aménagés			■
Porte d'accès à la cave		■	



Notre conseil: En cas d'humidité durablement élevée, par exemple en raison de la situation locale, nous recommandons de choisir une classe climatique plus élevée.

La barrière composite en aluminium pour la classe climatique III assure une stabilité accrue dans un climat différentiel.

Qu'est-ce que la valeur U?

La valeur U (appelée aussi coefficient de transmission thermique) indique la quantité de chaleur par heure et par m² de surface de porte traversant une certaine épaisseur : la valeur U est donc une valeur de perte. Plus elle est basse, meilleure sera l'isolation thermique.

Aussi pour la chambre d'enfant, la pièce de travail et la chambre à coucher.

Certains articles indisponibles



PROTECTION ACOUSTIQUE

Faire du bruit est permis!

Vous avez un hobby bruyant? Vous habitez une rue à forte circulation? Ou vous avez besoin de tranquillité pour travailler? Alors soyez attentif à nos solutions d'insonorisation: nous proposons nos portes avec différentes valeurs d'isolation acoustique – tout à fait adaptées à vos besoins.

Solutions d'insonorisation pour la réduction du bruit:



Seuil rétractable mécaniquement empêche le bruit et le projet.



2 joints d'étanchéité aux différents niveaux augmentent l'insonorisation et la fermeture.



Insonorisation par structure multicouche.

Voici à quoi vous devez faire attention!

- La valeur d'insonorisation ne peut être atteinte que si vous respectez toutes les recommandations de montage et d'installation. Utilisez uniquement des éléments de porte vérifiés (avec certificat de test du fabricant).
- Installez et ajustez les éléments de porte selon les spécifications du fabricant (p.ex. remplissage complet derrière l'hubriserie (le cadre), réglage correct du joint de sol et des paumelles).
- Tenez compte des spécificités du bâtiment (raccordement muraux, insonorisation des plafonds et sols) et des parcours sonores secondaires (boîtiers électriques, interrupteurs, conduits de ventilation etc.)
- Utilisez un seuil approprié pour tapis.
- Pour les portes d'appartement, la valeur acoustique prescrite par la loi est de $R'w + C \text{ min. } 37 \text{ dB}$ selon SIA 181.

Surface: Urban Dolphin

Certains articles indisponibles

Planofix
avec bouton de
verrouillage

Nos huisseries n'ont pas les «pieds mouillés» et sont contrôlées selon les directives les plus strictes.

LOCAL HUMIDE ET MOUILLÉ

Renvoie l'humidité à sa place

Vapeur d'eau de la douche, éclaboussures des enfants ou serviettes humides: les portes de salle de bains doivent quotidiennement beaucoup supporter. Les portes JELD-WEN pour salles d'eau et pièces humides sont contrôlées conformément aux exigences élevées de la Gütegemeinschaft für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V. et elles sont particulièrement robustes et durables.

De plus, notre protection contre l'eau et l'humidité est disponible pour de nombreux modèles et designs – vous ne devez donc pas renoncer ni à la forme ni à la fonction même pour votre salle de bains et vous pouvez tranquillement faire de grosses vagues.

Pièce humide

L'emploi d'une porte pour pièce humide est nécessaire si la surface du vantail est exposée à l'humidité pendant une **courte période**, p.ex. en raison d'une humidité élevée de l'air et d'éclaboussures directes.



Salle d'eau

L'emploi d'une porte pour salle d'eau est nécessaire si un vantail est exposé **durablement** à l'humidité et aux éclaboussures, p.ex. dans les salles d'eau des hôpitaux et des établissements balnéaires.



SURFACES ET ACCESSOIRES

La sélection des accessoires et de la technologie appropriés pour les portes joue un rôle crucial, non seulement pour optimiser la fonctionnalité, mais aussi pour compléter le rendu esthétique globale.



Certains articles indisponibles



BOIS VÉRITABLE

Placage



Érable Canadien



Chêne clair spécial



Hêtre*



Acajou



Chêne européen



Chêne


Bois massif




Sapin vernis

LAQUÉES


Laquées blanc ou laquées couleurs



Laqué blanc WL10 (selon RAL 9010)



Blanc brillant WL16 (selon RAL 9016)



Gris nickel FL47 (selon RAL 7047)

Certains articles indisponibles

COLLECTION DURITOP

Structure



Chêne barrique (GR*)



Chêne sablé (GR*)



Chêne sablé horizontal (GR*)



Chêne fumé (FE*)



Chêne fumé horizontal (FE*)



Chêne pierre (GR*)


Repro



Érable Nova (VE)



Chêne clair (RE)



Frêne velouté blanc (AH)



Hêtre clair (VE)

DuriTop est un stratifié qui est formé en pressage continu de plusieurs couches de papier avec une résine mélamine durcit. Les surfaces DuriTop sont extrêmement résistantes aux rayures, à l'abrasion et aux chocs. En raison de leur densité de surface, elles sont faciles à nettoyer et résistantes aux solvants, les résidus de saleté et de colle peuvent être éliminés facilement.

*Découvrez les nouvelles surfaces :
les surfaces DuriTop Structure ont une surface structurée.

Les surfaces illustrées peuvent différer des originaux
en raison de la photographie ou de l'impression.

Spécial



Béton clair (DP*)



Béton Anthracite (DP*)




Flint Grey (PE)



Orca (VE)


Uni




Blanc (VE)




Laqué blanc (SM)




Ultra blanc (SM)



Blanc arctique (SM)



Gris (VE)



Gris blanc (SM)

Certains articles indisponibles


URBAN-COLLECTION

Couleurs unies - disponibles en surface Velouté (VE) ou Perlé (PE)


Certains articles indisponibles




Sugar (PE/VE)




Steam* (PE/VE)




Frost* (PE/VE)




Smoke (PE/VE)



Dust (PE/VE)




Cloud* (PE)



Swan (PE/VE)



Cotton (PE/VE)



Iron (PE)



Lava (PE)



Coal (PE)



Dolphin* (PE)



Titan (PE)




Orca* (PE/VE)



Raven* (PE/VE)

Avec notre nouvelle **collection HPL Urban**, composée de 23 surfaces unies et repro dont 13 en deux ou trois variantes de structures (Velvet, Pearl, SpotLess), nous souhaitons vous donner la liberté de réinventer les espaces et de les mettre en scène.


Uni Trend - disponible en surface Perlé (PE)



Shark (PE)



Cayenne (PE)



Cruise (PE)



Zenith (PE)

Repro - disponible en Surface Velouté (VE)



Hêtre Cosmo (VE)



Érable Crest (VE)



Cerisier Acadia (VE)



Orme Périgord (VE)



Noyer Grove (VE)

Certains articles indisponibles

VERRES

Certains articles indisponibles



Verre clair




Satinato



Gotik blank



Reflo



Mastercarré blanc



Chinchilla blanc

Certains articles indisponibles



Facette verre clair



4 rainures transversales



Sérigraphie Beam



4 rainures transversales



Sérigraphie Lines 4

HUISSERIES




Cadre/embrasure VZ-6
arrondi/arrondi



60 mm




Cadre/embrasure VZ-6
arrondi/vif



60 mm



Cadre/embrasure VZ-6
arrondi/affleuré



60 mm



Cadre applique B7L
arrondi/arrondi
Dimension: 88 mm x 45 mm



75 mm



Cadre/embrasure bois massif
profilé



65 mm

*Disponible en laqué blanc WL10 (selon RAL 9010) en laqué blanc brillant WL16 (selon RAL 9016) et en gris nickel FL47 (selon RAL 7047).


EXÉCUTIONS D'HUISSERIES

Cadre/embrasure, à battue

Cadre/embrasure, affleuré




Embrasure: angulaire
Faux-cadre: angulaire
Largeur faux-cadre: 60 mm
Surfaces:
Laqué blanc WL10 (selon RAL 9010), blanc brillant WL16 (selon RAL 9016), gris nickel FL47 (selon RAL 7047)
placage, HPL, vernis RAL/NCS, prépeint




Embrasure: rayon, 4 mm
Faux-cadre: rayon, 3 mm
Largeur faux-cadre: 60, 80, 100, 120 mm
Surfaces:
Laqué blanc WL10 (selon RAL 9010), Blanc brillant WL16 (selon RAL 9016)
Gris nickel FL47 (selon RAL 7047)




Embrasure: rayon, 6 mm
Faux-cadre: rayon, 3 mm
Largeur faux-cadre: 60 mm
Surfaces:
DuriTop



Embrasure: rayon, 6 mm
Faux-cadre: rayon, 6 mm
Largeur faux-cadre: 60 mm
Surfaces:
Placage hêtre



Embrasure: angulaire
Faux-cadre: angulaire
Largeur faux-cadre: 60 mm
Surfaces:
DuriTop (au choix), placage, vernis RAL/NCS, prépeint, HPL



Embrasure: rayon, 6 mm
Faux-cadre: rayon, 2 & 3 mm
Largeur faux-cadre: 60 mm
Oberflächen:
Laquée blanc WL10 (selon RAL 9010), Blanc brillant WL16 (selon RAL 9016), gris nickel FL47 (selon RAL 7047),
DuriTop Uni laqué blanc SM, DuriTop Uni ultra-blanc SM, DuriTop Uni blanc arctique SM

Angle en L (côté fermeture)

Des lignes claires et un design épuré constituent les fondements de l'architecture moderne. Afin de supprimer la différence de niveau entre l'embrasure et le revêtement sur le côté fermeture, l'angle en L peut être utilisé en option pour le cadre VZ-6, affleuré ou à battue.



Côté fermeture avec angle en L



Côté fermeture sans angle

Cadre applique B7L (côté ouverture)

Les rénovations en toute simplicité: les cadres appliques consistent en un cadre monté d'un côté du mur. Ils sont souvent utilisés pour les murs de faible épaisseur ou sur un raccord mural spécial ne permettant pas l'utilisation d'huisseries. Ils peuvent être commandés dans les surfaces blanc laqué WL10 (selon RAL 9010), blanc brillant WL16 (selon RAL 9016), gris nickel FL47 (selon RAL 7047) et dans les surfaces les plus courantes de la Collection DuriTop.



Cadre applique




Gâche cadre applique

Certains articles indisponibles



COUCHES INTERMÉDIAIRES

L'intérieur d'une porte, également appelé âme, s'adapte parfaitement aux exigences posées à la porte. La couche intermédiaire est décisive pour le poids et la stabilité de la porte.



La vie intérieure d'une porte – types d'âmes



Agglo plein
Optima 34



Agglo tubulaire
Optima 30



Cadre de porte bois massif
avec cassette en bois massif
Altera



Agglo plein
Stiba Plus

FICHES ET SERRURES

Fiches en deux parties



Fiche V 3420 WF



Fiche V 3420 Basic



Fiche V 3420 WF Soft



Paumelle VX 7729/160 18-3

Fiches en trois parties




Fiche V 4426 WF, également disponible en version Basic ou Soft

Système de fiche invisible



TECTUS TE 340 3D, pour portes affleurées



TECTUS TE 380 3D, pour portes à battue



ANSEMI AN 172, pour portes affleurées (ill. : noir mat RAL 9005)

Serrures



Serrure de confort particulier, pour une fonction extrêmement silencieux.



Le verrou magnétique convainc par une acoustique calme et son aspect élégant.

En choisissant la serrure de votre porte, vous déterminez vous-même avec quelle facilité votre porte se ferme. Ou vous renoncez au verrouillage à clé, ainsi qu'au trou de serrure. Un net avantage pour un style moderne.

Certains articles indisponibles

JELD-WEN SMARTCLOSE

Ouvrir et fermer la porte – un jeu d'enfant

Certains articles indisponibles



Monté sur les portes en bois, smartClose de JELD-WEN est pratiquement invisible (variante intégrée).



Sur les portes en verre, smartClose de JELD-WEN est dissimulé derrière un cache (variante à montage supplémentaire).

Nouveau confort

Le nouveau mécanisme de fermeture smartClose JELD-WEN freine la porte en douceur lors de la fermeture et la maintient fermée automatiquement.

- Plus de confort grâce à l'ouverture et fermeture de la porte facile et aisée.
- Design élégant et sobre : possibilité de renoncer à la serrure et à la gâche.
- Disponible pour portes entièrement en verre et portes en bois (affleurée et à battue).
- Les portes en bois peuvent aussi en être munies plus tard avec une solution supplémentaire.



PLANOFIX GARNITURES DE POIGNEES



Couleur du décor Planofix Nizza:

WL10

WL16

Noir

Planofix Nizza, acier fin, couleur du décor blanc brillant WL16*

Idéal pour les portes au design moderne




- Optique rosace des deux côtés presque à fleur.
- 5 versions: non verrouillable, avec bouton de verrouillage, comme poignée avec rosace et rosace PZ et rosace WC (seulement ronde).
- Montage sans outil, simplement encastrable.
- Rosace disponible en **forme arrondie et carrée bombée**.

* Les inserts de la poignée Planofix Nizza sont laqués blanc WL10 (selon RAL 9010), blanc brillant WL16 (selon RAL 9016) et noir disponibles.


Certains articles indisponibles



Planofix Houston
satiné chrome



Planofix Stockholm
acier mat




Planofix Amsterdam
acier mat



Planofix Acapulco*
satiné chrome



Planofix Bergen**
chromé / aluminium / acier



Planofix Trondheim
acier mat



Planofix Vitoria
satiné chrome



Planofix Denver
acier mat



Planofix Oslo
en couleur acier



Planofix Dallas
acier mat



Planofix Los Angeles
satiné chrome



Planofix San Francisco
acier mat



Planofix garniture
à bouton fixe boule plate***
acier mat

* Planofix Acapulco est uniquement disponible
sous forme de rosace carrée bombée

** Planofix Bergen n'est pas disponible
sous forme de garniture à bouton fixe

*** rosace de bouton seulement disponible
en forme ronde

Variantes



non verrouillable



avec un verrouillage sur
l'intérieur de porte
(garniture WC)



avec rosace BB



avec rosace cylindre PZ



Poignée encastrée Planofix Push
aspect acier

FERRURES POUR PORTES ENTIÈREMENT EN VERRE

Paires de poignées



Planofix Houston
satiné chrome



Planofix Stockholm
acier mat



Planofix Amsterdam
acier mat



Planofix Acapulco
satiné chrome



Planofix Bergen
chromé / aluminium / acier



Planofix Trondheim
acier mat



Planofix Vitoria
satiné chrome



Planofix Denver
acier mat



Planofix Oslo
en couleur acier



Planofix Dallas
acier mat



Planofix Los Angeles
satiné chrome



Planofix San Francisco
acier mat



Planofix Nizza
en couleur acier



Modèle M02 (forme en L M02)
acier mat

Sets de ferrures PURE (Serrure + paumelles 3 branches + poignées)



Pure, boîtier de serrure UV, BB, PZ et WC, couleur acier



Office, paire de
paumelles



Poussoir, paires de poignées (forme en L M02)

Sets de ferrures (Serrure + paumelles 3 branches)



Gate, boîtier de serrure avec pêne magnétique UV, PZ, WC et contre-boîtier



Office, paire de
paumelles



Classico, boîtier de serrure UV, BB, PZ, WC et contre-boîtier



Office, paire de paumelles

UV = non verrouillable
PZ = serrure à cylindre


BB = clé chiffrée
WC = serrure WC

Certains articles indisponibles


FERRURES POUR PORTES COULISSANTES

SURFACES ET ACCESSOIRES

Barres-poignées



Barres-poignées



Barre-poignée Nizza
Longueur 350 mm, pour portes en bois et en verre, en couleur acier fin

Poignées coquilles



Poignée coquille creuse pour portes en verre, en couleur acier fin,
Dimension extérieure: Ø 65 mm

* Poignées coquille Planifox rondes et carrés aussi disponibles pour portes entièrement vitrées.

Certains articles indisponibles

Transition sans joint: avec notre chant de
feuillure JELD-WEN, les traces d'utilisation
et résidus de saleté sont du passé.



CHANT DE FEUILLURE

La transition sans joints



Chant de feuillure JELD-WEN

Chant de feuillure

Avantages

Grâce à un processus de fabrication spécial, nos surfaces DuriTop, surfaces laquées blanches et laquées de couleur aux largeurs standard jusqu'à une hauteur de porte de 2110mm, sont parfaitement intégrées côté fermeture par le chant de feuillure.*

La transition sans joints ainsi créée offre **les avantages** suivants:

Meilleures protection contre l'usure des chants

Les traces d'utilisation, comme le décollement du revêtement des chants de feuillure sont considérablement minimisées ou même exclues.

Surface sans joints côté fermeture

Le problème du dit «profil de crayon» est du passé, car, sans joints, la saleté ne peut pas s'accumuler.

Pas de revêtement séparé des chants de feuillure

Par notre processus de fabrication, la couche de surface enrobe également d'une pièce la feuillure. L'aspect et le toucher sont donc identiques entre surface et chant de feuillure.

Fabrication au plus haut niveau

Les deux seuls joints du bord de recouvrement sont usinés avec une précision telle qu'il n'est pas nécessaire de repeindre le joint par la suite – comme c'est courant chez certains fabricants.

* Seulement valable pour portes avec profil rond.

APERÇU DES MODÈLES DE CADRES BOIS

EXÉCUTIONS



Un vantail



W1 avec panneau supérieur




W2 avec traverse et panneau supérieur




W3 avec traverse et imposte




W4 avec vitrage latéral



W5 avec 2 vitrages latéraux




W6 avec traverse, vitrage latéral et imposte




W7 avec traverse, 2 vitrages latéraux et imposte




2 vantaux




WZ1 avec panneau supérieur




WZ2 avec traverse et panneau supérieur



WZ3 avec traverse et imposte




WZ4 avec vitrage latéral



WZ5 avec 2 vitrages latéraux



WZ6 avec traverse, vitrage latéral et imposte




WZ7 avec traverse, 2 vitrages latéraux et imposte

Certains articles indisponibles




Porte rustique 4F LA-6G cadre WZ3 avec imposte, 114 uniquement disponible en norme DIN


PORTES FINIES



PORTES TENDANCE ET DESIGN



PORTES EN BOIS MASSIF




Certains articles indisponibles



Toutes les portes finies et les portes tendance et design sont disponibles à battue ou affleurées (à l'exception de Lucera, Satura, Carisma et Planar).


PORTES DE STYLE ET PORTES À PANNEAUX

APERÇU DES MODÈLES



PORTES EN VERRE


Portes à cadre vitré 2501



Verre clair

Modèle aussi livrable en type de verre Parsol gris, Mastercarré blanc, Chinchilla blanc, Silvit blanc et Satinato.

Portes entièrement vitrées Basic




Klarglas

Satiniert

4 Linien

Portes entièrement vitrées Basic Plus



Mid-Bar

Line Variation

Labyrinth

Step-Up

Diversity

Sun



Circles

Certains articles indisponibles

Tableau de normes CH



Portes affleurées

Dimensions de hauteur						
Dimension minimum	Dimension d'ouverture de mur	Dimension nominale ou de commande	Dimension de feuillure du dormant	Dimension ext. revêtement	Dimension ext. embrasure	Largeur de passage libre
2013	2018	1985	1996	2055	2007	1984
2030	2035	2002	2013	2072	2024	2001
2033	2038	2005	2016	2075	2027	2004
2043	2048	2015	2026	2085	2037	2014
2108	2113	2080	2091	2150	2102	2079
2128	2133	2100	2111	2170	2122	2099
2138	2143	2110	2121	2180	2132	2109
2250	2255	2222	2233	2292	2244	2221
2375	2380	2347	2358	2417	2369	2346
2500	2505	2472	2483	2542	2494	2471
Dimensions de largeur un vantail						
Dimension minimum	Dimension d'ouverture de mur	Dimension nominale ou de commande	Dimension de feuillure du dormant	Dimension ext. revêtement	Dimension ext. embrasure	Largeur de passage libre
667	677	626	633	753	657	611
717	727	676	683	803	707	661
767	777	726	733	853	757	711
817	827	776	783	903	807	761
867	877	826	833	953	857	811
917	927	876	883	1003	907	861
967	977	926	933	1053	957	911
1017	1027	976	983	1103	1007	961
1067	1077	1026	1033	1153	1057	1011
1117	1127	1076	1083	1203	1107	1061
1167	1177	1126	1133	1253	1157	1111
1217	1227	1176	1183	1303	1207	1161
1267	1277	1226	1233	1353	1257	1211




Portes à battue

Dimensions de hauteur						
Dimension minimum	Dimension d'ouverture de mur	Dimension nominale ou de commande	Dimension de feuillure du dormant	Dimension ext. revêtement	Dimension ext. embrasure	Largeur de passage libre
2000	2005	1985	1983	2042	1994	1971
2015	2020	2000	1998	2057	2009	1986
2020	2025	2005	2003	2062	2014	1991
2030	2035	2015	2013	2072	2024	2001
2040	2045	2025	2023	2082	2034	2011
2050	2055	2035	2033	2092	2044	2021
2115	2120	2100	2098	2157	2109	2086
2125	2130	2110	2108	2167	2119	2096
2250	2255	2235	2233	2292	2244	2221
2375	2380	2360	2358	2417	2369	2346
2500	2505	2485	2483	2542	2494	2471
Dimensions de largeur un vantail						
Dimension minimum	Dimension d'ouverture de mur	Dimension nominale ou de commande	Dimension de feuillure du dormant	Dimension ext. revêtement	Dimension ext. embrasure	Largeur de passage libre
615	625	600	581	701	605	559
665	675	650	631	751	655	609
715	725	700	681	801	705	659
765	775	750	731	851	755	709
815	825	800	781	901	805	759
865	875	850	831	951	855	809
915	925	900	881	1001	905	859
965	975	950	931	1051	955	909
1015	1025	1000	981	1101	1005	959
1065	1075	1050	1031	1151	1055	1009
1115	1125	1100	1081	1201	1105	1059
1165	1175	1150	1131	1251	1155	1109
1215	1225	1200	1181	1301	1205	1159




DIN gauche



Si les paumelles sont à gauche porte fermée, la porte est dite **DIN gauche**.

DIN droite



Si les paumelles sont à droite porte fermée, la porte est dite **DIN droite**.

Certains articles indisponibles



JELD WEN.

JELD-WEN Schweiz AG

Luzernerstrasse 48
CH-5620 Bremgarten
Telefon 056 648 99 77
tueren@jeldwen.com

JELD-WEN Suisse SA

Route de Montreux 149
CH-1618 Châtel-St-Denis
Téléphone 021 948 20 50
tueren@jeldwen.com

www.jeld-wen.ch

