

MEISTER

Lambris









Revêtir, c'est du passé !

...aujourd'hui, place à : la décoration ! Comment l'aimez-vous ? Élégante ou cosy ? Classique ou tendance ? Moderne ou conservatrice ? Le confort a de multiples facettes, tout comme les panneaux muraux et pour plafond de MEISTER ! Ils peuvent être utilisés pour mettre de jolies touches de design, et cela dans une grande variété de variantes : du bois artisanal chaleureux au blanc élégant, du feutre douillet au métallique moderne et au béton.

Mais les lambris ne sont pas uniquement une excellente solution de décoration, les lambris MEISTER sont aussi pensés jusqu'au moindre détail ! Aussi chaque collection a-t-elle des avantages techniques spécifiques, qui font de leur utilisation une étape judicieuse vers le parfait intérieur. Hormis les collections SP 800 (feutre) et EP 500 (bois) les MeisterPanels sont même compatibles en milieu humide (pas directement dans les endroits exposés aux projections d'eau). Cela signifie que vous pouvez tout autant les poser dans une salle de bains avec une sous-structure aérée que dans une cuisine. Les MeisterPanels.terra disposent en plus d'un effet anti-moisissure prouvé et sont donc le tout premier choix pour la salle de bains.

Vous trouverez toutes les informations sur la pose des MeisterPanels sur www.meister.com !





8

Panneaux décoratifs

MeisterPanels. style SP 800

10

MeisterPanels. nova SP 300

24



38

Lambris en bois véritable

MeisterPanels. craft EP 500

40



54

Lambris décor

MeisterPanels. terra DP 250 | DP 200


58

MeisterPanels. bocado DP 300 | DP 250 | DP 200

72

MeisterPanels. tertio DP 250 | DP 200

84



92

MeisterParquet. longlife et sol en bois Lindura au mur



96

Accessoires



100

Éclairage



Panneaux décoratifs

MeisterPanels. style SP 800

MeisterPanels. nova SP 300





Panneaux décoratifs MeisterPanels. style SP 800


Quand l'élégance du design rencontre la quiétude !

Feutre douillet, 100 % végétal, fabriqué en grande partie à partir de matériaux recyclés et lui-même à nouveau facilement recyclable : La surface du feutre de 5 mm d'épaisseur des MeisterPanels. style est un exemple rêvé de durabilité et de naturel. Associé à l'âme centrale HDF et à un contre-parement stabilisant, il permet de créer un élément mural et de plafond qui satisfait tous les désirs. Il est facile à travailler et à monter et créer sans s'imposer des coins douillets très confortables ou des surfaces élégantes avec effet garanti ! Le feutre se marie parfaitement avec d'autres matériaux ; associé à des bois clairs ou des aspects métal, le feutre fait ressortir tous les avantages esthétiques !

Mais le MeisterPanels. style n'est pas uniquement un compagnon d'intérieur magnifique, il apporte aussi quelques subtilités techniques. La surface en feutre absorbe environ 35 % des bruits d'une pièce et contribue ainsi à créer une atmosphère agréable dans celle-ci. Que ce soit dans une salle à manger, un salon, dans le bureau, une pièce de bricolage ou une chambre d'enfant : MeisterPanels. style crée un îlot de tranquillité en toute sobriété !

Panneaux décoratifs

MeisterPanels. style SP 800



MeisterPanels. style SP 800

| Lambris rainure-rainure avec joint de décalage
| env. 5 mm de surface en feutre
| Support MDF E1
| Classe absorbante D

| Épaisseur : 14 mm
| 3 largeurs par carton : 80 | 100 | 120 mm
| Longueur : 840 mm

Produit breveté DE 102007007 620



www.blauer-engel.de/uz176



**MADE
IN
GERMANY**

Isolant phonique

L'acoustique peut devenir un problème, surtout dans les environnements modernes, qui se passent en grande partie de grands textiles tels que les tapis ou les rideaux. Car les matériaux textiles ont toujours pour effet de réduire sur la propagation du bruit. S'ils ont complètement absents pour des raisons esthétiques, cela peut devenir désagréablement bruyant ! C'est là que le MeisterPanels. style SP 800 intervient, simplement et avec élégance, car il absorbe environ 35 % des bruits (classe absorbante D conformément à la DIN EN11654) et contribue ainsi à créer une atmosphère agréable dans la pièce. Pour obtenir un effet nettement perceptible, il suffit déjà de recouvrir une partie seulement d'un mur ! De petites surfaces isolantes phonique peuvent également être installées au plafond. Peu importe le type de pose que vous choisissiez : les MeisterPanels. style sont l'association idéale entre fonctionnalité et esthétique !

Durable

La surface en feutre 100 % végétale est composée majoritairement de fibres recyclées : Pour les décors Feutre brun Terra et Feutre olivier, ce sont plus de 50 %, pour les trois décors gris, même 100 %. Et le meilleur : Ce feutre est un produit recyclable à l'état pur qui peut être simplement valorisé après son utilisation !

Polyvalent

Les panneaux décoratifs MeisterPanels. style apportent de la diversité ! Les éléments sont disponibles en trois largeurs différentes que l'on peut associer pour créer une belle surface avec effet 3D !

Les nouvelles moulures en feutre apportent la finition parfaite aux MeisterPanels. style ! Nous proposons une cimaise d'angle ainsi qu'une cimaise fine autocollante !





Panneaux décoratifs

MeisterPanels. style SP 800



Feutre gris basalte 4502



Feutre gris quartz 4503



Feutre gris ardoise 4504



Feutre olivier 4511




Feutre brun Terra 4515











**NOTRE CONSEIL DE
DÉCORATION :**
Associez
MeisterPanels. style et
MeisterPanels. nova !





**NOTRE CONSEIL DE
DÉCORATION :**
Associez
MeisterPanels. style et
MeisterPanels. nova !






Panneaux décoratifs MeisterPanels. nova SP 300

Une décoration murale moderne en 3D

Les MeisterPanels. nova donnent du style au quotidien ! Les surfaces élégantes et les structures efficaces font des murs un élément extraordinaire de l'espace de vie ! Et cela fonctionne : En finition métallisée froide, décor bois harmonieux ou aspect béton moderne et design, le large de choix satisfait tous les désirs. En installant le lambris, il est possible de créer un superbe effet 3D en un tour de main : les éléments de trois largeurs différentes contenus dans le carton peuvent être installés aisément en décalé grâce à la double rainure !

Panneaux décoratifs

MeisterPanels. nova SP 300



MeisterPanels. nova SP 300

| Lambris rainure-rainure avec joint de décalage
| Rainé en bout
| Revêtu de feuille décor ou de feuille métallique
| Support MDF E1
| Adapté aux pièces humides

| Épaisseur : 15 mm
| 3 largeurs par carton : 80 | 100 | 120 mm
| Longueur : 840 mm

Produit breveté DE 102007007 620



Facile d'entretien

Les feuilles décor et métallique non seulement sont du plus bel effet, mais également très faciles à nettoyer avec un chiffon humide, tout en étant dotées de couleurs inaltérables grâce à leur procédé d'impression sophistiqué en trois étapes.

De qualité supérieure

Le support MDF E1 offre une très bonne stabilité de forme et permet en outre des fraisages de rainures ultra précis. Les supports avec feuille décor satisfont également à la classe d'émission la plus basse fixée.

Adapté aux pièces humides

Les MeisterPanels. nova confèrent aussi de superbes touches de décoration dans la salle de bains et la cuisine, car ils sont compatibles en milieu humide grâce à la qualité de leur structure.



MeisterPanels. nova SP 300 | Chêne 4046 | Décor bois

Panneaux décoratifs

MeisterPanels. nova SP 300



Blanc 4038 | Décor



Pin blanc 4005 | Décor bois



Chêne rustique gris crème 4082 | Décor bois



Béton 4045 | Imitation



Chêne rustique 4083 | Décor bois



Chêne 4046 | Décor bois



Aluminium métallisé 4080 | Imitation



Acier inoxydable métallisé 4079 | Imitation



Or métallisé 4081 | Imitation



Rouille métallisée 4077 | Imitation



Acier métallisé 4078 | Imitation





**NOTRE CONSEIL DE
DÉCORATION :**

Associez
MeisterPanels. style et
MeisterPanels. nova !











Une belle diversité : Des méthodes de pose très variées



Les panneaux décoratifs MEISTER peuvent être posés de manière très diverse. Chaque méthode de pose apporte ses propres effets optiques uniques. Peu importe l'ordre que vous choisissez : tous peuvent être appliqués à l'horizontale ou à la verticale !



La pose en bardeau La pose des lambris en bardeau offre un résultat particulièrement réussi.



La pose à plat Ceux qui aiment les choses bien régulières, peuvent aussi poser tous les panneaux décoratifs MEISTER à la même hauteur. Il n'y a ainsi aucun décalage et on obtient une surface très homogène.



Lambris en bois véritable

MeisterPanels. craft EP 500



ASPECT BRUT :
Pour une conception individuelle des couleurs !



Lambris en bois véritable

MeisterPanels. craft

EP 500

Une décoration des murs et des plafonds robuste avec un caractère artisanal

Naturels, robustes, marquants : avec les MeisterPanels. craft, tout est permis ! Des fissures profondes, des nœuds, des brossages extrêmes, un look vintage, tout simplement « craft » ! Car ce qui vaut pour le revêtement de sol est également vrai pour la décoration des murs et des plafonds : Rien de tel pour créer simplement une atmosphère et un aspect naturel dans une pièce que le bois véritable. La collection « craft » y arrive à la perfection et confère en outre une touche très personnelle à chaque pièce.


Le format court très pratique est non seulement facile à installer, mais il apporte aussi un large jeu de couleurs et ainsi une grande variété sur les murs et les plafonds. La surface Nature *Weartec*® faite d'huile-cire dure de qualité supérieure est la finition idéale et rend par ailleurs les lambris très faciles à nettoyer.

Lambris en bois véritable

MeisterPanels. craft EP 500

Surface Weartec® Nature
(huile-cire dure)

env. 2 mm de couche d'usure de bois véritable



Matériau de support HDF

Contre-parement
(en placage épicéa)

MeisterPanels. craft EP 500

| Lambris rainure-langue à chanfrein
périphérique en V

| env. 2 mm de couche d'usure de bois véritable

| Surface huilée nature ou
brute (non traitée)

| Support HDF E1

| Épaisseur : 12 mm

| Largeur : 160 mm

| Longueur : 700 mm



Protège et entretient :

Weartec® Nature

Des huiles et des cires naturelles constituent la base de l'huile naturelle *Weartec® Nature*. Celle-ci pénètre profondément dans le bois et crée une surface de protection tout en permettant au bois de respirer. Ce type de finition, extra mat et séché par oxydation, crée un aspect naturel avec une brillance discrète, accentue la madure ainsi que la structure, agit comme un régulateur d'humidité et assure un climat ambiant sain. Si nécessaire, les petits dommages peuvent être huilés, avec ou sans ponçage de la zone en question, et ainsi partiellement retouchés.

Montage facile

La touche personnelle pour votre intérieur se monte soi-même en un tour de main ! Trois différentes possibilités s'offrent à vous : Le montage sur un profilé de lattage, un montage sur le profilé de lattage MEISTER type 8 en métal ou tout simplement avec des agrafes – mais uniquement sur le mur !

Pour les individualistes

Notre conseil pour tous ceux qui recherchent quelque chose d'unique : la surface « raw » peut être huilée, peinte ou vernie selon vos envies. Vous créez ainsi une décoration intérieure comme nulle part ailleurs ! Vous trouverez plus d'informations sur <https://www.meister.com/fr/conseil/connaissances/peindre-lambris.html>



Pas de décoration
des murs ou de plafond
sans la finition adaptée !
Pour toutes les surfaces
MeisterPanels. craft
EP 500, il existe des
cimes de couleurs
assorties à poser –
naturellement en
bois véritable !





Lambris en bois véritable

MeisterPanels. craft EP 500




Cream Oak 4302

Structure vintage, brossé | huilé nature



Pure Oak 4303

Structure Industrial Wood, brossé | huilé nature



ASPECT BRUT :
Pour une conception
individuelle des
couleurs !

Raw Oak R34

Structure Industrial Wood, brossé



Natural Oak 4301

Structure vintage, brossé | huilé nature



Steam Oak 4305

Structure Industrial Wood, brossé | huilé nature



Old Denim Oak 4304

Structure vintage, brossé | huilé nature



















Lambris décor

MeisterPanels. terra DP 250 | DP 200


MeisterPanels. bocado DP 300 | DP 250 | DP 200

MeisterPanels. tertio DP 250 | DP 200



La collection en bref


Lambris décor



Lambris décor MeisterPanels. terra DP 250
250 × 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 × 12 mm



Lambris décor MeisterPanels. terra DP 200
200 × 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 × 12 mm




Lambris décor MeisterPanels. bocado DP 300
300 × 1280 | 2 600 × 12 mm




Lambris décor MeisterPanels. bocado DP 250
250 × 1280 | 2050 | 2 600 | 3 300 | 4 100 × 12 mm



Lambris décor MeisterPanels. bocado DP 200
200 × 1280 | 2050 | 2 600 | 3 300 | 4 100 × 12 mm



Lambris décor MeisterPanels. tertio DP 250
250 × 1280 | 2 600 × 9,5 mm



Lambris décor MeisterPanels. tertio DP 200
200 × 1280 | 2 600 × 9,5 mm



Lambris décor MeisterPanels. terra

Lambris Premium sain avec un effet anti-moisissure

La décoration des murs et des plafonds avec des lambris ouvre des horizons créatifs. Au bel aspect des MeisterPanels. terra s'ajoutent des caractéristiques invisibles très attrayantes. Selon nous : Les matériaux de décoration intérieure doivent également avoir des valeurs intrinsèques. Et celles de la collection terra sont vraiment convaincantes : le support Terragen spécialement développé est pratiquement exempt de formaldéhyde et absolument sain. Associé à la surface spéciale Terracell, le MeisterPanels. terra est imbattable, même la moisissure, que beaucoup craignent, ne peut rien contre lui ! Le panneau mural ou de plafond peut être complété par des lampes encastrées assorties : MeisterPanels. terra sont résistants à la chaleur jusqu'à 110 °C pour toutes les lampes encastrées avec le sigle MM.

Lambris décor

MeisterPanels. terra



MeisterPanels. terra DP 250

- | | |
|--|--|
| Lambris rainure-langnette avec profil grain d'orge sobre | Ange bleu |
| Rainé en bout | Épaisseur : 12 mm |
| Revêtu de Terracell | Largeur : 250 mm |
| Support Terragen | Longueurs : 1 280 2 050 2 600 3 300 4 100 mm |
| Compatible en milieu humide | |

MeisterPanels. terra DP 200

- | | |
|--|--|
| Lambris rainure-langnette avec profil grain d'orge | Ange bleu |
| Rainé en bout | Épaisseur : 12 mm |
| Revêtu de Terracell | Largeur : 200 mm |
| Support Terragen | Longueurs : 1 280 2 050 2 600 3 300 4 100 mm |
| Compatible en milieu humide | |



www.blauer-engel.de/uz176



Pratiquement exempt de formaldéhyde :

Le support Terragen

Le matériel de support MDF « Terragen » a été développé spécialement pour les lambris décor MEISTER de qualité supérieure. Les supports Terragen dégagent très peu d'émissions et présentent, en raison de leurs liants spéciaux pratiquement exempts de formaldéhyde, un grand avantage en matière de durabilité et d'habitat sain ! Cela nous a été confirmé par des instituts de test indépendants.

Absolument authentique :

La surface Terracell

Le Terracell est une surface à base de polypropylène, sans PVC ni plastifiant – et il est difficile de le distinguer d'une vraie surface en bois par son aspect et sa texture. Grâce à sa résistance à l'eau et à la vapeur, tous les lambris revêtus d'une surface Terracell sont très faciles d'entretien, résistants à l'usure, compatibles en milieu humide et lavables !

Efficacité prouvée contre la moisissure

Terracell et Terragen forment une équipe qui gagne : là où ils s'assemblent, la moisissure n'a aucune chance ! En raison de la structure du produit particulière, les lambris décor MeisterPanels. terra disposent d'un effet anti-moisissure prouvé et peuvent être utilisés sans aucun problème dans la salle de bains.

Une jonction élégante :

Le profil grain d'orge

Les MeisterPanels. terra sont dotés d'un profil grain d'orge – en fonction de la collection sous une forme plus marquée ou plus discrète :



Profil grain d'orge sobre (DP 250)

Le profil grain d'orge sobre et arrondi s'intègre parfaitement à l'ensemble.




Profil grain d'orge (DP 200)

Le profil grain d'orge plus fortement marqué délimite nettement les éléments de lambris entre eux et contribue ainsi à créer un ensemble hétérogène.

Lambris décor

MeisterPanels. terra

DP 250 | DP 200



White Cloud 4202 | Décor



Ridge Oak blanc 4200 | Décor bois




Mountain Wood blanc 4205 | Décor bois



Duo Gloss White 4089 | Décor




Fineline blanc 4017 | Décor



Blanc classique 087 | Décor bois



White Vision 4203 | Décor



Blanc vintage 4091 | Décor



Frêne Delgado 167 | Décor bois




White Pine 4088 | Décor bois




Ridge Oak gris 4201 | Décor bois



Mountain Wood gris 4204 | Décor bois



Corona 4087 | Décor



Acacia clair 4012 | Décor bois



DP 250



DP 200



















Lambris décor MeisterPanels. bocado

La décoration des murs et des plafonds dans toute sa diversité

Les lambris décor MeisterPanels. bocado s'adaptent à toutes les pièces en valeur et en soulignent le caractère. Ils conviennent parfaitement à l'aménagement des combles et permettent une conception élégante sans ponçage, peinture ou papier peint. Un des avantages majeurs de ce type de décoration des murs et des plafonds : Ils empêchent l'apparition de fissures de tassements. Ainsi, les murs et les plafonds restent beaux pour longtemps. Selon le décor choisi, le lambris se distingue ou s'affirme avec force ! Associé à des lampes encastrées (avec le sigle MM), il offre une parfaite solution de décoration ! Les lambris de la collection bocado résistent à la chaleur jusqu'à 110 °C.

MeisterPanels. bocado DP 300 | DP 250

Qualité des chants
revêtus



MeisterPanels. bocado DP 300

- | Lambris rainure-langnette avec creux marquant de 3 mm
- | Système de pose solo
- | Rainé en bout
- | Revêtu de feuille décor
- | Support MDF E1

- | Adapté aux pièces humides
- | Fixation possible sans clips, avec les vis spéciales MEISTER N° 20
- | Épaisseur : 12 mm
- | Largeur : 300 mm
- | Longueurs : 1 280 | 2 600 mm

MeisterPanels. bocado DP 250

- | Lambris rainure-langnette avec profil grain d'orge sobre
- | Système de pose solo
- | Rainé en bout
- | Revêtu de feuille décor
- | Support MDF E1

- | Adapté aux pièces humides
- | Fixation possible sans clips, avec les vis spéciales MEISTER N° 20
- | Épaisseur : 12 mm
- | Largeur : 250 mm
- | Longueurs : 1 280 | 2 050 | 2 600 | 3 300 | 4 100 mm

Produit breveté EP 2 530 218

MeisterPanels. bocado DP 200

Qualité des chants
revêtus



MeisterPanels. bocado DP 200

- | Lambris rainure-langnette avec profil grain d'orge
- | Rainé en bout
- | Revêtu de feuille décor
- | Support MDF E1

- | Adapté aux pièces humides
- | Épaisseur : 12 mm
- | Largeur : 200 mm
- | Longueurs : 1 280 | 2 050 | 2 600 | 3 300 | 4 100 mm



www.blauer-engel.de/uz176



**MADE
IN
GERMANY**

Choix facile

Les 14 décors bocado existent en trois différentes largeurs (30, 25, 20 cm) et en différentes longueurs. Chacun trouve ainsi le lambris idéal pour son intérieur !

Montage facile

Le montage des MeisterPanels. bocado dans les largeurs 25 et 30 cm ne nécessite aucune aide supplémentaire grâce au dispositif de pose à 1 personne très pratique. Ce principe innovant facilite le travail, qui peut être aisément réalisé par une seule personne : grâce au système d'emboîtement à crans qui empêche le lambris de glisser de la rainure, celui-ci est positionné correctement et rapidement en toute sécurité. Il est toutefois toujours possible de le déplacer dans le sens de la longueur. À partir d'une longueur de lambris de 3,30 m, nous recommandons de poser le lambris à deux.

La diversité, tout simplement

Avec des creux marquants élégants très sobres, ou avec un profil grain d'orge plus marqué ? Selon la collection bocado, trois différentes formes de creux sont disponibles !



Creux marquant (DP 300)

Le creux marquant droit et angulaire d'une largeur de 3 mm met clairement l'accent et confère un aspect moderne et élégant au mur ou au plafond.



Profil grain d'orge sobre (DP 250)

Le MeisterPanels. bocado de 250 mm de large dispose d'un profil grain d'orge sobre et arrondi qui s'intègre parfaitement à l'ensemble.




Profil grain d'orge (DP 200)

Le profil grain d'orge, plus fortement marqué, de la collection MeisterPanels. bocado DP 200 délimite nettement les éléments de lambris entre eux et contribue ainsi à créer un ensemble hétérogène.


Lambris décor

MeisterPanels. bocado

DP 300 | DP 250 | DP 200




Blanc brillant 4084 | Décor




Whiteline 4074 | Décor




Blanc classic FD 387 | Décor bois




Blanc uni brillant FD 324 | Décor



Veinure argent 4021 | Décor




Frêne argent 330 | Décor bois




Fineline blanc 4029 | Décor



Erable Trentino 328 | Décor bois



Pin clair 4093 | Décor bois



Chêne blanc couvrant 4069 | Décor bois



Chêne vintage blanc 4075 | Décor bois



Érable clair 4003 | Décor bois



Hêtre pur 4094 | Décor bois



Béton 4045 | Imitation



DP 300



DP 250



DP 200
















Lambris décor MeisterPanels. tertio

**Lambris polyvalent facile à vivre pour une
décoration des murs et des plafonds moderne**

Le MeisterPanels. tertio est avec ses quatre décors modernes en deux largeurs et deux longueurs, la collection basique facile à vivre de la gamme de lambris MEISTER. La feuille décor de qualité supérieure sur les lambris d'une épaisseur totale de 9,5 mm d'épaisseur est dotée de couleurs inaltérables. Même l'utilisation de lampes encastrées est possible !

MeisterPanels. tertio DP 250

Qualité des chants
revêtus



Revêtement de surface
feuille décor

Support MDF
de qualité supérieure

MeisterPanels. tertio DP 250

- | Lambris rainure-langnette avec profil grain d'orge
- | Rainé en bout
- | Adapté aux pièces humides
- | Revêtu de feuille décor

- | Support MDF E1
- | Épaisseur : 9,5 mm
- | Largeur : 250 mm
- | Longueurs : 1 280 | 2 600 mm

MeisterPanels. tertio DP 200

Qualité des chants
revêtus



Revêtement de surface
feuille décor

Support MDF
de qualité supérieure

MeisterPanels. tertio DP 200

- | Lambris rainure-langnette avec profil grain d'orge
- | Rainé en bout
- | Adapté aux pièces humides
- | Revêtu de feuille décor

- | Support MDF E1
- | Épaisseur : 9,5 mm
- | Largeur : 200 mm
- | Longueurs : 1 280 | 2 600 mm



De qualité et durable

À l'instar de tous les lambris MEISTER, la collection tertio est également 100 % made in Germany. Ceci vous garantit des matières premières et une finition de qualité supérieure ainsi qu'un accent particulier placé sur la durabilité et l'écologie !

Convient aux lampes encastrées

Grâce à l'installation de lampes encastrées, les lambris deviennent une solution judicieuse et multifonctionnelle ! MeisterPanels. tertio sont résistants à la chaleur jusqu'à 110 °C et conviennent à toutes les lampes encastrées avec le sigle MM.

L'élégance du profil grain d'orge

Le profil grain d'orge arrondi crée un ensemble à la fois hétérogène et harmonieux.





Lambris décor

MeisterPanels. tertio DP 250



Pin blanc arctic 4099 | Décor bois



Vintage Timber 4098 | Décor bois



Frêne gris 4097 | Décor bois



Lightwood 4096 | Décor bois

Lambris décor

MeisterPanels. tertio DP 200



Frêne blanc alpin 384 | Décor bois



Frêne blanc nacré 382 | Décor bois



Pin crème 385 | Décor bois



Lightwood 4096 | Décor bois







Quand le sol grimpe aux murs : La décoration murale avec MeisterParquet. longlife et sol en bois Lindura®

Cela est-il encore le sol ? Ou bien est-ce déjà le mur ? Les limites s'estompent quand MEISTER met le revêtement de sol à la verticale. Comment cela fonctionne-t-il ? C'est extrêmement simple ! Un système simple composé de rails en métal et de clips de fixation s'assure que le sol en bois véritable fasse aussi bonne figure au mur. Et ceci, soit comme une continuité du revêtement de sol ou bien comme un design affirmé et autonome qui attire tous les regards. Voilà la véritable troisième dimension !

Vous pouvez embellir vos murs avec le sol en bois Lindura et toutes les collections MeisterParquet. longlife (hors collections à bâtons rompus PS 500 et PS 400).







Accessoires

Chez MEISTER, vous êtes sûr que tous les produits sont compatibles, car vous trouverez tous les accessoires assortis directement chez nous. Avec nos crochets aux dimensions précises et les vis spéciales, les lambris MEISTER se montent en un tour de main. Notre vaste gamme de moulures de lambris garantit des finitions et jonctions élégantes. Et pour ceux qui souhaitent apporter une atmosphère et une fonctionnalité particulières aux murs et aux plafonds, porte son choix sur des lampes LED économes !

Retrouvez la gamme complète sur www.meister.com.

**NOUVEAU**

Cimaises d'angle et
cimaises assorties à
MeisterPanels. craft EP 500

NOUVEAU

Cimaises d'angle et
cimaises autocollantes assorties à
MeisterPanels. style SP 800


Moulures de lambris, pour un intérieur en toute perfection

Le montage des lambris MEISTER est un jeu d'enfants. Afin que vos coins, finitions et transitions soient parfaitement en accord, MEISTER vous propose sa gamme complète d'accessoires assortis, avec par exemple des cimaises et baguettes d'angle.

1

Moulure de finition pour plafonds


La moulure de finition pour plafonds garantit une jonction mur-plafond parfaite.



2

Moulure carrée de finition pour plafonds


En raison de sa forme rectiligne, la moulure carrée de finition pour plafonds a un aspect très moderne.



3

Profilés pliables

Les profilés pliables sont adaptés aux solutions d'angle, entre 10° et 270°, p. ex. les pans de toit ou les angles intérieurs.



4

Mini-corniche


Les mini-corniches offrent une kyrielle d'applications, p. ex. comme jointure d'angle pour les lambrissages ou encore comme plinthe.



5

Baguettes d'angle


Les baguettes d'angle sont la jointure d'angle idéale pour les angles extérieurs à 90°. Elles peuvent être posées en combinaison avec des lambrissages ou introduites dans la rainure.



6

Cimaise d'angle

La cimaise est la finition parfaite pour de nombreuses applications en matière d'aménagement intérieur : p. ex. cages d'escalier, lambrissages mi-creux, encadrements de porte, fenêtres de toit et bordures latérales de lambrissage de plafond qui ne sont pas posés de mur à mur.



Angles extérieurs, angle intérieur et Cie : Retrouvez la gamme des accessoires pour plinthes assortis sur www.meister.com



Que la lumière soit !

Ce n'est qu'une fois le bon éclairage installé que vos pièces dégagent une atmosphère unique. Les lampes LED MEISTER sont adaptées à une utilisation dans nos lambris MEISTER pour murs et plafonds tant sur le plan optique que technique. Elles peuvent également être utilisées dans le sol et les plinthes à clipper où elles ne sont pas seulement esthétiques mais contribuent également à l'orientation et à la sécurité.

Solutions d'éclairage MEISTER :

Made in Germany > **Montage facile**

**Compatible en milieu humide et
protection anti-projections***

**Un transfo plat spécial pour les faibles
hauteurs d'installation**

* sauf FLAT mini



LED – À la fois belles et pratiques

L'éclairage de type LED MEISTER est plus qu'une source lumineuse décorative. Grâce à sa faible consommation d'énergie, il peut aussi parfaitement servir de veilleuse d'orientation, dans les chambres à coucher ou les couloirs par exemple. Le couloir plongé dans l'obscurité ne représente ainsi aucun risque de trébucher. En plus d'être économes en énergie, les lampes LED encastrées sont surtout petites ! Elles peuvent ainsi être facilement posées dans des murs en lambris fins.

Murs et plafonds



Downlight **LED BT**
Big Shot Quadro | 7,5 watt | lot de 2



Downlight **LED BT**
Big Shot | 7,5 watt | lot de 2



Downlight **LED BT**
Shot Quadro | 3,4 watt | lot de 4



Downlight **LED BT**
Shot | 3,4 watt | lot de 4

Cette lampe comporte des ampoules LED intégrées.



Les ampoules ne peuvent pas être remplacées dans la lampe.

Mur, plafond et plinthes



Les lampes **LED BT** encastrées
FLAT mini | 0,4 Watt | lot de 2

Sol et mur



Lampe encastrée **LED BT**
FLAT-Quadro | 0,4 watt



Lampe encastrée **LED BT**
FLAT-Punto | 0,4 watt

Cette lampe comporte des ampoules LED intégrées.




Les ampoules peuvent être remplacées dans la lampe.

Toutes les lampes encastrées LED BT FLAT sont idéales comme éclairage d'orientation, p. ex., dans les chambres et couloirs en raison de leur faible consommation de courant.







© 2021 by MeisterWerke Schulte GmbH
Des variations de la couleur et de la structure sont possibles en raison du rendu de l'impression, sous réserve d'erreurs et de modifications.

MEISTER – une marque de MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste | GERMANY
Tél. + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | www.meister.com

FR

968010008A02 01|21

