

**MEISTER**

# Sol design MeisterDesign



**Sol design WOOD**

- 1** MeisterDesign. comfort
- 2** MeisterDesign. next
- 3** MeisterDesign. flex

LA  
SOLUTION  
SANS VINYLE  
POUR VOS  
SOLS EN  
VINYLE

MeisterDesign. allround  
MeisterDesign. pro

# Sains pour l'habitat et durables. Les sols design de MEISTER

## Sol design WOOD

- 1 MeisterDesign. confort
- 2 MeisterDesign. next
- 3 MeisterDesign. flex

à partir de la page 4

40 décors dans  
3 structures !



Les sols design sont l'interprétation moderne du revêtement de sol et séduisent notamment par deux points : un aspect parfait et d'excellentes caractéristiques techniques. Ce ne sont pas les seuls atouts présentés par les sols design MEISTER : sains pour l'habitat et durables. Ils sont également écologiques ! L'assortiment « Sans PVC x 3 » (sol design WOOD) comprend trois sols design à base de bois. Parmi les sols en vinyle sans vinyle on compte les deux sols étanches et à base de plastiques MeisterDesign. allround et MeisterDesign. pro. Vous avez donc le choix entre cinq sols design de MEISTER de haute qualité, innovants et surtout sains pour l'habitat !



**MeisterDesign. allround**  
**MeisterDesign. pro**

**à partir de la page 40**

**Tous les avantages  
du vinyle. Sans ses  
inconvénients.**

**LA  
SOLUTION  
SANS VINYLE  
POUR VOS  
SOLS EN  
VINYLE**



# Sol design WOOD

## Sols design exempts de PVC à base de bois pour chaque utilisation

Un sol fin, adapté à la rénovation, sous lequel on ne devine pas l'ancien carrelage ? Un sol légèrement élastique avec une double couche isolante en liège ? Avec le sol design WOOD, vous avez le choix ! Dans cet assortiment de sols design à base de bois de MEISTER, vous trouverez tous les décors dans trois structures de produit différentes. Les lames larges style maison de campagne généreuses, les lames courtes pratiques et le format grands carreaux moderne sont disponibles. Les structures de produit des trois variantes sont à base de bois. Les sols design de l'assortiment WOOD sont donc naturels, durables et ne représentent aucun risque écologique dans votre habitat. Ces trois structures de produit conviennent pour une utilisation sur un chauffage ou refroidissement par le sol.

Les sols design ne convainquent toutefois pas uniquement dans les différents milieux de vie. Grâce à la grande robustesse et la classe d'usage 23/33, ils sont également le choix idéal pour un espace commercial.



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



MeisterDesign. next



MeisterDesign. comfort



MeisterDesign. flex



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR





## Durable et sain pour l'habitat

- Exempt de PVC et de plastifiants nocifs
- 100 % Made in Germany
- Surface certifiée antibactérienne



## Facile d'entretien et résistant

- Il suffit d'aspirer et de balayer régulièrement.
- Passer une serpillère légèrement humide en cas de fortes saletés

## Surface Puretec® Plus pour des décors de couleur brillante

- La couche polymère transparente à base de PU offre un motif décor extrêmement brillant et authentique.
- La faible répétition du décor confère un design particulièrement varié.



## Résistant à l'eau

- La résistance à l'eau 24 heures ou 4 heures offre une protection supplémentaire contre l'eau stagnante.
- L'imperméabilisation des bords AquaStop innovante est hydrofuge.
- Convient aux milieux humides, couloir, cuisine, etc.



## Facile à poser

- Pose flottante sans colle
- Système d'assemblage (par clic) pratique Masterclic Plus / Multiclic
- MeisterDesign. confort et MeisterDesign. next sont équipés d'une isolation phonique intégrée.






1

## MeisterDesign. confort


Le sol bien-être confortable avec une couche supplémentaire en liège.



2

## MeisterDesign. next



Le sol design innovant avec isolation phonique naturelle



3

## MeisterDesign. flex

Le sol design mince à faible épaisseur.






# 1 MeisterDesign. comfort DL 600 S/DD 600 S/DB 600 S

## Le sol bien-être confortable avec une couche supplémentaire en liège.

Le sol design MeisterDesign. comfort, équipé d'une double couche de liège, présente la meilleure protection contre les bruits de pas et ne nécessite pas de sous-couche isolante supplémentaire. Ce revêtement est si silencieux, confortable pour les articulations, tiède aux pieds et agréable qu'il est parfaitement adapté à toutes les pièces de vie et chambres, tout particulièrement celles des enfants.



\* Peut être posé dans des pièces humides telles que la salle de bain. Seuls les espaces extérieurs et pièces humides telles que saunas, cabines de douche, bains de vapeur et pièces avec écoulement au sol ne sont pas adaptés à la pose de ce sol.

\*\* Bactéries testées : staphylocoque doré, Escherichia coli

2

MeisterDesign. next DL 500 S / DD 500 S / DB 500 S

# Le sol design innovant avec isolation phonique naturelle.

MeisterDesign. next est un sol design qui répond à presque chaque souhait : la structure du produit haut de gamme, modulaire et à isolation phonique intégrée en liège naturel fournit la base pour un revêtement de sol durable et à longue durée de vie qui convient pour conférer une note supplémentaire de confort dans le salon et la chambre, mais aussi dans la cuisine ou la salle de bain (évidemment aussi sur un chauffage par le sol !). Avec une résistance à l'eau 24 h, MeisterDesign. next apporte un plus de sérénité !

- ✓ **Résistance à l'eau 24 h**
- ✓ **Convient parfaitement pour toutes les pièces**
- ✓ **Facile à poser grâce à la couche de base**

Surface Puretec® Plus – couche polymère transparente à base de PU (sans PVC)

Couche de décor

Couche de base



↓  
Épaisseur : 8 mm  
↑

Imprégnation des bords AquaStop

Isolation phonique en liège de 1 mm

Panneau spécial AquaSafe (antigonflement) – à base de matériaux naturels et renouvelables

\* Peut être posé dans des pièces humides telles que la salle de bain. Seuls les espaces extérieurs et pièces humides telles que saunas, cabines de douche, bains de vapeur et pièces avec écoulement au sol ne sont pas adaptés à la pose de ce sol.


\*\* Bactéries testées : Staphylococcus aureus, Escherichia coli

### 3 MeisterDesign. flex DL 400 / DD 400 / DB 400

# Le sol design mince à faible épaisseur.

Grâce à MeisterDesign. flex, la rénovation devient un jeu d'enfant. Le sol ne doit pas être préparé outre mesure ou enduit, bien au contraire : les vieux sols tels que les carrelages peuvent tout simplement rester où ils sont, car ils sont invisibles une fois recouverts par les panneaux spéciaux rigides AquaSafe. MeisterDesign. flex s'adapte de manière élégante à d'éventuelles petites inégalités du sol. Pour l'isolation phonique, vous jouissez d'une grande flexibilité : choisissez parmi différents matériaux et différentes épaisseurs ! Les points forts de MeisterDesign. flex sont utiles dans de nombreuses situations, tout particulièrement dans les cuisines et les pièces de vie qui doivent être rénovées facilement et rapidement.

- ✓ **Flexible**
- ✓ **Adapté à la rénovation**
- ✓ **Peut être combiné de manière flexible avec une isolation phonique**



\* Peut être posé dans des pièces humides telles que la salle de bain. Seuls les espaces extérieurs et pièces humides telles que saunas, cabines de douche, bains de vapeur et pièces avec écoulement au sol ne sont pas adaptés à la pose de ce sol.

\*\* Bactéries testées : Staphylococcus aureus, Escherichia coli

# Sol design WOOD

## en un coup d'œil



Lame large style maison de campagne



Lame courte



Carrelage



Sol design WOOD  
Princess Oak pure 7132 / Décor bois

### Formats

Lame large style maison de campagne généreuse, lame courte pratique ou carrelage moderne : l'assortiment de sols design WOOD offre le format répondant à chaque goût et adapté à chaque pièce !



**Sol design WOOD**  
Chêne pédonculé cognac 6949 / Décor bois



**Sol design WOOD**  
Terrazzo clair 6859 / Imitation

## MeisterDesign. comfort

- 1 frise (lame large style maison de campagne), lame courte ou format carrelage
- Classe d'usage 23/33
- Micro-chanfrein périphérique
- Avec isolation phonique de 1 mm en liège
- Compatible en milieu humide résistant à l'eau 4 h
- Panneau spécial AquaSafe
- Surface Puretec® Plus
- Système d'assemblage (par clic) : Masterclic Plus
- Garantie MEISTER\* 25 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial
- Épaisseur : 9 mm
- Dimensions utiles : 2 052 x 219 mm (DL 600 S) 1287 x 220 mm (DD 600 S) 853 x 395 mm (DB 600 S)

## MeisterDesign. next

- 1 frise (lame large style maison de campagne), lame courte ou format carrelage
- Classe d'usage 23/33
- Micro-chanfrein périphérique
- Avec isolation phonique de 1 mm en liège
- Compatible en milieu humide résistant à l'eau 24 h
- Panneau spécial AquaSafe
- Surface Puretec® Plus
- Système d'assemblage (par clic) : Masterclic Plus
- Garantie MEISTER\* 25 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial
- Épaisseur : 8 mm
- Dimensions utiles : 2 052 x 220 mm (DL 500 S) 1287 x 220 mm (DD 500 S) 853 x 395 mm (DB 500 S)

## MeisterDesign. flex

- 1 frise (lame large style maison de campagne), lame courte ou format carrelage
- Classe d'usage 23/33
- Micro-chanfrein périphérique
- Compatible en milieu humide résistant à l'eau 4 h
- Panneau spécial AquaSafe
- Surface Puretec® Plus
- Système d'assemblage (par clic) : Multiclic
- Garantie MEISTER\* 25 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial
- Épaisseur : 5 mm
- Dimensions utiles : 2 055 x 216 mm (DL 400) 1290 x 216 mm (DD 400) 858 x 399 mm (DB 400)

\* Garantie selon les conditions de garantie de MEISTERWERKE disponibles sur la page [www.meister.com](http://www.meister.com)



# Décors

## **Sol design WOOD**

**Lame large style maison de campagne**

(DL 600 S/DL 500 S/DL 400)

**Lame courte** (DD 600 S/DD 500 S/DD 400)

**Carrelage** (DB 600 S/DB 500 S/DB 400)

Page 16

Page 24

Page 34

## Lame large style maison de campagne

### DL 600 S / DL 500 S / DL 400



**Chêne montagne blanc 7124**  
Décor bois



**Chêne château pure 6840**  
Décor bois



**Chêne vieux bois clair 7139**  
Décor bois



**Chêne fermier clair 6831**  
Décor bois



**Princess Oak pure 7132**  
Décor bois



**Chêne vieux bois nature 7114**  
Décor bois



**Chêne paysan nature 6832**  
Décor bois



**Chêne château nature 6836**  
Décor bois



**Princess Oak nature 6897**  
Décor bois



**Chêne château clair 6841**  
Décor bois



**Chêne gris mérinos 7140**  
Décor bois



**Chêne vieux bois gris gravier 7125**  
Décor bois



**Princess Oak foncé 7134**  
Décor bois



**Chêne château muscade 7130**  
Décor bois














## Lame courte

DD 600 S/DD 500 S/DD 400



**Chêne Scandic 7115**  
Décor bois



**Chêne tour blanc crème 7119**  
Décor bois



**Chêne de roche sable 7122**  
Décor bois



**Chêne Lakeside 6990**  
Décor bois



**Desert Oak 6998**  
Décor bois



**Princess Oak clair 7123**  
Décor bois



**Chêne Madras 6891**  
Décor bois



**Chêne tour crème 7120**  
Décor bois



**Chêne fissuré Terra 6439**  
Décor bois



**Chêne pédonculé pure 6985**  
Décor bois



**Chêne pédonculé nature 6983**  
Décor bois



**Chêne campagne clair 6843**  
Décor bois



**Chêne campagne nature 6844**  
Décor bois



**Hill Oak 7118**  
Décor bois



**Chêne pédonculé cognac 6949**  
Décor bois



**Golden Oak 6999**  
Décor bois



**Chêne de roche 6889**  
Décor bois



**Chêne sauvage gris 6977**  
Décor bois



**Chêne vieux bois gris argile 6986**  
Décor bois



**Noyer Amore 6389**  
Décor bois

















# Carrelage

DB 600 S / DB 500 S / DB 400



**Béton 7321**  
Imitation



**Terrazzo clair 6859**  
Imitation



**Cosmopolitan Stone 7320**  
Décor



**Terrazzo foncé 6858**  
Imitation



**Copper Iron 6857**  
Décor



**Black Lava 7323**  
Décor











**LA  
SOLUTION  
SANS VINYLE  
POUR VOS  
SOLS EN  
VINYLE**

# Le sol en vinyle sans vinyle


Robuste. Facile d'entretien. Sans risque écologique. Polyvalent. C'est ainsi que devrait être tout revêtement de sol. Les deux sols en vinyle sans vinyle sont tout cela – et bien plus encore. Peu de gens le savent : le vinyle n'est autre que le chlorure de polyvinyle, ou : PVC. En soi, cela n'a rien de mauvais de prime abord, mais ce matériau peut contenir des plastifiants présentant des risques pour la santé et l'environnement. Sans parler de l'odeur. En tant que « sols en vinyle sans vinyle », les sols MeisterDesign. allround et MeisterDesign. pro disposent de tous les avantages connus du vinyle. Ils sont étanches, faciles à nettoyer, robustes et résistants.

Mais : ils ne présentent pas les inconvénients connus du sol en vinyle. Cela signifie qu'ils restent stables, qu'ils sont sains pour l'habitat, écologiques et entièrement exempts de PVC et de plastifiants nocifs. Pour toutes les variantes de produit, vous avez le choix entre des lames faciles à poser par assemblage par clic et avec isolation phonique intégrée et un sol ultrafin pour le collage en plein.



MeisterDesign.  
allround

MeisterDesign.  
pro



[www.blauer-engel.de/luz120](http://www.blauer-engel.de/luz120)





### Habitat sain et innocuité environnementale

- Exempt de PVC et de plastifiants nocifs
- 100 % Made in Germany
- Dégageant peu d'émissions et adapté aux personnes allergiques
- Est composé en grande partie de matériaux recyclés
- Recyclable
- Surface antibactérienne



### Robuste et facile d'entretien

- Étanche
- Convient à l'usage domestique et commercial (classe d'usage 23/33)
- Résistant aux UV et aux températures



### Facile à poser

- Système d'assemblage (par clic) pratique
- Support d'isolation phonique déjà intégré



### Attrayant et polyvalent

- Vernissage ultramat pour des décors particulièrement authentiques
- Couche de décor innovante avec faible répétition de décor
- Vaste gamme d'accessoires




**MeisterDesign.** allround DD 700 S

# Le sol écologique fabriqué à partir de matériaux recyclés, et avec garantie à vie.

Ce sol ne fait pas que s'appeler allround, il l'est aussi. Étanche, extrêmement robuste, avec isolation phonique intégrée et une structure de seulement 5,5 mm adapté à la rénovation, il est d'une grande polyvalence. Et un véritable champion en matière de durabilité : en plus de composants minéraux, le panneau spécial innovant comprend près de deux tiers de plastique recyclé. Et le cycle continue : MeisterDesign. allround et les restes de pose peuvent également être recyclés et ce, sans en faire des pots de fleurs ou autre produit de downcycling. Le sol est transformé en un revêtement de sol de même qualité.

Ce sol est parfait pour le salon ou la chambre, mais aussi pour les pièces particulièrement sollicitées comme la cuisine et le couloir. C'est un sol vraiment polyvalent ! MeisterDesign. allround peut également être posé sur un chauffage ou refroidissement par le sol.



\* Bactéries testées : Staphylococcus aureus, Escherichia coli



MeisterDesign, pro DD 200  
Desert Oak 6998 / Décor bois



### Habitat sain et innocuité environnementale

- Exempt de PVC et de plastifiants nocifs
- 100 % Made in Germany
- Surface antibactérienne



### Robuste et facile d'entretien

- Étanche
- Convient à un usage domestique et commercial (classe d'usage 23/33)
- Résistant aux UV et aux températures

MeisterDesign. pro DD 200

# Le sol professionnel ultrafin pour le collage en plein.

MeisterDesign. pro, avec son épaisseur de 2 mm seulement, est le choix idéal lorsque le sol doit être très fin. Après une préparation professionnelle du sol, il se pose en candidat parfait (et étanche) pour la salle de bain, le couloir et les espaces professionnels, tels que les magasins ou les restaurants.



## ecuran

ecuran est le matériau composite haute performance utilisé pour les solutions de sol exigeantes. Sa base est une matière appelée bio-polyuréthane constituée en grande majorité d'huiles végétales telles que l'huile de colza ou de ricin ainsi que de composant minéraux naturels tels que la craie. ecuran ne présente aucun risque pour la santé car il ne contient aucun plastifiant, solvant ou chlore.

\* Bactéries testées : Staphylococcus aureus, Escherichia coli

# Sol en vinyle sans vinyle en un coup d'œil



MeisterDesign. allround / Tacoma Oak 7454 / Décor bois



MeisterDesign. allround DD 700 S  
1290 x 244 mm

## MeisterDesign. allround

- Lame courte
- Classe d'usage 23/33
- Micro-chanfrein périphérique
- Étanche / adapté aux pièces humides
- Panneau spécial RMC – étanche et sans PVC
- Surface P-Tec Strong
- Avec isolation phonique de 1 mm en mousse XPO
- Système d'assemblage (par clic) : Multiclic
- Garantie MEISTER\* à vie en usage domestique, 10 ans en usage commercial
- Épaisseur : 5,5 mm
- Dimensions utiles : 1290 x 244 mm

\* Garantie selon les conditions de garantie de MEISTERWERKE disponibles sur la page [www.meister.com](http://www.meister.com)

## MeisterDesign. pro

- Lame courte
- Classe d'usage 23/33
- Micro-chanfrein périphérique
- Étanche / adapté aux pièces humides
- Plaques de support *ecuran* – étanche et sans PVC
- Surface Puretec®
- Pour un collage en plein
- Garantie MEISTER\*  
25 ans en usage domestique  
5 ans en usage commercial
- Épaisseur : 2 mm
- Dimensions utiles : 1295 × 219 mm

\* Garantie selon les conditions de garantie de MEISTERWERKE disponibles sur la page [www.meister.com](http://www.meister.com)



MeisterDesign. pro / Chêne vieux bois gris argile 6986 / Décor bois



MeisterDesign. pro DD 200  
1295 × 219 mm



# Décors

**Sol design**

**MeisterDesign. allround DD 700 S**

**MeisterDesign. pro DD 200**

Page 50

Page 58



**Meister**Design.  
allround DD 700 S



**Harmony Oak 7453**  
Décor bois



**Lakewood Oak nature 7456**  
Décor bois



**Lakewood Oak 7457**  
Décor bois



**Earth Oak 7450**  
Décor bois



**Sandy Beach Oak 7451**  
Décor bois



**Wild Oak 7452**  
Décor bois



**Tacoma Oak 7454**  
Décor bois



**Tacoma Oak ambre 7455**  
Décor bois













# MeisterDesign. pro

## DD 200



**Chêne blanc arctic 6995**  
Décor bois



**Chêne Lakeside 6990**  
Décor bois



**Desert Oak 6998**  
Décor bois



**Chêne pédonculé nature 6983**  
Décor bois



**Chêne sauvage gris 6977**  
Décor bois



**Chêne pédonculé pure 6985**  
Décor bois



**Chêne campagne clair 6843**  
Décor bois



**Chêne campagne nature 6844**  
Décor bois



**Golden Oak 6999**  
Décor bois



**Chêne vieux bois gris argile 6986**  
Décor bois











# Une finition parfaite


Chez MEISTER, vous êtes sûr que tous les produits sont compatibles !  
Matériaux de sous-couche, plinthes, profilés et finitions... Vous trouverez tout chez un même fournisseur. Votre revêtement de sol devient une solution d'aménagement globale qui vous convient et qui dure.



Plinthe profilé 12 PK / Blanc uni brillant 324 (feuille décor)


## Plinthes blanches/unies

Les plinthes blanches s'assortissent à chaque style et complètent aisément toutes les autres couleurs. Voilà pourquoi nos plinthes à feuille décor blanc sublimement n'importe quel intérieur et se marient parfaitement à tous les sols. Certains profilés sont également disponibles dans les couleurs unies noir, acier inoxydable et anthracite.



## Plinthes de même couleur

Les plinthes au même décor et de même couleur confèrent une harmonie pure entre le sol et les plinthes. Elles sont accordées au décor du sol et étendent ainsi visuellement le sol jusqu'au mur.



Plinthe profilé 20 PK / Chêne pédonculé nature 6983 / Décor bois


## Plinthes à peindre soi-même

De même couleur que le mur ? Assorties à votre mobilier ? Ou au contraire, tout autre chose ? C'est à vous de choisir : transformez vos plinthes à peindre vous-même au gré de votre imagination !




Plinthe profilé 9 PK / Blanc spécial peinture 2222 (couleur personnalisée)


# Une vraie diversité : aperçu des profilés de plinthes




Plinthe  
Profilé 2 PK



Plinthe  
Profilé 3 PK




Plinthe  
Profilé 5 PK




Plinthe  
Profilé 6




Quart de rond  
Profilé 7



Plinthe  
Profilé 8 PK




Plinthe  
Profilé 9 PK




Plinthe  
Profilé 10 PK  
Profilé 10 F MK




Plinthe  
Profilé 11 PK  
Profilé 11 F MK




Plinthe  
Profilé 12 PK  
Profilé 12 F MK




Plinthe  
Profilé 13 PK



Plinthe  
Profilé 14 MK  
Profilé 14 F MK




Plinthe  
Profilé 15 MK  
Profilé 15 F MK



Plinthe  
Profilé 16 MK




Plinthe  
Profilé 17




Plinthe  
Profilé 18 PK




Plinthe  
Profilé 19 PK




Plinthe  
Profilé 20 PK



Plinthe  
Profilé 20 PK Aqua



Plinthe  
Profilé 21 F MK



Plinthe  
Profilé 22 F MK



## Profilé PK | MK :

Matériau du support MDF  
(PK Aqua : matériau du  
support : polystyrène)


## Profilé F MK :

Matériau du support : épicea

# Sélection, pose, entretien, etc. : Services en ligne autour du sol design

De la sélection du sol au nettoyage, à la conservation de la valeur du sol et à de petites réparations en passant par la pose : notre site Internet [www.meister.com](http://www.meister.com) et notre chaîne YouTube ([youtube.com/MeisterWerkeTV](https://youtube.com/MeisterWerkeTV)) vous procurent des conseils et informations précieux concernant votre nouveau sol design !







## Visionner le sol dans ma propre pièce

Il est souvent difficile de choisir un nouveau sol. Clair ? Foncé ? Quel format ? Le sol est-il assorti au canapé ? Le MEISTER Interior Designer permet de répondre facilement à toutes ces questions car cet outil vous permet de visionner le sol MEISTER dans votre propre pièce !



Vers l'Interior Designer :  
[www.meister.com/fr/service/interior-designer-nouvel.html](http://www.meister.com/fr/service/interior-designer-nouvel.html)





## Vidéos de pose

### Poser le sol design avec Multiclic ou Masterclic Plus

Selon le sol design, MEISTER utilise avec différents systèmes d'assemblage (par clic). Avec le système d'assemblage Multiclic, les lames sont emboîtées dans le sens de la longueur et assemblées en bout – une pose simple, rapide et sûre ! Masterclic Plus est un système d'assemblage (par clic) particulièrement confortable qui ne nécessite aucun coup de marteau et est parfaitement stable et étanche.



Visionner la vidéo de pose Multiclic :  
<https://bit.ly/3sljqDd>



Visionner la vidéo de pose Masterclic Plus :  
<https://bit.ly/3sT5Rfw>

## Conseils de nettoyage et d'entretien

Le sol design se nettoie et s'entretient facilement. Il suffit généralement de passer le balai ou l'aspirateur. Vous trouverez des conseils concernant les produits de nettoyage appropriés et le nettoyage en cas de taches tenaces sur notre site Internet dans la rubrique « Conseil ».



[www.meister.com/fr/conseil.html](http://www.meister.com/fr/conseil.html)

# MeisterDesign en un coup d'œil



## MeisterDesign. comfort



## MeisterDesign. next

|                                                                                     | DL 600 S                                                                     | DD 600 S       | DB 600 S     | DL 500 S                                                                     | DD 500 S       | DB 500 S     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Épaisseur                                                                           | 9 mm                                                                         |                |              | 8 mm                                                                         |                |              |
| Dimensions utiles                                                                   | 2 052 × 219 mm                                                               | 1 287 × 220 mm | 853 × 395 mm | 2 052 × 220 mm                                                               | 1 287 × 220 mm | 853 × 395 mm |
| Plaque de support                                                                   | Panneau spécial AquaSafe / antgonflement                                     |                |              | Panneau spécial AquaSafe / antgonflement                                     |                |              |
| Surface                                                                             | Surface Puretec® Plus – couche polymère transparente à base de PU (sans PVC) |                |              | Surface Puretec® Plus – couche polymère transparente à base de PU (sans PVC) |                |              |
| Système d'assemblage                                                                | Mastercllic Plus                                                             |                |              | Mastercllic Plus                                                             |                |              |
| Joint                                                                               | Micro-chanfrein périphérique                                                 |                |              | Micro-chanfrein périphérique                                                 |                |              |
| Protection contre l'humidité                                                        | ✓ (résistant à l'eau 4 h)                                                    |                |              | ✓ (résistant à l'eau 24 h)                                                   |                |              |
| Classe d'usage                                                                      | 23/33                                                                        |                |              | 23/33                                                                        |                |              |
| Adapté aux sols chauffés par circuit d'eau avec résistance au passage de la chaleur | oui – 0,088 (m² K)/W                                                         |                |              | oui – 0,068 (m² K)/W                                                         |                |              |
| Type de pose                                                                        | pose flottante                                                               |                |              | pose flottante                                                               |                |              |
| surface de pose max. sans joints de dilatation en cas de pose flottante             | 100 m²<br>max. 10 × 10 m                                                     |                |              | 100 m²<br>max. 10 × 10 m                                                     |                |              |
| Garantie usage domestique / usage commercial                                        | 25 ans / 5 ans                                                               |                |              | 25 ans / 5 ans                                                               |                |              |
| Classe de protection anti-incendie                                                  | Bfl-s1 / difficilement inflammable                                           |                |              | Cfl-s1 / difficilement inflammable                                           |                |              |
| Réduction des bruits de pas                                                         | 17 dB                                                                        |                |              | 17 dB                                                                        |                |              |
| Classe antidérapante                                                                | R 9<br>R 10 (DB 600 S)                                                       |                |              | R 9<br>R 10 (DB 500 S)                                                       |                |              |

Adapté aux vérandas

sous conditions

sous conditions



MeisterDesign. comfort  
MeisterDesign. next  
MeisterDesign. flex  
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. comfort  
MeisterDesign. next  
MeisterDesign. flex  
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. allround

MeisterDesign. allround

MeisterDesign.  
next

MeisterDesign.  
comfort  
MeisterDesign.  
flex

MeisterDesign.  
allround  
MeisterDesign.  
pro



## MeisterDesign. flex



## MeisterDesign. allround



## MeisterDesign. pro

| DL 400                                                                       | DD 400        | DB 400       | DD 700 S                                                                                                         | DD 200                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5 mm                                                                         |               |              | 5,5 mm                                                                                                           | 2 mm                                                                        |
| 2055 × 216 mm                                                                | 1290 × 216 mm | 858 × 399 mm | 1290 × 244 mm                                                                                                    | 1295 × 219 mm                                                               |
| Panneau spécial AquaSafe / antgonflement                                     |               |              | Panneau spécial RMC – étanche et sans PVC                                                                        | ecuran étanche et sans PVC                                                  |
| Surface Puretec® Plus – couche polymère transparente à base de PU (sans PVC) |               |              | Surface P-Tec-Strong multicouche avec fim spécial élastique en PP et vernissage Excimer ultramat (exempt de PVC) | Surface Puretec® multicouche avec couche d'usure en polyuréthane (sans PVC) |
| Multiclic                                                                    |               |              | Multiclic                                                                                                        | –                                                                           |
| Micro-chanfrein périphérique                                                 |               |              | Micro-chanfrein périphérique                                                                                     | Micro-chanfrein périphérique                                                |
| ✓ (résistant à l'eau 4 h)                                                    |               |              | ✓                                                                                                                | ✓                                                                           |
| 23/33                                                                        |               |              | 23/33                                                                                                            | 23/33                                                                       |
| oui – 0,035 (m²K)/W<br>avec MEISTER-Silence 15 DB : 0,05 (m²K)/W             |               |              | oui – 0,034 (m²K)/W                                                                                              | oui – 0,01 (m²K)/W                                                          |
| pose flottante                                                               |               |              | pose flottante                                                                                                   | collage en plein                                                            |
| 100 m²<br>max. 10 × 10 m                                                     |               |              | 144 m²<br>max. 12 × 12 m                                                                                         | aucune restriction                                                          |
| 25 ans / 5 ans                                                               |               |              | à vie en usage domestique / 10 ans                                                                               | 25 ans / 5 ans                                                              |
| Bfl-s1 / difficilement inflammable                                           |               |              | Cfl-s1 / difficilement inflammable                                                                               | Cfl-s1 / difficilement inflammable                                          |
| 17 dB avec MEISTER-Silence 15 DB / 19 dB avec MEISTER-SilenceEco             |               |              | 18 dB                                                                                                            | 4 dB                                                                        |
| R 9<br>R10 (DB 400)                                                          |               |              | R 10                                                                                                             | R 9                                                                         |
| sous conditions                                                              |               |              | ✓                                                                                                                | ✓                                                                           |



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)



MeisterDesign.  
comfort



MeisterDesign.  
next



MeisterDesign.  
flex



MeisterDesign.  
allround




MeisterDesign. comfort  
MeisterDesign. next  
MeisterDesign. flex



MeisterDesign. comfort  
MeisterDesign. next  
MeisterDesign. flex

MeisterDesign. allround  
MeisterDesign. pro



© 2023 by MeisterWerke Schulte GmbH

**Imprimé sur du papier 100% recyclé, certifié FSC®**

Des variations de la couleur et de la structure sont possibles en raison du rendu de l'impression, sous réserve d'erreur et de modification.

FR

**MEISTER – une marque de MeisterWerke Schulte GmbH**

Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rüthen-Meiste

Téléphone + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / [www.meister.com](http://www.meister.com)

968008018A02

01/23

