



MEISTER

Parquet

MeisterParquet. longlife

Longlife
PARQUET



MeisterParquet. longlife

Un parquet pour la vie !

MeisterParquet. longlife est le sol pour la vie. Et ce littéralement. Il résiste aux impacts, est robuste. Il est donc fait pour durer ! Ces caractéristiques sont obtenues grâce à la structure spéciale de l'âme centrale HDF (HDF = High density Fiberboard = panneau de fibres de haute densité). Cela ne présente pas seulement des avantages techniques, mais aussi une extrême durabilité. Même si le bois est un matériau renouvelable, nous devons le préserver et l'utiliser consciemment. C'est pourquoi MeisterParquet. longlife n'est pas un sol en bois massif, mais est constitué de trois couches avec une couche d'usure en bois véritable de haute qualité. Nous optimisons ainsi la consommation de bois et garantissons en même temps que vous obtenez un sol dont vous profiterez longtemps. Naturellement avec la garantie MEISTER-Longlife !




www.blauer-engel.de/uz176

À l'exception du chêne fumé



Facile d'entretien

MeisterParquet. longlife dispose notamment dans la variante vernie ultra-mat d'une surface résistante aux taches et à effet anti-trace de doigt/de pied. Pour le nettoyage régulier, passer l'aspirateur suffit souvent et si besoin, le sol se lave avec une serpillière légèrement humide et un produit nettoyant adapté.



Vernis conventionnel

Vernis ultra-mat
Duratec Nature

Résistant aux impacts

Le MeisterParquet. longlife est extrêmement robuste et résistant. Grâce à l'âme centrale en HDF extrêmement stable de forme, la résistance aux impacts en cas de pressions mécaniques est nettement meilleure que celle d'un parquet à âme centrale conventionnelle en épicea.



Parquet conventionnel
avec âme centrale en épicea
(couche d'usure en chêne de
3,6 mm)



MeisterParquet. longlife
avec âme centrale HDF
(couche d'usure en chêne de
2,5 mm)

Silencieux

Plus de poids signifie moins de vibrations. Grâce à l'âme centrale HDF, le poids propre des lames augmente d'environ 50 pour cent. Le résultat : moins de vibrations, moins de résonance dans la pièce – plus de silence.



→ Âme centrale en épicea
(env. 540 kg /m³)



→ Poids propre env. 50 %
plus élevé
→ Âme centrale HDF
(env. 890 kg/m³)

longlife
PARQUET

Économe en énergie

L'âme centrale HDF haute densité ne comporte presque pas de bulles d'air qui pourraient isoler de la chaleur, contrairement aux supports classiques en épicea. Ainsi, la chaleur du chauffage par le sol parvient plus rapidement et avec moins de perte dans la pièce.



MeisterParquet. longlife

avec MEISTER silence 25 DB
(0,12 m² K/W)

0,15 m² K/W

Valeur maximale définie par l'Association allemande pour le chauffage et le refroidissement des surfaces (Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.)

Facile à poser

Nos systèmes de verrouillage innovants garantissent un grand confort de pose, une très haute précision dimensionnelle et une fermeture des joints durable, même en cas de pose flottante.




Écologique

En comparaison avec un sol en bois massif, la surface MeisterParquet. longlife n'a besoin que d'un dixième du matériau précieux qu'est le bois.



Habitat sain


MeisterParquet. longlife est un produit naturel. Il agit comme un régulateur d'humidité, assurant ainsi un climat ambiant sain. La surface antibactérienne offre un plus en matière d'hygiène !



Résistant à l'eau*

L'imperméabilisation des bords AquaStop et le système d'assemblage à fermeture étanche garantissent qu'aucune eau ne pénètre dans le sol et offre une protection contre l'eau stagnante pendant quatre heures.

*sauf PS 500





MeisterParquet. longlife

Deux choses donnent aux sols MEISTER une grande longévité : les matériaux de haute qualité, soigneusement sélectionnés, et la structure intelligente multicouche. En combinaison avec l'âme centrale HDF extrêmement stable créée par MEISTER, cela vous garantit un sol beau et résistant pendant des années. Les finitions de surface Weartec® Nature et Duratec Nature soulignent, avec des huiles, cires et vernis de haute qualité, le caractère des bois et garantissent des sols à la fois robustes et faciles d'entretien. Le MeisterParquet. longlife est aussi adapté à une pose sur des sols chauffés par circuit d'eau régulé.

Couche d'usure en bois noble

En bois véritable de 2,5 mm

Surface huilée nature (Weartec® Nature)

Les huiles et cires naturelles pénètrent profondément dans le bois et créent une surface de protection tout en permettant au bois de respirer. Ce type de finition accentue la madrure ainsi que la structure, agit comme un régulateur d'humidité et contribue à un air ambiant sain.

Surface avec vernis ultra-mat (Duratec Nature)

Vitrifié 7 couches avec un vernis acrylique, sans formaldéhyde, viscoplastique, durci aux UV. Le procédé de fabrication innovant permet d'obtenir une finition de surface ultra-mate avec un effet de profondeur spécial. Cette finition de surface durable et de qualité est inoffensive sur le plan écologique et sa composition particulière la rend particulièrement robuste et facile d'entretien.



Imperméabilisation des bords AquaStop (sauf PS 500)

Contre-parement

En placage épicea nordique pour une solidité optimale

Âme centrale

Panneau HDF encollé de manière spéciale pour une pose simple, une stabilité de forme particulière et une résistance renforcée aux impacts

* Peut être posé dans des pièces humides telles que la salle de bain (sauf PS 500). Les surfaces huilées nature nécessitent un premier entretien de protection avec une huile d'entretien, p. ex. huile d'entretien premium Dr. Schutz. Seuls les espaces extérieurs et pièces humides telles que saunas, cabines de douche, bains de vapeur et pièces avec écoulement au sol ne sont pas adaptés à la pose de ce sol.

** Bactéries testées : Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Vernis ultra-mat ou huile naturelle - qu'est-ce qui me correspond ?

Le bois est une matière première naturelle qui, pour MeisterParquet. longlife, est pourvue d'une finition de surface particulière, un vernis ultra-mat de haute qualité ou une huile naturelle. Les deux présentent des avantages individuels qui vont au-delà d'effets optiques !



Votre sol reste ainsi beau plus longtemps !

Peu importe qu'il soit huilé ou verni ultra-mat : un parquet requiert des produits d'entretien spécialement adaptés à ses propriétés. Vous garantisiez ainsi que votre sol reste beau longtemps et que le film protecteur de la surface reste en parfait état. Vous trouverez tous les produits et conseils concernant le nettoyage et l'entretien à l'adresse www.meister.com/fr/conseil/entretien.html



MeisterParquet. longlife PS 300
Chêne harmonieux fumé 9018 / brossé / verni ultra-mat



MeisterParquet. longlife PD 400
Chêne authentique étuvé 9026brossé / huilé nature

Vernis ultra-mat Duratec Nature

Le vernissage ultra-mat « Duratec Nature » imprègne chaque pore en profondeur. Il est ainsi très facile d'entretien et en grande partie insensible aux taches habituelles et aux produits chimiques ménagers.

- **Apparence ultra-mate, semble presque être huilé**
- **Particulièrement résistant aux taches**
- **Effet anti-traces de doigt/de pied**
- **Haute résistance contre les microrayures et l'usure**
- **Requiert moins d'entretien**

Huile naturelle Weartec® Nature

Weartec Nature alimente le bois en huiles et cires précieuses et forme une surface protectrice.

- **Aspect particulièrement naturel**
- **Permet au bois de respirer et régule l'humidité**
- **Peut être aussi partiellement rehuilé**
- **Dans les espaces fortement sollicités (p. ex. couloir ou cuisine) et les espaces commerciaux, un premier entretien de protection doit être effectué après la pose.**



PETIT RAPPEL :

- Entretien régulier
- Rehuiler pour conserver la valeur du sol en fonction de l'utilisation ; en règle générale une fois par an (plus fréquemment dans les espaces fortement utilisés et sollicités comme la cuisine)

MeisterParquet. longlife en un coup d'œil



PD 450
2400 x 255 x 13 mm




PC 200
2400 x 200 x 13 mm



PD 400
2200 x 180 x 13 mm



PS 300
1187 x 142 x 13 mm



PS 500
710 x 142 x 13 mm



MeisterParquet. longlife PS 500
Chêne authentique greige 9006 / brossé / verni ultra-mat

MeisterParquet. longlife PD 450

- 1 frise (lame large style maison de campagne)
- Surface avec vernis ultra-mat
- Chanfrein longitudinal en V et micro-chanfrein aux extrémités
- Compatible en milieu humide résistant à l'eau 4 h
- Système d'assemblage : Masterclic Plus
- Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique
- Couche d'usure en bois noble d'env. 2,5 mm
- Épaisseur : 13 mm
- Dimensions utiles : 2400 x 255 mm



MeisterParquet. longlife PD 400
Chêne authentique grège 9029 / brossé / huilé nature

MeisterParquet. longlife PD 400

- 1 frise (lame large style maison de campagne)
- Surface huilée nature ou avec vernis ultra-mat
- Chanfrein longitudinal en V et micro-chanfrein aux extrémités
- Compatible en milieu humide, résistant à l'eau 4 h
- Système d'assemblage : Masterclic Plus
- Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique
- Couche d'usure en bois noble d'env. 2,5 mm
- Épaisseur : 13 mm
- Dimensions utiles : 2200 x 180 mm

MeisterParquet. longlife PS 500

- 1 frise (frise pour pose à bâtons rompus)
- Surface avec vernis ultra-mat
- Micro-chanfrein périphérique
- Système d'assemblage : UniZip
- Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique
- Couche d'usure en bois noble d'env. 2,5 mm
- Épaisseur : 13 mm
- Dimensions utiles : 710 x 142 mm



MeisterParquet. longlife PS 300
Chêne harmonieux pure 9013 / brossé / verni ultra-mat

MeisterParquet. longlife PS 300

- 1 frise (lame courte)
- Surface avec vernis ultra-mat
- Micro-chanfrein périphérique
- Compatible en milieu humide, résistant à l'eau 4 h
- Système d'assemblage : Multiclic
- Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique
- Couche d'usure en bois noble d'env. 2,5 mm
- Épaisseur : 13 mm
- Dimensions utiles : 1187 x 142 mm

MeisterParquet. longlife PC 200

- 3 frises (à l'anglaise)
- Surface avec vernis ultra-mat
- Compatible en milieu humide, résistant à l'eau 4 h
- Système d'assemblage : Masterclic Plus
- Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique
- Couche d'usure en bois noble d'env. 2,5 mm
- Épaisseur : 13 mm
- Dimensions utiles : 2400 x 200 mm

Noëuds, fissures, etc. : **comment la sélection caractérise l'aspect du sol**

Dans la nature, aucun arbre ne ressemble à un autre, et le bois peut prendre plusieurs apparences au sein d'un même arbre. Cela vaut également pour le parquet : chaque lame est caractérisée par la structure, le nombre de nœuds et les fissures ainsi que par le jeu des couleurs du bois qui est utilisé. La sélection décrit si un parquet est plutôt calme et élégant ou plus varié et plus rustique. Pour le MeisterParquet. longlife, nous faisons la distinction entre trois sélections : authentique, animé et harmonieux.



Variations de structure

Cœur

Nœud sain et adhérent

Nœud colmaté

Fissure colmatée

Aubier

Variations de couleur

Authentique, animé, harmonieux : les sélections de parquet

Authentique

- Variations de couleurs et de structures entre les lames
- Proportions de cœur et fissures
- Nœuds sains, non limités en taille et en nombre
- Quelques proportions d'aubier (PS 500/PS 300 sans aubier)
- Les nœuds et les fissures sont colmatés
- Des nœuds et fissures de petite taille non colmatés peuvent apparaître.



Animé

- Variations de couleurs et de structures entre les lames
- Nœuds sains et adhérents
- Proportions de cœur et d'aubier (les lames large style maison de campagne en chêne sont exemptes d'aubier)
- Les nœuds sont colmatés
- Des nœuds et fissures de petite taille non colmatés peuvent apparaître.

Harmonieux

- Jeu équilibré de la couleur et de la structure
- Aucune proportion d'aubier, aucune fissure
- Quelques petits nœuds adhérents
- Des nœuds de bois épars peuvent apparaître et sont colmatés





Surfaces

MeisterParquet. longlife PD 450

Verni ultra-mat

Page 18

MeisterParquet. longlife PD 400

Huile nature

Verni ultra-mat

Page 24

Page 30

MeisterParquet. longlife PS 500

Verni ultra-mat

Page 36

MeisterParquet. longlife PS 300

Verni ultra-mat

Page 42

MeisterParquet. longlife PC 200

Verni ultra-mat

Page 48

MeisterParquet. longlife PD 450 verni ultra-mat



Chêne authentique blanc cérusé 9003
brossé / verni ultra-mat



Chêne harmonieux blanc crème 9005
brossé / verni ultra-mat



Chêne authentique pure 9004
brossé / verni ultra-mat



Chêne harmonieux 9000
brossé / verni ultra-mat



Chêne animé 9048
brossé / verni ultra-mat



Chêne animé greige 9049
brossé / verni ultra-mat











MeisterParquet. longlife PD 400 huilé nature



Chêne authentique blanc crème 9031
brossé / huilé nature



Chêne authentique caramel 9028
brossé / huilé nature



Chêne harmonieux pure 9030
brossé / huilé nature



Chêne animé clair nature 9023
brossé / huilé nature



Chêne harmonieux 9022
brossé / huilé nature



Chêne authentique pure 9025
brossé / huilé nature



Chêne authentique 9024
brossé / huilé nature



Chêne authentique greige 9029
brossé / huilé nature



Chêne authentique aspect fumé 9027
brossé / huilé nature



Chêne authentique étuvé 9026
brossé / huilé nature









MeisterParquet. longlife PD 400 verni ultra-mat



Chêne harmonieux blanc polaire 9008
brossé / verni ultra-mat



Chêne animé cérusé en blanc crème 9014
brossé / verni ultra-mat



Chêne authentique blanc cérusé 9003
brossé / verni ultra-mat



Chêne animé blanc crème 9012
brossé / verni ultra-mat



Chêne authentique blanc crème 9017
brossé / verni ultra-mat



Chêne authentique crème 9010
brossé / verni ultra-mat



Chêne authentique aspect lessivé 9015
brossé / verni ultra-mat



Chêne harmonieux pure 9013
brossé / verni ultra-mat



Chêne authentique pure 9004
brossé / verni ultra-mat



Chêne harmonieux 9000
brossé / verni ultra-mat



Chêne animé 9001
brossé / verni ultra-mat



Chêne authentique 9011
brossé / verni ultra-mat



Chêne authentique greige 9019
brossé / verni ultra-mat



Chêne authentique étuvé 9016
brossé / verni ultra-mat



Noyer d'Amérique animé 9009
brossé / verni ultra-mat



Chêne animé fumé 9007
brossé / verni ultra-mat









MeisterParquet. longlife PS 500 verni ultra-mat



Chêne authentique blanc crème 9021
brossé / verni ultra-mat



Chêne authentique crème 9020
brossé / verni ultra-mat



Chêne harmonieux pure 9013
brossé / verni ultra-mat



Chêne harmonieux 9000
brossé / verni ultra-mat



Chêne authentique 9002
brossé / verni ultra-mat



Chêne authentique greige 9006
brossé / verni ultra-mat



Noyer d'Amérique animé 9009
brossé / verni ultra-mat



Chêne harmonieux fumé 9018
brossé / verni ultra-mat







MeisterParquet. longlife PS 500
Chêne authentique 9002 / brossé / verni ultra-mat



MeisterParquet. longlife PS 500 / Noyer d'Amérique animé 9009 / brossé / verni ultra-mat



MeisterParquet. longlife PS 300 verni ultra-mat



Chêne authentique blanc crème 9021
brossé / verni ultra-mat



Chêne authentique crème 9020
brossé / verni ultra-mat



Chêne harmonieux pure 9013
brossé / verni ultra-mat



Chêne harmonieux 9000
brossé / verni ultra-mat



Chêne authentique 9002
brossé / verni ultra-mat



Chêne authentique greige 9006
brossé / verni ultra-mat



Noyer d'Amérique animé 9009
brossé / verni ultra-mat



Chêne harmonieux fumé 9018
brossé / verni ultra-mat









MeisterParquet. longlife PC 200 verni ultra-mat



Frêne animé blanc 9044
brossé / verni ultra-mat



Frêne animé pure 9047
brossé / verni ultra-mat



Chêne animé blanc crème 9035
brossé / verni ultra-mat



Chêne animé blanc 9042
structure vintage, brossé / verni ultra-mat



Chêne animé crème 9037
brossé / verni ultra-mat



Chêne animé pure 9036
brossé / verni ultra-mat



Chêne harmonieux 9032
brossé / verni ultra-mat



Chêne animé 9033
brossé / verni ultra-mat



Chêne animé 9041
structure vintage, brossé / verni ultra-mat



Hêtre harmonieux étuvé 9045
brossé / verni ultra-mat



Hêtre animé étuvé 9046
brossé / verni ultra-mat



Chêne animé aspect fumé 9039
brossé / verni ultra-mat



Chêne animé greige 9038
brossé / verni ultra-mat



Chêne animé gris olive 9040
structure vintage, brossé / verni ultra-mat



Noyer d'Amérique harmonieux 9043
brossé / verni ultra-mat



Chêne animé fumé 9034
brossé / verni ultra-mat





MeisterParquet. longlife PC 200 / Chêne animé crème 9037 / brossé / verni ultra-mat



MeisterParquet. longlife PC 200 / Chêne animé pure 9036 / brossé / verni ultra-mat





MeisterParquet. longlife - pas seulement bon pour le sol !



Un parquet au mur


Une chose est sûre : une surface en bois élégante tient plus longtemps que n'importe quel papier peint et se veut un grand pas en direction d'un habitat exclusif. Que ce soit en revêtement d'un mur entier ou pour souligner une zone particulière, pour prolonger le revêtement de sol ou comme un choix design en tant que tel : le bois sur les murs transforme de façon exceptionnelle l'atmosphère d'une pièce ainsi que les effets de la lumière et de la sonorité.

Est-ce encore un sol ? Ou est-ce déjà un mur ? Les limites s'estompent quand MEISTER met le revêtement de sol à la verticale. Comment cela fonctionne-t-il ? C'est extrêmement simple ! Un système simple composé de barres en métal et de clips de fixation s'assure que le parquet Longlife fasse aussi bonne figure au mur. Voilà la véritable troisième dimension.

Vous pouvez embellir vos murs avec toutes les collections de MeisterParquet. longlife de 13 mm d'épaisseur (sauf PS 500).

Parquet comme escalier

Une véritable beauté tant sur le plan de la forme que sur le plan optique. La conception uniforme de l'escalier avec le parquet Longlife original : sol, marche et contremarche et nez de marches d'un seul et même bois. Profilés disponibles au choix en version L et U. Disponible dans tous les tons de parquet de la collection MeisterParquet. longlife PD 400 (exception : bois fumés). Nous vous recommandons de faire réaliser le montage par des artisans qualifiés.





Une finition parfaite

Chez MEISTER, vous êtes sûr que tous les produits sont compatibles !

Matériaux de sous-couche, plinthes, profilés et finitions...


Vous trouverez tout chez un même fournisseur. Votre revêtement de sol devient une solution d'aménagement globale qui vous convient et qui dure.



Plinthe profilé 13 PK / Blanc uni brillant 324 (feuille décor)

Plinthes blanches/unies

Les plinthes blanches s'assortissent à chaque style et complètent aisément toutes les autres couleurs. Voilà pourquoi nos plinthes à feuille décor blanc sublimement n'importe quel intérieur et se marient parfaitement à tous les sols. Certains profilés sont également disponibles dans les couleurs unies noir, acier inoxydable et anthracite.



Plinthes de même couleur

Les plinthes au même décor et de même couleur confèrent une harmonie pure entre le sol et les plinthes. Elles sont accordées au décor du sol et étendent ainsi visuellement le sol jusqu'au mur.



Plinthe profilé 3 PK / Chêne Nature 1084




Plinthe profilé 9 PK / Blanc spécial peinture 2222 (couleur personnalisée)

Plinthes à peindre soi-même


Même couleur que le mur ? Assorties à votre mobilier ? Ou au contraire, tout autre chose ? À vous de jouer : transformez vos plinthes à peindre vous-même au gré de votre imagination !



Une vraie diversité : aperçu des profilés de plinthes




Plinthe
Profilé 2 PK



Plinthe
Profilé 3 PK




Plinthe
Profilé 5 PK



Plinthe
Profilé 6




Quart de rond
Profilé 7



Plinthe
Profilé 8 PK




Plinthe
Profilé 9 PK




Plinthe
Profilé 10 PK
Profilé 10 F MK




Plinthe
Profilé 11 PK
Profilé 11 F MK




Plinthe
Profilé 12 PK
Profilé 12 F MK




Plinthe
Profilé 13 PK



Plinthe
Profilé 14 MK
Profilé 14 F MK




Plinthe
Profilé 15 MK
Profilé 15 F MK



Plinthe
Profilé 16 MK




Plinthe
Profilé 17




Plinthe
Profilé 18 PK




Plinthe
Profilé 19 PK



Plinthe
Profilé 20 PK



Plinthe
Profilé 20 PK Aqua



Plinthe
Profilé 21 F MK



Plinthe
Profilé 22 F MK



Profilé PK / MK :

Matériau du support MDF
(PK Aqua : matériau du
support : polystyrène)

Profilé F MK :

Matériau du support : épicea

Un système complet : sous-couches pour revêtements de sol de haute qualité

Un bon sol ne va pas sans une bonne sous-couche : le matériau de sous-couche influence grandement la durabilité d'un sol et fait partie intégrante d'un système global fonctionnel, résistant aux sollicitations du quotidien. Cependant, même un sol de qualité peut subir des dommages s'il est posé sur une sous-couche de mauvaise qualité. Les sous-couches de qualité supérieure garantissent en revanche une longévité du revêtement de sol, car elles offrent notamment une stabilité optimale en termes de pression, empêchant ainsi l'endommagement des raccords clipsés. Les sous-couches trop souples risquent quant à elles de nuire grandement aux systèmes d'assemblage Fold Down. Le matériau de sous-couche a son importance non seulement pour le sol à poser, mais aussi et surtout pour le support. Sur les chapes, les planchers, les éléments de construction secs ou les revêtements existants tels que le carrelage ou la pierre naturelle : MEISTER vous propose une large gamme de matériaux de sous-couche, pour que votre sol MEISTER repose en toute sécurité sur le support qui convient.

Sous-couche / support	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	SilenceEco	Twin Control	Feuille de mousse	Feuille en PE
Lames en bois	–	✓	–	✓	–	✓	–
Éléments de construction secs (p. ex. panneaux en matériaux dérivés du bois, panneaux OSB, plaques de chape sèche)	–	✓	–	✓	–	✓	–
Supports minéraux (p. ex. chape de ciment, chape anhydrite)	✓	Avec feuille en PE	✓	Avec feuille en PE	✓	Avec feuille en PE	✓
Chape d'asphalte coulé	–	✓	–	✓	–	✓	–
Revêtements déjà existants (p. ex. carrelage céramique et dalles, pierre naturelle)	✓	Avec feuille en PE	✓	Avec feuille en PE	✓	Avec feuille en PE	✓
PVC / linoléum en rouleaux	–	✓	–	✓	–	✓	–

Les matériaux de sous-couche MEISTER :

Les sous-couches isolantes MEISTER Silence 25 DB, MEISTER Silence 20 et MEISTER Silence 15 DB sont dotées d'un mélange de minéraux et de polyuréthane spécial qui permet une isolation phonique optimale réduisant efficacement la propagation des sons et des bruits de pas. Le poids élevé des produits a un effet d'isolation phonique supplémentaire. Le pare-vapeur est déjà intégré sur les Silence 25 DB et 15 DB, ce qui rend inutile la pose d'une feuille en PE supplémentaire. Cela concerne également le produit MEISTER-Twin Control. La sous-couche isolante en mousse polyéthylène extrudé, à cellules fermées, insensible à l'humidité et d'élasticité durable dispose également d'une bande autocollante pratique intégrée sur toute la longueur. Disponible en rouleau de 25 m de long, elle se pose de façon simple et rapide et réduit efficacement la propagation des bruits de pas. Le panneau isolant MEISTER SilenceEco au format 59 × 79 cm est particulièrement durable car il est principalement composé de fibres de bois naturel, donc d'un matériau renouvelable. Présentant une épaisseur de 3 mm, il fait partie avec MEISTER Silence 25 DB des sous-couches les plus épaisses de l'assortiment MEISTER. La feuille de mousse de MEISTER est une sous-couche isolante à haute densité en comparaison à de nombreuses feuilles de mousse traditionnelles, garantissant une protection optimale contre l'humidité en combinaison avec la feuille PE de MEISTER.


1. MEISTER Silence 25 DB avec pare-vapeur intégré 3 mm
2. MEISTER Silence 20 / 2,5 mm
3. MEISTER Silence 15 DB avec pare-vapeur intégré 2 mm
4. MEISTER SilenceEco / 3 mm
5. MEISTER-Twin Control avec pare-vapeur intégré et bande autocollante / 2 mm
6. Feuille de mousse de MEISTER / 2 mm



Sélection, pose, entretien, etc. : services en ligne tout autour du parquet

De la sélection du sol au nettoyage, à la conservation de la valeur et à de petites réparations en passant par la pose : notre site Internet www.meister.com et notre chaîne YouTube (youtube.com/MeisterWerkeTV) vous procurent des conseils et informations précieux concernant votre nouveau parquet !







Visionner le sol dans ma propre pièce

Il est souvent difficile de choisir un nouveau sol. Clair ? Foncé ? Quel format ? Le MEISTER Interior Designer permet de répondre facilement à toutes ces questions car cet outil vous permet de visionner le sol MEISTER dans votre propre pièce !



Vers l'Interior Designer :
www.meister.com/fr/service/interior-designer-nouvel.html



Vidéos de pose

Pose du parquet avec Masterclic Plus

Masterclic Plus est un système d'assemblage (par clic) confortable qui ne nécessite aucun coup de marteau et est parfaitement stable et étanche.



Visionner la vidéo de pose Masterclic Plus :
<https://bit.ly/3sT5Rfw>



Pose du PS 300 avec Multiclic

Avec le système d'assemblage Multiclic, les lames sont emboîtées dans le sens de la longueur et assemblées en bout – simple, rapide et sûr !



Visionner la vidéo de pose Multiclic :
<https://bit.ly/3sljqDd>

Pose du PS 500 (à bâtons rompus) avec UniZip

Et même s'il a l'air très artistique, le sol à bâtons rompus de MEISTER est très facile à poser. Cela vaut également pour la collection de parquets PS 500.



Visionner la vidéo de pose UniZip :
<https://bit.ly/3eOddJ3>

Conseils de nettoyage et d'entretien

Un nettoyage et un entretien réguliers sont importants pour que votre sol reste beau longtemps et que la surface conserve sa fonction protectrice. Vous trouverez toutes les informations sur les produits de nettoyage appropriés, l'entretien des surfaces huilées et avec vernis ultra-mat et d'autres conseils sur la conservation de la valeur du sol à l'adresse www.meister.com/fr/conseil.html et sur la page du parquet : www.meister.com/fr/produits/parquet.html



www.meister.com/fr/conseil.html



© 2023 by MeisterWerke Schulte GmbH

Imprimé sur du papier 100% recyclé, certifié FSC®

Des variations de la couleur et de la structure sont possibles en raison du rendu de l'impression, sous réserve d'erreur et de modification.

FR

MEISTER – une marque de MeisterWerke Schulte GmbH

Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rülten-Meiste

Téléphone + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com

968007011A02

02/23

