

natur  swiss 

Natürliche Bodenbeläge
Revêtements de sol naturel



natur  kork

natur  parkett

natur  micodur

natur  fibrano

natur  linoleum

2nd-Life

Eine neue Chance für gebrauchte Böden

Une nouvelle chance pour les sols usagés




Mit dem innovativen 2nd-Life-Verfahren eröffnen sich neue Möglichkeiten im Bereich Nachhaltigkeit und authentisches Recycling. Hat der alte Boden ausgedient, oder besteht der Wunsch nach einem neuen Design, wird der ausgeklickte Boden vom Endkunde über den Bodenleger an Naturo.Swiss AG zurückgeschickt. Hier wird das alte Design von den Bodenplatten (keine Zuschnitte) abgeschliffen, diese werden dann neu geprimert, digital bedruckt und beschichtet. Anschliessend werden die Bodenplatten ringsum neu profiliert. Letztlich wird der neue Boden wieder in den Markt gebracht und als Sondermass angeboten.

2nd-Life wird zurzeit für folgende Produktlinien angeboten: Alle Kollektionen mit dem 2nd-Life-Logo.

Le procédé innovant 2nd-Life ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine de la durabilité et du recyclage authentique. Si l'ancien sol a fait son temps ou si le client souhaite un nouveau design, le client final renvoie le sol déclické à Naturo.Swiss AG par l'intermédiaire du poseur de sol. L'ancien design est poncé sur les dalles de sol (pas de découpes), qui sont ensuite apprêtées, imprimées numériquement et revêtues. Ensuite, les dalles de sol sont reprofilées tout autour. Enfin, le nouveau sol est remis sur le marché et proposé en tant que mesure spéciale.

2nd-Life est actuellement proposé pour les lignes de produits suivantes: Toutes les collections avec le logo 2nd-Life.



1. Der gebrauchte Boden kommt vom Endkunden über den Bodenleger retour
1. Le sol usagé est retourné par le client final via le poseur de sol



2. Das alte Dessin wird abgeschliffen
2. L'ancien dessin est poncé



3. Die geschliffenen Platten werden weiss geprimert und mit einem neuen Dessin bedruckt
3. Les panneaux poncés sont apprêtés en blanc et imprimés avec un nouveau dessin



4. Korus- oder HotCoating-Beschichtung
4. Revêtement Korus ou HotCoating



5. Die Platten werden ringsum neu Click-profiliert
5. Les plaques sont reprofilées par clic sur tout le pourtour



6. Der neue Boden wird wieder in den Markt gebracht und als Sondermass angeboten
6. Le nouveau sol est remis sur le marché et proposé comme mesure spéciale

INHALT SOMMAIRE

Naturo Kork (Liège)	5
Naturo Parkett (Parquet)	39
Naturo Fibrano	63
Naturo Micodur	69
Naturo Linoleum	79
Treppenkanten <i>Nez de marches</i>	84
Pflege und Reinigung (<i>Nettoyage et entretien</i>)	86



Die Parkett-Manufaktur



naturO  parkett 

4 einzigartige Oberflächen
44 faszinierende Farbtöne

NaturO Parkett

[naturO.swiss](https://www.naturO.swiss)





natur  kork 

INHALT SOMMAIRE

Design Kork • Klebekork *Liège à coller*

Classic Line	8
Swiss Line	10
Formen	
<i>Formes</i>	12
Farbenvielfalt	
<i>Diversité des couleurs</i>	14
Design Click Kork	
Easy Click	16
Kork Select	20

Printkork

Vorteile	
<i>Avantages</i>	28
Eiche Select	30
Stone Select	32
Longus	34
Treppenelemente und Korksockel	
<i>Elements d'escaliers et plinthes de liège</i>	36





Design Kork – Classic Line
11012 River

Design Kork

Klebekork • Liège à coller



Grosse Farbenvielfalt
Grande diversité de couleurs

Kork: Wunder der Natur

Natürlich und nachhaltig

Kork wird aus der Rinde der Korkenziehe gewonnen und wird behutsam von Hand geerntet. Die langsam wachsende Korkenziehe kann bis zu 200 Jahre alt werden. Die regelmässige Gewinnung der Rinde leistet einen wesentlichen Beitrag zur ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Nachhaltigkeit der ländlichen Mittelmeerregionen, in denen die Korkenziehe heimisch ist. Durchschnittlich 16 Schälungen werden an einer Korkenziehe im Laufe ihres Lebens durchgeführt, ohne den Baum dabei zu beschädigen. Dieser schützende und erhaltende Umgang mit der Umwelt ist unser Anspruch an dieses natürliche Produkt.

Liège : merveille de la nature

Naturel et durable

Le liège provient de l'écorce renouvelable du chêne-liège et est soigneusement récolté à la main. Le chêne-liège grandit très lentement et peut atteindre plus de 200 ans. Le chêne-liège est écorcé tous les 9 ans et contribue ainsi au développement social, économique et environnemental de l'espace méditerranéen. L'écorce du chêne-liège peut-être enlevée en moyenne 16 fois sans endommager le tronc de l'arbre. Grâce à la façon écologique et respectueuse de la récolte, le liège est un produit d'une grande qualité et surtout naturel.



Design Kork

Classic Line



Manufaktur
Manufacture



1. Umweltfreundliche Versiegelung werkseitig
Scellement respectueux de l'environnement en usine
2. Einfärbung (optional) *Teinture (optionnel)*
3. 4,0 mm Kork *Liège de 4,0 mm*

Format

600 × 300 mm (Standard), Größen bis 600 × 900 mm möglich

Formats

600 × 300 mm (standard), grandeurs jusqu'à 600 × 900 mm possible

Die Vorteile auf einen Blick:

- Geringe Aufbauhöhe
- Wasserfest
- Geräuscharm
- Pflegeleicht

Les avantages en un coup d'œil :

- Faible hauteur d'installation
- Étanche
- Phoniquement isolant
- Facile d'entretien



* Dekorverlauf quer
*tracé de décor
transversal*



Design Kork – Classic Line
12026 Faro*

11013 Rustico Hell*



11012 River



12035 Marmor Nero



11014 Rustico Antik*



11015 Ufenau



12026 Faro*



11011 Marmor



12025 Porto



12023 Zebra*



12036 Evora



12037 Barcelona



11016 Collage




Design Kork

Swiss Line



Manufaktur
Manufacture



1. Umweltfreundliche Versiegelung werkseitig
Scellement respectueux de l'environnement en usine
2. Einfärbung (optional) *Teinture (optionnel)*
3. 4,0 mm Kork *Liège de 4,0 mm*
* 6,0 mm Kork *Liège de 6,0 mm*

Format

600 × 300 mm (Standard), Grössen bis 600 × 900 mm möglich

Formats


600 × 300 mm (standard), grandeurs jusqu'à 600 × 900 mm possible

Die Vorteile auf einen Blick:

- Geringe Aufbauhöhe
- Wasserfest
- Geräuscharm
- Pflegeleicht

Les avantages en un coup d'œil :

- Faible hauteur d'installation
- Étanche
- Phoniquement isolant
- Facile d'entretien





Design Kork

Grosse Formenvielfalt
Grande variété de formes





Verlegeform: Nuance
Technique de pose : Nuance



Verlegeform: Variance
Technique de pose : Variance



Verlegeform: Vision
Technique de pose : Vision

Formen Formes

Muster und Kombinationen

Kombinieren Sie mehrere Dessins zu einem Boden. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Motifs et combinaisons

Combinez plusieurs motifs pour votre sol. Il n'y a pas de limites à votre créativité.



Zum Kleben
 À coller



Design Kork

Farbenvielfalt

Diversité des couleurs




Die Farben *Les couleurs*



Handeinfärbungen in Standardfarben sind in allen Dessins der Kollektionen Classic Line, Swiss Line und Easy Click möglich.
La teinture à la main dans des couleurs standard est possible dans tous les dessins des collections Classic Line, Swiss Line et Easy Click.

Swiss Line Roma		Classic Line Collage		Classic Line Marmor	
010/21		010/21		010/21	
011/21	012/21	011/21	012/21	011/21	012/21
013/21	017/21	013/21	017/21	013/21	017/21
018/21	019/21	018/21	019/21	018/21	019/21
020/21	200/21	020/21	200/21	020/21	200/21
210/21	330/21	210/21	330/21	210/21	330/21
350/21	500/21	350/21	500/21	350/21	500/21
500A/21	730/21	500A/21	730/21	500A/21	730/21
905/21	906/21	905/21	906/21	905/21	906/21





Design Kork Click – Easy Click
14032 Rustico Natur

Design Kork Easy Click



Schwimmende Verlegung
Installation flottante



Grosse Farbenvielfalt
Grande diversité de couleurs

Vielseitiger Kork-Boden

- Natürlich und ökologisch
- Strapazierfähig, langlebig und dabei pflegeleicht
- Elastisch, gelenkschonend und leise
- Warm und behaglich
- Geeignet für Fussbodenheizung

Sol en liège polyvalent

- Naturel et écologique
- Résistant, durable et facile à entretenir
- Élastique, doux pour les articulations et silencieux
- Chaleur et confort
- Convient pour le chauffage par le sol



ÖKOLOGISCH
ÉCOLOGIQUE



GERÄUSCHARM
SILENCIEUX



FUSSWARM
CHAUD AUX PIEDS



GROSSE
FARBAUSWAHL
PLUSIEURS COULEURS




PFLEGELEICHT
FACILE D'ENTRETIEN

Design Kork

Easy Click



Click Kork
Liège à cliquer



Die Vorteile auf einen Blick:



- Naturprodukt
- Fusswarm
- Gelenkschonend
- Strapazierfähig

Les avantages en un coup d'œil :

- Ressource renouvelable
- Chaleur agréable pour les pieds
- Confort agréable à la marche
- Robuste

1. 3-fache PU-Versiegelung *Vitrifié 3 x au polyuréthane*
2. Einfärbung (optional) *Coloriage (optionnel)*
3. 3 mm (2 mm Swiss 400) Kork-Deckschicht (furniert) *Revêtement de finition à coller en liège contreplaqué*
4. 6 mm HDF-Träger, feuchtigkeitshemmend *Panneau HDF, entravant l'humidité*
5. 2 mm Kork-Dämmschicht *Isolation et antichoc en liège pressé*

Format *Formats*




* Einfärbung möglich
Coloration possible





Design Kork Click – Easy Click
14104 Ufenau Natur




14101 Marmor Crème




14041 Marmor Weiss



14103 Spring Crème



14033 Rustico Crème



14039 Swiss 400 Crème



Kork
Liège





Kork Select
14203 Modern Crème

Kork Kork Select



Zum Kleben
À coller



Schwimmende Verlegung
Installation flottante

Kork-Boden mit Click

- Natürlich und ökologisch
- Strapazierfähig, langlebig und dabei pflegeleicht
- Elastisch, gelenkschonend und leise
- Warm und behaglich
- Geeignet für Fussbodenheizung

Sol en liège avec clic

- Naturel et écologique
- Résistant, durable et facile à entretenir
- Élastique, doux pour les articulations et silencieux
- Chaleur et confort
- Convient pour le chauffage par le sol






Kork Select
14200 Monolit Natur

Kork Select




Kork
Liège

Schwimmende Verlegung *Installation flottante*



1. «Hot Coating Plus» Hochstrapazierfähige Beschichtung *Couche très robuste*
2. Kork-Furnier *Placage de liège*
3. 2,5 mm Kork-Träger *Couche de support en liège*
4. 6,8 mm HDF-Träger, feuchtigkeitshemmend *Panneau HDF, entravant l'humidité*
5. 1,2 mm Presskork-Dämmschicht *Isolation et antichoc en liège pressé*

Format *Format*




Die Vorteile auf einen Blick:

- Quellarmer und stabiler HDF-Träger
- Bewährtes Click-System
- Gleicht leichte Unebenheiten aus
- Massstabil bei Wärmeeinwirkung
- Geschlossene Fugen durch Nachversiegeln, so entstehen keine dunklen Wischfugen

Les avantages en un coup d'œil :

- *Panneau de base HDF stable et résistant à l'humidité*
- *Système de clic éprouvé*
- *Compense une légère inégalité*
- *Dimensionnellement stable lorsqu'il est exposé à la chaleur*
- *Fermeture des joints par rescellage, de sorte qu'il n'y a pas de joints d'essuyage sombres*

Zum Kleben *À coller*




1. «Hot Coating Plus» Hochstrapazierfähige Beschichtung *Couche très robuste*
2. Einfärbung (optional) *Teinture (optionnel)*
3. 4,0 mm Kork *Liège de 4,0 mm*

Format

600 × 300 mm (Standard), Größen bis 600 × 900 mm möglich

Formats

600 × 300 mm (standard), grandeurs jusqu'à 600 × 900 mm possible



Die Vorteile auf einen Blick:

- Geringe Aufbauhöhe
- Wasserfest
- Geschlossene Fugen durch Nachversiegeln, so entstehen keine dunklen Wischfugen

Les avantages en un coup d'œil :

- *Faible hauteur d'installation*
- *Étanche*
- *Fermeture des joints par rescellage, de sorte qu'il n'y a pas de joints d'essuyage sombres*





Kork Select



Format HDF Click
Format HDF Clic

Format Klebevariante
600 × 300 mm (Standard), Grössen bis 600 × 900 mm möglich

Formats couche à coller
600 × 300 mm (standard), grandeurs jusqu'à 600 × 900 mm possible





Kork Select
14217 Fantasy Weiss



14204 Fantasy Natur



14205 Fantasy Crème



14217 Fantasy Weiss



14218 Fantasy Grau



Natur Design Boden
Design naturel





Printkork – Longus
16269 Eiche Littau

Printkork




Was ist Printkork?

Printkork ist die Produktlinie von Kork-Naturböden optimiert durch die Verwendung von Kork Composite als Oberbelag. Durch den Einsatz von Digitaldruck erschliesst sich eine unbegrenzte optische Gestaltungsmöglichkeit.

Qu'est-ce que Printkork ?

Printkork est la ligne de produits de sols en liège naturel optimisés par l'utilisation de composite de liège comme couche supérieure. L'utilisation de l'impression numérique ouvre des possibilités illimitées de conception optique.



VORTEILE AVANTAGES

Hot Coating Plus Beschichtung

- Für starke Beanspruchung
- Im gewerblichen und privaten Bereich

Kork können Sie im privaten Wohnbereich ebenso einsetzen wie im gewerblichen Bereich.

Revêtement Hot Coating Plus

- Pour les gros travaux
- Dans les domaines commercial et privé


Vous pouvez utiliser le liège dans les espaces de vie privés ainsi que dans le secteur commercial.

**Printkork – SpecialDesign
Beton Glatt**

Printkork



Schwimmende Verlegung *Installation flottante*



Die Vorteile auf einen Blick:


- Quellarmer und stabiler HDF-Träger
- Bewährtes Click-System
- Gleicht leichte Unebenheiten aus
- Massstabil bei Wärmeeinwirkung
- Geschlossene Fugen durch Nachversiegeln, so entstehen keine dunklen Wischfugen

Les avantages en un coup d'œil :

- Panneau de base HDF stable et résistant à l'humidité
- Système de clic éprouvé
- Compense une légère inégalité
- Dimensionnellement stable lorsqu'il est exposé à la chaleur
- Fermeture des joints par rescellage, de sorte qu'il n'y a pas de joints d'essuyage sombres

1. «Hot Coating Plus» Hochstrapazierfähige Beschichtung *Couche très robuste*
2. Lichtechter Digitaldruck *Impression digitale grand teint*
3. 2,0 mm Kork-Träger *Couche de support en liège*
4. 6,8 mm HDF-Träger, feuchtigkeitshemmend *Panneau HDF, entravant l'humidité*
5. 1,2 mm Presskork-Dämmschicht *Isolation et antichoc en liège pressé*

Zum Kleben *À coller*



Die Vorteile auf einen Blick:

- Geringe Aufbauhöhe
- Wasserfest
- Geschlossene Fugen durch Nachversiegeln, so entstehen keine dunklen Wischfugen

Les avantages en un coup d'œil :

- Faible hauteur d'installation
- Étanche
- Fermeture des joints par rescellage, de sorte qu'il n'y a pas de joints d'essuyage sombres

1. «Hot Coating Plus» Hochstrapazierfähige Beschichtung *Couche très robuste*
2. Lichtechter Digitaldruck *Impression digitale grand teint*
3. 5,0 mm Kork Composite *Composite de liège de 5,0 mm*



Eiche Select



Printkork




Schwimmende Verlegung
Installation flottante



Zum Kleben
À coller

Format *Format*






Eiche Select
16281 Grey

Stone Select



Printkork





Schwimmende Verlegung
Installation flottante



Zum Kleben
À coller

Format Format



Stone Select
16293 Schieferstein

16290 Betonstein



16294 Beton Natural



16291 Kieselstein



16295 Travertin



16292 Marmorstein



16296 Kristall



16293 Schieferstein



16297 Beton Roh



Longus



Printkork



Schwimmende Verlegung
Installation flottante



Zum Kleben
À coller



Format *Formats*






16269 Eiche Littau



16270 Eiche Montreux



16267 Fichte Menznau



16273 Fichte Ballenberg



16265 Lärche Brig



Printkork – Longus
16273 Fichte Ballenberg

Treppenelemente und Sockel

Erhältlich in allen Design Kork und Printkork Dessins.

Design Kork
Printkork

Elements d'escalier et plinthes

Disponible dans tous les modèles Design Cork et Print Cork.





Stephanie Millner, Biologin

**Steht auf Natürlichkeit.
Und auf Kork.**



Naturo Parkett

Ambiance – Landhausdielen
60002 Eiche Elegant



INHALT SOMMAIRE

Naturo Parkett Ambiente <i>Parquet Naturo Ambiente</i>	40	Aufbau <i>Construction</i>	55
Aufbau <i>Construction</i>	43	Sortierungen <i>Sélections</i>	55
Sortierungen <i>Sélections</i>	43	Naturo Parkett Curv 8 <i>Parquet Naturo Curv 8</i>	56
Oberflächen <i>Surfaces</i>	45	Die 8 Dielen-Formen <i>Les 8 formes de planches</i>	56
Naturo Parkett Akzent <i>Parquet Naturo Akzent</i>	46	Sortierungen <i>Sélections</i>	56
Sortierungen Akzent Classic <i>Sélections Akzent Classic</i>	49	Oberflächen <i>Surfaces</i>	59
Sortierungen Akzent Trend <i>Sélections Akzent Trend</i>	51	Naturo Parkett • Individuelle Farben	
Naturo Parkett Fischgrat <i>Parquet Naturo Chevrons</i>	52	<i>Parquet Naturo • Couleurs individuelles</i>	60
		BioSilent-Öl <i>Huile BioSilent</i>	60





Ambiance – Landhausdiele
60001 Eiche Natur

Naturo Parkett Ambiance



Grosse Farbenvielfalt
Grande diversité de couleurs

Naturo Parkett

- Schadstoff-frei
- Angenehm fusswarm
- Strapazierfähig
- Farbe nach Ihrem Farbkonzept
- Herkunft Eichenholz: Europa
- Endbehandlung: Werk Sursee, Schweiz

Parquet Naturo


- *Sans polluants*
- *Chaleur agréable pour les pieds*
- *Robuste*
- *Couleur selon votre concept de couleur*
- *Bois d'origine d'Europe*
- *Travail de finition dans nos ateliers à Sursee, Suisse*





Ambiance – Landhausdielen
60001 Eiche Natur

Ambiance



Die Vorteile auf einen Blick:


- Wärmeisolierend
- Geeignet für Allergiker
- Antistatisch
- Fusswarm- und gelenkschonend
- Grosse Farbauswahl

Les avantages en un coup d'œil :


- Isolation thermique
- Adéquat pour les allergiques
- Antistatique
- Chaleur agréable pour les pieds
- Grand choix de couleurs



1. Natürliche BioSilent-Öl oder StrongTec-Beschichtung *Huilé naturelle BioSilent ou enduit StrongTec*
2. Wertvolle 3,5 mm starke Edelholz-Nutzschicht *Couche d'usure précieuse en chêne de 3,5 mm*
3. Querverleimte Fichten- und HDF-Stäbchen *Baguette d'épicéa contre-plaquées et baguettes HDF insérées*
4. Hochwertiger Holz-Gegenzug *Contre-parement en bois de qualité supérieure*



Die Dielen *Les planches*



*Breitdielen sind exklusiv in den Sortierungen Eiche Natur und Eiche Rustikal erhältlich.

* *Les planches larges sont exclusivement disponibles dans les assortiments Chêne naturel et Chêne rustique.*

Sortierungen *Sélections*

4-fach gefast
chanfreiné 4 côtés



Eiche Elegant *Chêne élégant*

Natürliche ruhige und sehr elegante Optik, kleinere Farbunterschiede und Äste in der Holzstruktur.

Aspect naturel régulier et très élégant, moins de différences de couleur et de nœuds dans la structure du bois.



Eiche Natur *Chêne naturel*

Struktur und Farbunterschiede, lebhaft bis elegante Optik, natürlicher Ast- und Splintanteil.

Différences de structure et de couleur, aspect vivant à élégant, proportion naturelle de nœuds et d'aubier.



Eiche Rustikal *Chêne rustique*

Sehr lebhaft, rustikale und ausdrucksstarke Optik. Schwarze Kittstellen unterstreichen dieses Erscheinungsbild.

Aspect très vivant, rustique et expressif, souligné par des zones mastiquées noires.



Eiche Schiffsboden *Lame pont de navire chêne*


Kleinere Äste und Holzmaserung in der natürlichen Struktur. Lebhaft bis elegante Optik.

Nœuds plus petits et nervures du bois selon la structure naturelle, aspect vivant à élégant.



Ambiance – Landhausdielen
60003 Eiche Rustikal

Oberflächenbearbeitung *Traitement de surface*



Glatt *Lisse*

Die Oberfläche ist völlig glatt geschliffen. Holzmaserungen sind nicht zu spüren.

La surface est complètement poncée et lisse. Les grains de bois annuels ne sont pas perceptibles.



Sägerau *Brut de sciage*

Die Rustikale Struktur, erinnert an gesägte Bretter direkt aus dem Sägewerk.

La structure rustique, qui rappelle les planches sciées directement à la scierie.



Gehobelt *raboté*

Die Rustikale Struktur, erinnert an gesägte Bretter direkt aus dem Sägewerk.

La structure rustique, qui rappelle les planches sciées directement à la scierie.



Leicht gebürstet *légèrement brossé*

Eine sehr angenehme Haptik für Barfussgänger kombiniert mit einer antiken Optik.

Une sensation très agréable à pieds nus combinée à un aspect antique.



Stark gebürstet *fortement brossé*

Das weiche Holz wird «herausgebürstet», leichte Rillen entstehen. Interessante und natürliche Oberflächenwirkung.

Le bois tendre est «brossé», de légères rainures sont créées. Effet de surface intéressant et naturel.



3D gebürstet *brossé 3D*

Die Rustikale Struktur, erinnert an gesägte Bretter direkt aus dem Sägewerk.

La structure rustique, qui rappelle les planches sciées directement à la scierie.

Oberflächenveredelung *Finition de surface*



BioSilent-Öl

Dieses tief ins Holz eindringende Fussbodenöl verleiht Ihrem Ambiance Parkettboden eine dauerhaft natürliche Ausstrahlung, ohne die Oberfläche komplett zu verschliessen. Dadurch wird eine hohe Verschleissfestigkeit und Resistenz gegen Flecken erreicht, wie z. B. von Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Fruchtsäften, Milch und natürlich Wasser (gemäss DIN 86861, 1A).

Huile BioSilent

Cette huile pour parquet qui pénètre profondément dans le bois confère à votre sol Ambiance un rayonnement naturel durable sans obturer complètement sa surface. On obtient ainsi une résistance élevée à l'usure ainsi qu'aux taches, p. ex. de vin, bière, cola, café, thé, jus de fruit, lait et bien sûr eau (selon DIN 86861, 1A).



StrongTec-Beschichtung

Die StrongTec-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird. Die Oberfläche ist dauerhaft geschützt und sehr kratz- und stossfest.

Enduit StrongTec

L'enduit StrongTec est appliqué selon un procédé spécial qui permet d'obtenir une très grande résistance à l'abrasion. La surface est protégée durablement et résiste très bien aux rayures et aux chocs.







Akzent – Classic Natur
Eiche Forest

Naturo Parkett Akzent

Naturo Parkett

- Schadstoff-frei
- Angenehm fusswarm
- Strapazierfähig
- Herkunft Eichenholz: Europa
- Endbehandlung: Werk Sursee, Schweiz

Parquet Naturo


- *Sans polluants*
- *Chaleur agréable pour les pieds*
- *Robuste*
- *Bois d'origine d'Europe*
- *Travail de finition dans nos ateliers à Sursee, Suisse*





Akzent – Classic Natur
Eiche Sand

Akzent Classic



Die Vorteile auf einen Blick:

- Wärmeisolierend
- Geeignet für Allergiker
- Antistatisch
- Fusswarm- und gelenkschonend

Les avantages en un coup d'œil :


- Isolation thermique
- Adéquat pour les allergiques
- Antistatique
- Chaleur agréable pour les pieds

Die Dielen *Les planches*



* Längen gemäss Verfügbarkeit. * Longueurs selon disponibilité.

Sortierung Natur *Sélection nature*




4-fach gefast
chanfreiné 4 côtés



Eiche Natur

Sortierung Rustikal *Sélection rustique*




4-fach gefast
chanfreiné 4 côtés



Eiche Natur


Standard Farben *Couleurs standard*




Eiche Royal



Eiche Sand



Eiche Forest




Eiche Ash



Akzent – Trend

Akzent Trend



Die Vorteile auf einen Blick:

- Wärmeisolierend
- Geeignet für Allergiker
- Antistatisch
- Fusswarm- und gelenkschonend

Les avantages en un coup d'œil :

- Isolation thermique
- Adéquat pour les allergiques
- Antistatique
- Chaleur agréable pour les pieds

Die Dielen *Les planches*




* Längen gemäss Verfügbarkeit. * Longueurs selon disponibilité.

Sortierung Rustikal *Sélection rustique*

4-fach gefast
chanfreiné 4 côtés



Eiche Natur




Eiche Royal



Eiche Sand



Eiche Forest



Eiche Ash





Fischgrat
Natur farbig geölt

Naturo Parkett Fischgrat

Naturo Parkett

- Schadstoff-frei
- Angenehm fusswarm
- Strapazierfähig
- Herkunft Eichenholz: Europa
- Endbehandlung: Werk Sursee, Schweiz

Parquet Naturo


- *Sans polluants*
- *Chaleur agréable pour les pieds*
- *Robuste*
- *Bois d'origine d'Europe*
- *Travail de finition dans nos ateliers à Sursee, Suisse*





Fischgrat
Natur farbig geölt

Fischgrat Chevrons




Die Vorteile auf einen Blick:

- Wärmeisolierend
- Geeignet für Allergiker
- Antistatisch
- Fusswarm- und gelenkschonend
- Grosse Farbauswahl

Les avantages en un coup d'œil :

- Isolation thermique
- Adéquat pour les allergiques
- Antistatique
- Chaleur agréable pour les pieds
- Grand choix de couleurs

1. Natürliche BioSilent-Öl oder StrongTec-Beschichtung (nur Ausführung Rustikal gesiegt und Rustikal geölt)
Huilé naturelle BioSilent ou enduit StrongTec (seulement version rustique vitrifié et rustique huilé)
2. Wertvolle 3,5 mm starke Edelholz-Nutzschicht *Couche d'usure précieuse en chêne de 3,5 mm*
3. Querverleimte Fichten-Stäbchen 7,5 mm *Baguette d'épicéa contre-plaquées insérées 7,5 mm*



Das Fries *La frise*



Sortierungen *Sélections*



Natur Roh
Nature brut



Natur versiegelt
Vitrifié nature



Natur geölt
Huilé nature






Manufaktur
Manufacture



Curv 8
60016 Eiche Rustikal

Curv 8^{plus}



Die Vorteile auf einen Blick:

- Wärmeisolierend
- Geeignet für Allergiker
- Antistatisch
- Fusswarm- und gelenkschonend
- Grosse Farbauswahl



Les avantages en un coup d'œil :

- Isolation thermique
- Adéquat pour les allergiques
- Antistatique
- Chaleur agréable pour les pieds
- Grand choix de couleurs

1. Natürliche BioSilent-Öl oder StrongTec-Beschichtung *Huilé naturelle BioSilent ou enduit StrongTec*
2. 3,2 mm hochwertige Eichenholz-Nutzschicht *Couche d'usure en chêne 3,2 mm*
3. 8,5 mm hochwertiger Sperrholz-Gegenzug *Contre-parement en bois contreplaqué 8,5 mm*

Format Formats

~2200 × ~240 mm




Der Parkettboden mit Kurven

Natürlich aber doch individuell curv 8 besteht aus acht geschwungenen Dielenformen – acht verschiedene Formen, die perfekt zusammenpassen und einen natürlichen Boden schaffen. Die Dielen sehen so aus, als ob man sie direkt aus einem Baumstamm gefertigt hätte. Jede Diele stellt somit ein Unikat dar.

Le parquet naturel aux lames courbes

Naturel et individuel, le parquet curv 8 se compose de huit lames courbes en bois naturel – huit différentes formes qui s'emboîtent parfaitement et créent un plancher naturel. Les lames en bois semblent avoir été taillées directement dans le tronc de l'arbre. Chaque lame de plancher apparaît comme une pièce unique.

Die 8 Dielen-Formen Les 8 formes de planches



Sortierungen Sélections



Eiche Natur Chêne nature

Struktur und Farbunterschiede, lebhaft bis elegante Optik, natürlicher Ast- und Splintanteil.

Différences de structure et de couleur, aspect vivant à élégant, proportion naturelle de nœuds et d'aubier.



Eiche Rustikal Chêne rustique


Sehr lebhaft, rustikale und ausdrucksstarke Optik. Schwarze Kittstellen unterstreichen dieses Erscheinungsbild.

Aspect très vivant, rustique et expressif, souligné par des zones mastiquées noires.



Curv 8
60016 Eiche Rustikal

Oberflächenbearbeitung *Traitement de surface*



Glatt *Lisse*

Die Oberfläche ist völlig glatt geschliffen. Holzmaserungen sind nicht zu spüren.

La surface est complètement poncée et lisse. Les grains de bois annuels ne sont pas perceptibles.



Sägerau *Brut de sciage*

Die Rustikale Struktur, erinnert an gesägte Bretter direkt aus dem Sägewerk.

La structure rustique, qui rappelle les planches sciées directement à la scierie.



Gehobelt *raboté*

Die Rustikale Struktur, erinnert an gesägte Bretter direkt aus dem Sägewerk.

La structure rustique, qui rappelle les planches sciées directement à la scierie.



Leicht gebürstet *légèrement brossé*

Eine sehr angenehme Haptik für Barfussgänger kombiniert mit einer antiken Optik.

Une sensation très agréable à pieds nus combinée à un aspect antique.



Stark gebürstet *fortement brossé*

Das weiche Holz wird «herausgebürstet», leichte Rillen entstehen. Interessante und natürliche Oberflächenwirkung.

Le bois tendre est «brossé», de légères rainures sont créées. Effet de surface intéressant et naturel.



3D gebürstet *brossé 3D*

Die Rustikale Struktur, erinnert an gesägte Bretter direkt aus dem Sägewerk.

La structure rustique, qui rappelle les planches sciées directement à la scierie.

Oberflächenveredelung *Finition de surface*



BioSilent-Öl

Dieses tief ins Holz eindringende Fussbodenöl verleiht Ihrem Ambiente Parkettboden eine dauerhaft natürliche Ausstrahlung, ohne die Oberfläche komplett zu verschliessen. Dadurch wird eine hohe Verschleissfestigkeit und Resistenz gegen Flecken erreicht, wie z. B. von Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Fruchtsäften, Milch und natürlich Wasser (gemäss DIN 86861, 1A).

Huile BioSilent

Cette huile pour parquet qui pénètre profondément dans le bois confère à votre sol Ambiance un rayonnement naturel durable sans obturer complètement sa surface. On obtient ainsi une résistance élevée à l'usure ainsi qu'aux taches, p. ex. de vin, bière, cola, café, thé, jus de fruit, lait et bien sûr eau (selon DIN 86861, 1A).



StrongTec-Beschichtung

Die StrongTec-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird. Die Oberfläche ist dauerhaft geschützt und sehr kratz- und stossfest.

Enduit StrongTec

L'enduit StrongTec est appliqué selon un procédé spécial qui permet d'obtenir une très grande résistance à l'abrasion. La surface est protégée durablement et résiste très bien aux rayures et aux chocs.



Farbpalette Bio-Silent-Öl





















Sie haben die Wahl























Wählen Sie Ihre bevorzugte Farbe aus unserem Standard-Farbsortiment aus (Farben können von den gedruckten Beispielen abweichen) oder lassen Sie sich eine Farbe nach Ihrem Muster mischen. Wir können die Naturo-Parkett-Böden in unzähligen Farben für Sie einfärben.

Palette de couleurs huiles Bio-Silent

Vous avez le choix

Choisissez votre couleur préférée dans notre gamme de couleurs standard (les couleurs peuvent différer des exemples imprimés) ou faites-vous mélanger une couleur à votre échantillon. Nous pouvons teindre les parquets Naturo dans d'innombrables couleurs pour vous.







natur  fibrano 

INHALT SOMMAIRE

Natur Fibrano	60
Verlegevarianten Natur Fibrano	
<i>Variantes d'installation Natur Fibrano</i>	61
Kollektion	
<i>Collection</i>	62

100%

PVC frei
sans PVC

100%

Plastik frei
sans plastique



DESIGNBODEN S O L D E S I G N

Nachhaltig von A bis Z

Naturo Fibrano ist ein kunststofffreier Naturboden, der sich ausschliesslich aus nachwachsenden Materialien wie Holz, Kork, Naturfasern, Kautschuk und anderen natürlichen Rohstoffen, zusammensetzt. Naturo Fibrano ist ein moderner, hochwertiger und komfortabler Bodenbelag, der alle technischen Anforderungen erfüllt und auch für Objekte (Klasse 33) geeignet ist. Naturo Fibrano ist recyclingfähig (2nd Life).

Durable de A à Z

Naturo Fibrano est un sol naturel sans plastique, composé exclusivement de matériaux renouvelables tels que du bois, du liège, des fibres naturelles, du caoutchouc et d'autres matières premières naturelles. Naturo Fibrano est un revêtement de sol moderne, de haute qualité et confortable, qui répond à toutes les exigences techniques et convient également aux objets (classe 33). Naturo Fibrano est recyclable (2nd Life).

Fibrano
40105 Eiche Marmorera

Naturo Fibrano



HDF Click



1. Hot-Coating-Beschichtung *Couche Hot Coating*
2. Lichtechter Digitaldruck *Impression digitale grand teint*
3. Fibrano Komfortschicht *Couche de confort Fibrano*
4. Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF*
5. Fibrano Gegenzug *Contre-traction Fibrano*

Hydrowood Click



1. Hot-Coating-Beschichtung *Couche Hot Coating*
2. Lichtechter Digitaldruck *Impression digitale grand teint*
3. Fibrano Komfortschicht *Couche de confort Fibrano*
4. Wasserfeste Holzwerkstoff-Trägerplatte *Panneau support en bois imperméable*
5. Fibrano Gegenzug *Contre-traction Fibrano*

Die Vorteile auf einen Blick:



- Geringe Aufbauhöhe
- Wasserfest
- Sehr strapazierfähig

Les avantages en un coup d'œil :

- Faible hauteur d'installation
- Étanche
- Très robuste



Formate Holz *Formats bois*




40100 Eiche Laax




40101 Eiche Samedan



40102 Eiche Disentis




40103 Eiche Poschiavo



40104 Eiche Scuol



40105 Eiche Marmorera




40106 Eiche Thusis



40107 Eiche Madulain



Format Stein *Format pierre*



40108 Cement Ilanz



40109 Sandstein Chur



40110 Cement Splügen



**Fibrano
40110 Cement Splügen**



Micodur

Micodur Stone Select
42471 Kieselstein

**Die mineralischen Click-Design-
Platten für Boden und Wand**

***Les plaques minérales clic design
pour sols et murs***



INHALT SOMMAIRE

Nattro Micodur	70
Aufbau Construction	73
Eiche Select / Stone Select	74
Micodur Wood	76

The image shows a bright, modern dining area with large floor-to-ceiling windows on the left side, offering a view of the outdoors. The floor is covered in light-colored wood-look laminate planks. Several square tables with metal frames and black mesh chairs are arranged throughout the room. Some tables are set with small vases of yellow and red flowers. A green rectangular label with the word 'Micodur' is positioned in the upper right corner. In the upper left corner, there is a white rectangular box containing the 'nатуро micodur' logo, which includes a stylized green 'P' and a small red Swiss flag.

naturо micodur⁺

Micodur



Micodur Objekt Wood
42400 Japanische Eiche

Micodur



Schwimmende Verlegung
Installation flottante

Micodur Click

- Problemlos in grossen Flächen verlegbar
- Massstabil unter Wärmeeinwirkung
- Belastbar trotz schwimmender Verlegung
- Extrem strapazierfähig und chemikalienbeständig
- Rundum ökologisch und wohngesund
- Nicht brennbar (Brandklasse Afl-s1)
- Wasserfest
- Antistatisch

Micodur Clic

- Facile à poser sur de grandes surfaces
- Dimensionnellement stable sous l'influence de la chaleur
- Support de charge malgré une installation flottante
- Extrêmement résistant aux produits chimiques
- Écologique et sain à vivre
- Non-combustible (classe de feu Afl-s1)
- Impérmeable
- Antistatique



**GASTRONOMIE
RESTAURANTS**

**EMPFANG
HALL D'ENTRÉE**

Micodur

**BÜRORÄUME
BUREAUX**

**LOBBY
LOBBY**

**VERKAUFSRÄUME
ESPACE DE VENTE**

**ARZTPRAXEN
CABINET MÉDICAL**

**SCHLAFZIMMER
CHAMBRE À COUCHER**

**WOHNBEREICH
SÉJOUR**

**HOBBYRAUM
CHAMBRE DE LOISIRS**


**KÜCHE
CUISINE**

**BADEZIMMER
SALLE DE BAINS**

**KINDERZIMMER
CHAMBRE D'ENFANTS**

Micodur Stone Select
42472 Schieferstein

Micodur Click



Die Vorteile auf einen Blick:

- Bewährtes Click-System
- Massstabil bei Wärmeeinwirkung (bodentiefe Fenster, Wintergärten)
- Wasserfest
- Sehr gute Kratz- und Chemikalienbeständigkeit
- Nicht brennbar



1. «Korus» hochstrapazierfähige Beschichtung dank Korund
Couche très robuste grâce au corindon
2. Lichtechter Digitaldruck
Impression digitale grand teint
3. Zähelastische Zwischenschicht
Couche intermédiaire élastique et résistante
4. 6,0 mm dicke mineralische Trägerplatte
Plaque de support minérale
5. 1,5 mm «Green Sound»-Dämmunterlage
Sous-couche «Green Sound»

Les avantages en un coup d'œil :

- Système de clic éprouvé
- Dimensionnellement stable lorsqu'il est exposé à la chaleur (fenêtres du sol au plafond, vérandas, etc.),
- Imperméable
- Très bonne résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Non inflammable

Format Wood Formats Wood
1235 × 200 mm

Format Stone Formats Stone
920 × 460 mm




Micodur Wood
42401 Eiche Sierra

Eiche Select / Stone Select



Micodur

Format Formats



Schwimmende Verlegung
Installation flottante



Stone Select
42472 Schieferstein

42460 Brown



42461 Grey




42462 Light



42463 Natural




42464 Dark



42470 Betonstein



42471 Kieselstein



42473 Beton Roh



42472 Schieferstein




Wood



Micodur



Format Formats



Schwimmende Verlegung
Installation flottante




Micodur Wood
42523 Berner Eiche Dunkel

42400 Japanische Eiche



42402 Eiche Steel



42401 Eiche Sierra



42408 Lärche Crème



42523 Berner Eiche Dunkel





Linoleum

Linoleum Select
15214 Hellgrau



INHALT SOMMAIRE

Linoleum Select

Verlegevarianten Linoleum Select

Variantes d'installation Linoléum Select

77



Linoleum

Linoleum Select
15200 Milk Coffee

Verlegevarianten Linoleum Select

Variantes d'installation Linoléum Select



Schwimmende Verlegung Installation flottante



1. «topshield» Oberflächen-Beschichtung *Couche «topshield»*
2. Linoleumboden *Couche en linoléum*
3. Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF*
4. Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*


Die Vorteile auf einen Blick:

- Quellarmer und stabiler HDF-Träger
- Bewährtes Click-System
- Gleicht leichte Unebenheiten aus
- Massstabil bei Wärmeeinwirkung

Les avantages en un coup d'œil :

- Panneau de base HDF stable et résistant à l'humidité
- Système de clic éprouvé
- Compense une légère inégalité
- Dimensionnellement stable lorsqu'il est exposé à la chaleur

Klebevariante *Couche à coller*



1. «topshield» Oberflächen-Beschichtung *Couche «topshield»*
2. Linoleumboden *Couche en linoléum*
3. Kork-Composite *Liège pressé*

Die Vorteile auf einen Blick:

- Geringe Aufbauhöhe
- Wasserfest
- Aus natürlichen Rohstoffen

Les avantages en un coup d'œil :



- Faible épaisseur des couches
- Étanche
- À base de matières premières naturelles



Linoleum Select




Format Formats



Linoleum Select
15216 Anthrazit

15200 Milk Coffee




15201 Natural Corn



15210 Gelb



15211 Orange



15212 Rot



15213 Hellblau




15214 Hellgrau




15215 Grau




15216 Anthrazit



15207 Volcanic Ash



15209 Schiefer



Treppenkanten

Nez de marches

Typ 1: gerade (mit Nut und Kamm)

Type 1 : droite (avec rainure et crête)



Das Beispiel zeigt die Zusammenstellung der Treppenelemente bei einer innen liegenden Treppe, die an beiden Seiten von einer Wand begrenzt ist.

L'exemple montre la composition des éléments de l'escalier pour un escalier intérieur qui est bordé des deux côtés par un mur.


Typ 2: gerade mit seitlichem Abschluss

Type 2 : droit avec achèvement latéral



Dieses Beispiel zeigt die Zusammenstellung der Treppenelemente bei einer einseitig freistehenden Treppe, das heisst bei einer Treppe, die nur an einer Seite von einer Wand begrenzt ist.

Cet exemple montre la composition des éléments de marches pour un escalier autoportant sur un côté, c'est-à-dire un escalier qui n'est bordé par un mur que sur un côté.



Treppenelement des Typ 1 und Typ 2 im Querschnitt mit dem bewährten Uniclic- resp. FastLoc-Smart-Clicksystem, je nach gewähltem Dessin.

Éléments d'escalier de type 1 et de type 2 en section transversale avec le système éprouvé de clic Uniclic ou FastLoc Smart, selon le modèle choisi.

Die Treppenelemente werden bündig mit der Treppenmauer verlegt!
Les éléments de l'escalier sont posés au ras du mur de l'escalier !

Typ 3: gerade mit U-Profil und Rückzug

Type 3 : droit avec profile en U et retour



Typ 4: gerade mit seitlichem Abschluss um Materialstärke und Rückzug

Type 4 : droit avec profil en U avec achèvement latéral
couverture de couche à coller et retour




Soll nur der Tritt verkleidet werden, sind unsere Treppenkanten vom Typ 3 ideal. Das Beispiel zeigt die Zusammenstellung der Treppenelemente bei einer innen liegenden Treppe, das heisst bei einer Treppe, die an beiden Seiten von einer Wand begrenzt ist.

Si seule la marche doit être revêtue, nos nez de marche de type 3 sont idéaux. L'exemple montre la composition des éléments d'un escalier intérieur, c'est-à-dire un escalier qui est bordé des deux côtés par un mur.


Typ 5: gerade mit U-Profil mit seitlichem Abschluss um Nase-/Stirnhöhe

Type 5 : droit avec profil en U avec achèvement latéral
couverture de nez/contre-marche



Treppenelement des Typ 3, Typ 4 und Typ 5 im Querschnitt mit dem bewährten Uniclic- resp. FastLoc-Smart-Clicksystem, je nach gewähltem Dessin.


Éléments d'escalier de type 3, type 4 et de type 5 en section transversale avec le système éprouvé de clic Uniclic ou FastLoc Smart, selon le modèle choisi.




Dieses Beispiel zeigt die Zusammenstellung der Treppenelemente bei einer einseitig freistehenden Treppe, das heisst bei einer Treppe, die nur an einer Seite von einer Wand begrenzt ist.

Cet exemple montre la composition des éléments de marches pour un escalier autoportant sur un côté, c'est-à-dire un escalier qui n'est bordé par un mur que sur un côté.

Sockelleisten *Plinthes*



Click-Sockel konisch Standard
Plinthe clic conique standard



Click-Sockel konisch Premium
Plinthe clic conique Premium



Click-Sockel parallel
Plinthe clic parallèle


Pflege und Reinigung *Nettoyage et entretien*



Unsere Reinigungs- und Pflegemittel
Nos produits de nettoyage et d'entretien

In unserem Webshop können Sie alle Reinigungs- und Pflegemittel bestellen: www.naturo-shop.ch
Vous pouvez commander tous les produits de nettoyage et d'entretien dans notre boutique en ligne : www.naturo-shop.ch

Besuchen Sie unseren Webshop!
Visitez notre boutique en ligne !
naturo-shop.ch





Rita und Freddy Fuchs, Rentner

Stehen auf Swing. Und auf Kork.



natur^o  swiss⁺

Naturo.Swiss AG
Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee
Telefon +41 (0)41 926 09 50
info@naturo-mail.ch
www.Naturo.Swiss



Member of

 THE FLOOR
INNOVATION
GROUP

