

Façades Rockpanel



ASSORTIMENT

© Rockpanel

BIENVENUE

Pour des commandes ou des questions nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Romandie

Woodpecker Group AG
Sylvie Aveline
Mobile: +41 79 320 87 90
saveline@woodpeckerag.ch
www.woodpeckerag.ch

Suisse allemande

Woodpecker Group AG
Nils Weber
Tél: +41 58 400 04 07
Mobile: +41 79 870 73 86
nweber@woodpeckerag.ch
www.woodpeckerag.ch

Agent Tessin

TP Tecnopartners
Patrick Herzog
Tél: +41 91 829 33 10
Mobile: +41 76 564 03 85
fassade@woodpeckerag.ch

www.woodpeckershop.ch

Zones de livraison

Zone	Region	Tour
1	BS / BL / AG ¹ / SO	DI / DO
2	BE ² / ZH / SH / LU / SZ / ZG / OW / NW / UR / AG ³ / GR	MO / MI / FR
2	JU / NE / FR / BE ⁴	DI / DO
3	TG / SG / AI / AR / GL / FL	MO / MI / FR
4	GE / VD	DI / DO
4	VS	DI
4	TI	MO

¹ AG avec CP 4000 ² BE avec CP 3000 ³ AG avec CP 5000 ⁴ BE avec CP 2000



Certifié


- Les panneaux de façade Rockpanel ont obtenu le certificat d'eco-bau avec l'évaluation eco-2.

La grande diversité des solutions pour façades requiert une structure claire pour répondre aux exigences de vos clients. Nos produits sont classés selon des critères techniques et de design.



Liberté de création

- Plus de 200 couleurs et décors
- Flexibilité de dimensionnement
- Cintrage des panneaux
- Fraisage de motifs
- Joints minces



Atouts pour la mise en œuvre

- Légèreté
- Mise en œuvre avec des outils ordinaires
- Pas de sens de pose
- Stabilité dimensionnelle



Durabilité

- Recyclable à presque 100 %
- Matière première naturelle (basalte)
- Longévité (50 ans)
- Revêtement en phase aqueuse



Longévité

- Stabilité des couleurs et résistance aux UV
- Insensible à l'humidité
- Faible dilatation thermique
- Entretien minime
- Non salissant



Sécurité incendie

- Composants quasi ininflammables
- Classe incendie RF1 disponible pour tous les modèles
- Pas de gouttelettes incandescentes
- Sans additifs retardateurs de flamme



FAÇADES AU NATUREL

- Rockpanel Stones
- Rockpanel Woods
- Rockpanel Natural

4



FAÇADES DESIGN COLOURS

- Rockpanel Colours Standard
- Rockpanel Colours Special
- Rockpanel Colours Custom

6



FAÇADES DESIGN METALS/CHAMELEON

- Rockpanel Metals Elemental
- Rockpanel Metals Advanced
- Rockpanel Chameleon

8



FAÇADES PREMIUM

Solutions personnalisées pour façades

10



SOLUTIONS FAÇADES BASIC

- Rockpanel Ply
- Rockpanel Lines²

14



ACCESSOIRES

- Profilés
- Fixation

16



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Possibilités de fixation
- Aperçu des produits

21

FAÇADES AU NATUREL

Rockpanel Stones

Pierre aussi légère que le bois



Minéral



Mineral Chalk Mineral Silver Mineral Rust



Mineral Graphite Mineral Clay



Mineral Earth* Mineral Limestone*

* Rockpanel Stones Mineral Limestone et Mineral Earth sont disponibles à partir de 100 m² par couleur sous un délai de livraison de maximum 6 semaines.

Pierre naturelle



Basalt Zinc



Basalt Iron




Basalt Anthracite


Béton



Concrete Ash



Concrete Platinum




Concrete Sand

Rockpanel Woods

Un look chaleureux et authentique




Standard Chêne Ebène




Hêtre Tek Chêne Carbon Oak Ebony Granite Ebony Slate



Aulne Merisier Rhinestone Oak Ceramic Oak Ebony Marble Ebony Limestone



Acajou Merbau Marble Oak Slate Oak Ebony Agate



Caramel Oak Black Oak

Rockpanel Natural

Rockpanel dans sa forme la plus pure



Natural (10 mm)
Couleur naturelle à la livraison

Couleur naturelle (indicative)
après ± 6 semaines

Les coloris illustrés dans ce dépliant donnent une bonne idée de la couleur réelle du produit. Toutefois, le procédé d'impression ne permet pas d'en reproduire exactement la nuance. Nous vous ferons parvenir un échantillon de votre choix sur simple demande via www.rockpanel.ch

FAÇADES AU NATUREL

Façades d'aspect naturel. En parfaite harmonie avec l'environnement.

Une architecture de qualité cherche et parvient toujours à dialoguer avec son milieu. Avec les façades au naturel Rockpanel, cette règle peut être prise au mot. Exploitez le potentiel illimité des formes et couleurs de la nature. Faites de votre bâtiment un élément naturel et organique intégré dans son environnement.

S'il vous plaît noter

Les panneaux Rockpanel nécessaires pour un projet en décor Rockpanel doivent être commandés et livrés en une seule fois, pour éviter des différences de couleur.

Les panneaux Rockpanel sont disponibles dans les dimensions suivantes (Longueur x Largeur)		
3050 x 1200 mm	2500 x 1200 mm (Stones et Woods livrable à partir de 100 m ² par design)	largeur special: 1250 mm livrable à partir de 100 m ² par design

Rockpanel Stones

Classification/ Épaisseur du panneau	Livraison	Livrable à p. de	Contenu par palette		
			Pcs.	longueur 3050 mm	longueur 2500 mm
RF1 8 mm	3 semaines	1 panneau	25	91,5 m ²	75 m ² *
RF1 9 mm	6 semaines	100 m ²	20	73,2 m ²	60 m ² *

* livrable à partir de 100 m² par design
Plus value de 10% si commande moins d'une palette

Rockpanel Woods

Classification/ Épaisseur du panneau	Livraison	Livrable à p. de	Contenu par palette		
			Pcs.	longueur 3050 mm	longueur 2500 mm
RF1 8 mm	3 semaines	1 panneau	25	91,5 m ²	75 m ² *
RF1 9 mm	6 semaines	100 m ²	20	73,2 m ²	60 m ² *

* livrable à partir de 100 m² par design
Plus value de 10% si commande moins d'une palette

Rockpanel Natural

Classification/ Épaisseur du panneau	Livraison	Livrable à p. de	Contenu par palette		
			Pcs.	longueur 3050 mm	longueur 2500 mm
RF1 10 mm	3 semaines	1 panneau	20	73,2 m ²	60 m ²

FAÇADES DESIGN COLOURS

Rockpanel Colours Standard

Les couleurs suivantes sont disponibles à partir de 1 panneau pour l'épaisseur 6 et 8 mm sous un délai de livraison de 3 semaines.



optionnel



RF1

RAL 1013	RAL 1015	RAL 5011	RAL 6009	RAL 7001
RAL 7004	RAL 7012	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022
RAL 7030	RAL 7031	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7039
RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9005
RAL 9010	RAL 9016			

Les couleurs suivantes sont disponibles à partir de 1 panneau pour l'épaisseur 8 mm sous un délai de livraison de 3 semaines. Les couleurs sont disponibles en épaisseur 6 mm à partir de 50 m² par couleur sous un délai de livraison possible sous 6 semaines.

RAL 1002	RAL 2010	RAL 3001	RAL 3004	RAL 3009
RAL 3016	RAL 5010	RAL 6034	RAL 7006	RAL 7024
RAL 7036	RAL 7038	RAL 8022	RAL 8023	RAL 9011
RAL 040 40 50	RAL 040 50 05	RAL 060 50 05	RAL 060 50 70	RAL 060 70 05
RAL 070 70 60	RAL 080 80 05	RAL 095 50 50	RAL 095 70 10	RAL 100 80 05
RAL 130 50 30	RAL 240 80 10	RAL 250 40 15		

Rockpanel Colours Special

Les couleurs Rockpanel Colours Special sont disponibles en épaisseur 6 et 8 mm à partir de 50 m² par couleur sous un délai de livraison possible sous 6 semaines.



optionnel



RF1

RAL 1012	RAL 1032	RAL 2012	RAL 3007	RAL 3015
RAL 3028	RAL 4004	RAL 4007	RAL 5000	RAL 5001
RAL 5003	RAL 5004	RAL 5008	RAL 5021	RAL 5022
RAL 6001	RAL 6013	RAL 6015	RAL 6022	RAL 6028
RAL 7009	RAL 7010	RAL 7033	RAL 8001	RAL 8024
RAL 000 50 00	RAL 010 20 20	RAL 020 20 05	RAL 040 50 70	RAL 050 30 10
RAL 050 40 40	RAL 060 30 20	RAL 060 50 30	RAL 060 70 20	RAL 070 60 75
RAL 075 40 30	RAL 080 30 05	RAL 080 30 10	RAL 080 40 05	RAL 090 80 20
RAL 095 70 70	RAL 100 40 20	RAL 100 90 20	RAL 100 90 50	RAL 110 70 20
RAL 110 70 50	RAL 120 80 20	RAL 130 60 30	RAL 130 80 10	RAL 130 80 20
RAL 140 60 10	RAL 150 80 10	RAL 160 50 20	RAL 170 40 10	RAL 180 20 05
RAL 190 40 15	RAL 200 50 05	RAL 210 30 30	RAL 210 40 25	RAL 210 90 10
RAL 220 20 10	RAL 220 40 10	RAL 220 60 10	RAL 240 30 10	RAL 240 80 05
RAL 250 50 10	RAL 260 20 20	RAL 270 30 15		
NCS S 0520 - R10B	NCS S 1040 - B70G	NCS S 2010 - B70G	NCS S 2050 - B	NCS S 2050 - Y
NCS S 2060 - B90G	NCS S 2070 G30 Y	NCS S 3030 - Y10	NCS S 3040 - B20G	NCS S 4030 - R50B
NCS S 5020 - Y10R	NCS S 0570 Y90R			

Rockpanel Colours Custom

Presque toutes les nuances RAL / NCS en épaisseur de 6 ou 8 mm sont disponibles à partir de 100 m² par couleur sous un délai de livraison possible sous 6-8 semaines.



optionnel



RF1

Les coloris illustrés dans ce dépliant donnent une bonne idée de la couleur réelle du produit. Toutefois, le procédé d'impression ne permet pas d'en reproduire exactement la nuance. Nous vous ferons parvenir un échantillon de votre choix sur simple demande via www.rockpanel.ch

FAÇADES DESIGN COLOURS

Rockpanel Colours. Une palette fascinante.

Fondez votre façade dans son environnement ou signalez clairement sa présence dans un cadre urbain. Habillez votre façade en toute liberté – presque toutes les nuances sont disponibles.

En plus de nos couleurs RAL / NCS standard et spéciales, vous pouvez choisir presque toutes les couleurs RAL / NCS si vous souhaitez créer quelque chose d'encore plus unique. Pour une touche décorative inaltérable, Rockpanel Colours est le choix parfait.

Optionnel: Protection supplémentaire

La finition ProtectPlus est disponible en option sur les produits Rockpanel Colours (8 et 9 mm) à partir de 100 m² par design. En raison des légères différences de brillance qu'elle suscite, il est déconseillé de combiner sur une même façade des panneaux en finition ProtectPlus et d'autres non recouverts de cet enduit.

Les panneaux Rockpanel sont disponibles dans les dimensions suivantes (Longueur x Largeur)		
3050 x 1200 mm	2500 x 1200 mm	largeur special: 1250 mm livrable à partir de 100 m ² par design

Rockpanel Colours Standard

Classification/ Épaisseur du panneau	Livraison	Livrable à p. de	Contenu par palette		
			Pcs.	longueur 3050 mm	longueur 2500 mm
RF1 6 mm	3 semaines	1 panneau	30	109,80 m ²	90 m ²
RF1 8 mm	3 semaines	1 panneau	25	91,50 m ²	75 m ²
RF1 9 mm	4 semaines	50 m ²	20	73,20 m ²	60 m ²

Plus value de 10% si commande moins d'une palette

Rockpanel Colours Special

Classification/ Épaisseur du panneau	Livraison	Livrable à p. de	Contenu par palette		
			Pcs.	longueur 3050 mm	longueur 2500 mm
RF1 6 mm	4 semaines	50 m ²	30	109,80 m ²	90 m ²
RF1 8 mm	4 semaines	50 m ²	25	91,50 m ²	75 m ²
RF1 9 mm	4 semaines	50 m ²	20	73,20 m ²	60 m ²

Plus value de 10% si commande moins d'une palette

Rockpanel Colours Custom

Classification/ Épaisseur du panneau	Livraison	Livrable à p. de	Contenu par palette		
			Pcs.	longueur 3050 mm	longueur 2500 mm
RF1 6 mm	6 semaines	100 m ²	30	109,80 m ²	90 m ²
RF1 8 mm	6 semaines	100 m ²	25	91,50 m ²	75 m ²
RF1 9 mm	6 semaines	100 m ²	20	73,20 m ²	60 m ²

Vous trouverez les options de fixations en page 21.

Sur www.Rockpanel.ch se trouvent de plus amples informations techniques sur nos produits à télécharger : DoP's, ETA's, brochures.

FAÇADES DESIGN METALS/CHAMELEON

Rockpanel Metals. Des surfaces métallisées au look industriel.

L'architecture moderne se caractérise souvent par un look inspiré du design industriel. Apportez une touche élégante et prestigieuse à vos façades. Sous la lumière incidente, la couche métallisée de Rockpanel Metals pare les façades d'effets chromatiques originaux, y compris sur les immeubles résidentiels d'une modernité intemporelle.

Rockpanel Metals Elemental




Livable de stock en 8 mm.
Livraison sous env. 3 semaines.

Rockpanel Metals Advanced



Livable en 8 mm dès 100 m² de commande/format.
Livraison sous env. 6 semaines.



Rockpanel Chameleon. Un spectacle fascinant qui varie au gré des perspectives.

Transformez votre bâtiment en un spectacle toujours changeant, surprenant et inspirant. Changez simplement de point de vue sur la couleur d'une façade. Aussi souvent que le regard se posera sur votre bâtiment, la teinte de celui-ci ne sera jamais la même. La surface des panneaux Rockpanel Chameleon varie suivant la perspective et l'angle d'incidence de la lumière solaire. Le secret de cette couleur vivante réside dans une couche cristalline spéciale, dont l'effet persistera pendant de longues années.



Rockpanel Chameleon



Les coloris illustrés dans ce dépliant donnent une bonne idée de la couleur réelle du produit. Toutefois, le procédé d'impression ne permet pas d'en reproduire exactement la nuance. Nous vous ferons parvenir un échantillon de votre choix sur simple demande via www.rockpanel.ch

FAÇADES DESIGN METALS/CHAMELEON

Une liberté d'expression tous azimuts.

Injectez de l'audace, des idées et de la couleur dans vos créations ! Dotez votre bâtiment d'une façade dont le design expressif ne passera pas inaperçu. Vous jouissez d'une liberté totale. Exploitez la force de votre imagination.

Protection supplémentaire

La finition ProtectPlus est de série sur tous les produits Rockpanel Chameleon, et Metals (sauf Aluminium White et Aluminium Grey).

Les panneaux Rockpanel sont disponibles dans les dimensions suivantes (Longueur x Largeur)		
3050 x 1200 mm	2500 x 1200 mm	largeur special: 1250 mm livrable à partir de 100 m ² par design Rockpanel Metals

Les panneaux Rockpanel nécessaires pour un projet en décor Rockpanel Metals et Chameleon doivent être commandés et livrés en une seule fois, pour éviter des différences de couleur.

Rockpanel Metals – Elemental

Classification/ Épaisseur du panneau	Livraison	Livrable à p. de	Contenu par palette		
			Pcs.	longueur 3050 mm	longueur 2500 mm
RF1 8 mm	3 semaines	1 panneau	25	91,50 m ²	75 m ²

Plus value de 10% si commande moins d'une palette

Rockpanel Metals – Advanced

Classification/ Épaisseur du panneau	Livraison	Livrable à p. de	Contenu par palette		
			Pcs.	longueur 3050 mm	longueur 2500 mm
RF1 8 mm	6 semaines	100 m ²	25	91,50 m ²	75 m ²

Plus value de 10% si commande moins d'une palette

Rockpanel Chameleon

Classification/ Épaisseur du panneau	Livraison	Livrable à p. de	Contenu par palette		
			Pcs.	longueur 3050 mm	longueur 2500 mm
RF1 8 mm	3 semaines	1 panneau	25	91,50 m ²	75 m ²

Vous trouverez les options de fixations en page 21.

Sur www.Rockpanel.ch se trouvent de plus amples informations techniques sur nos produits à télécharger : DoP's, ETA's, brochures.

FAÇADES DESIGN PREMIUM

Des façades de caractère. Uniques et innovantes.

Vous refusez tout compromis sur le design et les détails de votre projet ? Les façades Rockpanel Premium sont faites pour vous. Trouvez la solution qui répondra à toutes vos exigences !

Rockpanel Premium. Solutions personnalisées pour façades.

La gamme Rockpanel Premium réunit tous les avantages des panneaux pour façades Rockpanel tout en offrant des possibilités hors du commun en ligne avec vos idées.



Design personnalisé

Combinez nos couleurs, décors et finitions selon vos envies en associant, par exemple, les motifs Rockpanel Woods ou Stones aux effets de Rockpanel Chameleon ou Metals.



Optimisation améliorée

Les longueurs sur mesure incluses dans la prestation Premium permettent de s'adapter à votre projet.



La finition ProtectPlus de série

La protection des façades de qualité en toutes circonstances, redoutable contre les salissures et les graffiti.



Fixations invisibles

Vis et rivets s'effacent pour mettre en valeur toute l'élégance de votre projet. Nos systèmes de fixation invisibles garantissent une installation rapide et facile ainsi qu'une stabilité absolue.



Mat, satin, brillant

Pour que le résultat final soit à la hauteur de vos attentes, vous avez le choix entre trois niveaux de brillance.



À l'épreuve du feu

Avec Rockpanel Premium, vous serez en mesure de satisfaire aux normes les plus rigoureuses en matière de protection incendie puisque les panneaux pour façades sont classés RF1 et N° VKF32037.

FAÇADES DESIGN PREMIUM

Rockpanel Premium est disponible dans les couleurs des Rockpanel Colours, Stones, Woods, Metals et Chameleon. De plus, vous pouvez choisir un design et des dimensions personnalisés. Veuillez consulter les options supplémentaires ci-dessous. Les panneaux Rockpanel nécessaires pour un projet en décor doivent être commandés et livrés en une seule fois, pour éviter des différences de couleur.

Les prix brut mentionnés ci-dessous de la gamme standard Premium en épaisseur 11 mm sont renseignés en CHF / m² et incluent la version RF1 et la couche de protection ProtectPlus dans les dimensions 3050 x 1200 mm.

Rockpanel Premium est disponible dans les couleurs des Rockpanel Colours, Stones, Woods, Metals en largeur de 1250 mm.

Rockpanel Premium

	Classification/ Épaisseur du panneau	Livraison	Livrable à p. de	Contenu par palette	
				Pcs.	longueur 3050 mm
Rockpanel Colours Standard	RF1 11 mm	6 semaines	100 m ²	20	73,20 m ²
Rockpanel Colours Special	RF1 11 mm	6 semaines	100 m ²	20	73,20 m ²
Rockpanel Colours Custom	RF1 11 mm	6 semaines	100 m ²	20	73,20 m ²
Rockpanel Stones	RF1 11 mm	6 semaines	100 m ²	20	73,20 m ²
Rockpanel Woods	RF1 11 mm	6 semaines	100 m ²	20	73,20 m ²
Rockpanel Metals	RF1 11 mm	6 semaines	100 m ²	20	73,20 m ²
Rockpanel Chameleon	RF1 11 mm	6 semaines	100 m ²	20	73,20 m ²

Optional : designs personnalisés

- Rockpanel Woods, Stones, Chameleon et Metals peuvent être produits dans presque toutes les couleurs et des dimensions personnalisés. Veuillez consulter les options supplémentaires ci-dessous.
- Possibilité de livrer les panneaux avec le chants peints pour le Rockpanel Premium.
- Contactez notre Service Client pour plus d'informations et pour connaître les préconditions.

Surtaxe pour version spéciale	Livrable à p. de
Choix entre Mat, Satin ou Brillant	300 m ²
Dimensions sur mesure (longueur x largeur) 1700 - 3050 mm x 1200 ou 1250* mm	300 m ²
Designs spécifiques	1000 m ²


Vous trouverez les options de fixations en page 21.

Sur www.Rockpanel.ch se trouvent de plus amples informations techniques sur nos produits à télécharger : DoP's, ETA's, brochures.

FLEXIBILITÉ DIMENSIONNELLE

Rockpanel offre la possibilité de confectionner des panneaux sur mesure (à l'exception du Rockpanel Ply et Lines²). Leur longueur peut être adaptée en fonction des nécessités de votre projet. Désormais, grâce au processus de production novateur de Rockpanel, les panneaux peuvent également être livrés en n'importe quelle longueur comprise entre 1700 et 3050 mm.

Pour plus d'information sur d'autres possibilités, veuillez-nous consulter. Pour des commandes de plus de 100 m² notre gamme complète (à l'exception du Rockpanel Uni, Rockpanel Ply et Lines²) est disponible en largeur de 1250 mm, sous un délai de livraison de maximum 6 semaines.



Option Longueur	1700 - 3050 mm
Option Largeur	1200 mm / 1250* mm

*sauf Chameleon

Flexibilité dimensionnelle

Livrables par longueur et par couleur à partir de	Livraison
300 m ²	maximum 6 semaines




APPLICATIONS DE **BASE**

Rockpanel Lines² – Quand la géométrie des lignes est essentielle.

Jouez avec l'esthétique traditionnelle des façades : utilisez leurs lignes comme un élément général ou comme une touche design. Avec Rockpanel Lines², vous rehaussez votre visibilité et vous prenez la liberté de réinterpréter le profil classique rainuré-bouveté. L'assortiment est diversifié et les produits, faits pour durer, faciles à entretenir et économiques.

Basic Primaire Colours Standard



Colours Special/Custom

Presque toutes les nuances RAL / NCS sont disponibles à partir de 100 m² par couleur sous un délai de livraison possible sous 6-8 semaines.

Rockpanel Lines² – Basic Primaire Gris

Format	Classification/ Épaisseur du panneau	Livraison	Livrable à p. de	Contenu par palette	
				Pcs.	m ¹
S	RF1 10 mm	Sur demande	40 St./122 m ¹	140	427 m ¹
XL	RF1 10 mm	Sur demande	20 St./61 m ¹	80	244 m ¹

Classification: B1 ≙ B-s2, d0 (DIN EN 13501-1)

** Plus value de 10% si commande moins d'une palette

Rockpanel Lines² – Colours Standard

Format	Classification/ Épaisseur du panneau	Livraison	Livrable à p. de	Contenu par palette	
				Pcs.	m ¹
S	RF1 10 mm	Sur demande	40 St./122 m ¹	140	427 m ¹
XL	RF1 10 mm	Sur demande	20 St./61 m ¹	80	244 m ¹

Classification: B1 ≙ B-s2, d0 (DIN EN 13501-1)

** Plus value de 10% si commande moins d'une palette

Rockpanel Lines² – Colours Special/Custom (Dès 100 m²)

Format	Classification/ Épaisseur du panneau	Livraison	Livrable à p. de	Contenu par palette	
				Pcs.	m ¹
S	RF1 10 mm	Sur demande	200 St./610 m ¹	140	427 m ¹
XL	RF1 10 mm	Sur demande	112 St./341,6 m ¹	80	244 m ¹

Les panneaux Rockpanel sont disponibles dans les dimensions suivantes (Longueur x Largeur)

S	3050 x 164 mm • largeur utile: 146 mm • surface utile par panneau: 0,45 m ²	XL	3050 x 295 mm • largeur utile: 277 mm • surface utile par panneau: 0,84 m ²
----------	--	-----------	--

Les coloris illustrés dans ce dépliant donnent une bonne idée de la couleur réelle du produit. Toutefois, le procédé d'impression ne permet pas d'en reproduire exactement la nuance. Nous vous ferons parvenir un échantillon de votre choix sur simple demande via www.rockpanel.ch
Vous trouverez les options de fixations en page 21.

APPLICATIONS DE **BASE**

Rockpanel Ply – Panneaux de façade. Prêt pour votre couleur.

La couleur que vous voudriez ne figure pas dans l'assortiment ? Vous aimeriez souligner un détail de la surface en particulier ? Avec Rockpanel Ply, vous êtes libre de vous exprimer dans toutes les couleurs. Il offre un support robuste et pérenne à la couleur de votre choix. En même temps qu'une alternative durable au bois.

Basic Primaire



Basic Primaire Gris

Rockpanel Ply

Classification/ Épaisseur du panneau	Livraison	Livrab le à p. de	Contenu par palette		
			Pcs.	longueur 3050 mm	longueur 2500 mm
B1 8 mm	3 semaines	1 panneau	25	91,5 m ²	75,0 m ²
B1 10 mm	3 semaines	1 panneau	25	91,5 m ²	75,0 m ²

Classification: B1 ≙ B-s2, d0 (DIN EN 13501-1)

Plus value de 10% si commande moins d'une palette

Les panneaux Rockpanel sont disponibles dans les dimensions suivantes (Longueur x Largeur)	
3050 x 1200 mm	2500 x 1200 mm
Ply n'est pas disponible en largeur de 1250 mm.	

ACCESSOIRES – PROFILÉS

Profilés Rockpanel – panneaux

Instructions pour commander:

- Pour les produits Rockpanel Woods / Stones / Metals / Chameleon, Rockpanel conseille d'utiliser le métal nu anodisé ou la couleur RAL 9005 (noir profond).
- Les profilés B, I et J sont disponibles dans un format standard et sont appropriés pour toutes les épaisseurs des panneaux Rockpanel.






Profilés (longueur 3055 mm)			Finition	Livraison	
Profil A	Profilé en chaise			Métal nu anodisé	1 semaine
				Standard cf. p. 6	4 Semaines
				Special / Custom cf. p. 6	6 semaines
Profil B	Profilé d'arête en V			Métal nu anodisé	1 semaine
				RAL 9005 / RAL 9010	1 semaine
Profil C	Profilé couvre-joint			Métal nu anodisé	1 semaine
				Standard cf. p. 6	4 semaines
				Special / Custom cf. p. 6	6 semaines
Profil D	Cornière extérieure			Métal nu anodisé	1 semaine
				Standard cf. p. 6	4 semaines
				Special / Custom cf. p. 6	6 semaines
Profil E	Cornière extérieure			Métal nu anodisé	1 semaine
				Standard cf. p. 6	4 semaines
				Special / Custom cf. p. 6	6 semaines
Profil F	Profilé de raccord de coin			Métal nu anodisé	1 semaine
				Standard cf. p. 6	4 semaines
				Special / Custom cf. p. 6	6 semaines
Profil G	Profilé de extérieure de coin (pose à clin)			Métal nu anodisé	1 semaine
				Standard cf. p. 6	4 semaines
				Special / Custom cf. p. 6	6 semaines
Profil H	Profilé de raccordement			Métal nu anodisé	1 semaine
				Standard cf. p. 6	4 semaines
				Special / Custom cf. p. 6	6 semaines
Profil I	Profilé de rejet d'eau			Métal nu anodisé	1 semaine
Profil J	Profilé de plinthe			Métal nu anodisé	1 semaine

	Indice
Frais d'exécution brut par couleur < 100 m ¹	à l'exception des coloris RAL 9005 et 9010

Sur www.Rockpanel.ch se trouvent de plus amples informations techniques sur nos produits à télécharger : DoP's, ETA's, brochures.

ACCESSOIRES – PROFILÉS

Profilés Rockpanel – Lines²

Profilés (longueur 3055 mm)			Finition	Livraison
Profil C Profilé couvre-joint			Métal nu anodisé	1 semaine
			Standard cf. p. 14	4 semaines
			Custom cf. p. 14	6 semaines
Profil D Cornière extérieure			Métal nu anodisé	1 semaine
			Standard cf. p. 14	4 semaines
			Custom cf. p. 14	6 semaines
Profil E Cornière extérieure			Métal nu anodisé	1 semaine
			Standard cf. p. 14	4 semaines
			Special / Custom cf. p. 14	6 semaines
Profil F Profilé de raccord de coin			Métal nu anodisé	1 semaine
			Standard cf. p. 14	4 semaines
			Special / Custom cf. p. 14	6 semaines
Profil H Profilé de raccordement			Métal nu anodisé	1 semaine
			Standard cf. p. 14	4 semaines
			Special / Custom cf. p. 14	6 semaines
Profil I Profilé de rejet d'eau			Métal nu anodisé	1 semaine
Profil J Profilé de plinthe			Métal nu anodisé	1 semaine
Profil K			Métal nu anodisé	1 semaine

	Indice
Frais d'exécution brut par couleur < 100 m ¹	à l'exception des coloris RAL 9005 et 9010

ACCESSOIRES – FIXATION

Fixation mécanique visible

		Livraison	Prix brut en CHF/UC (Boîte/ruban)				
			Clous 27 mm* (200 pcs./UC)		Clous 32 mm (200 pcs./UC)		Vis pour bois, 4,5 x 35 mm (200 pcs./UC)
Assortiment de produits	Couleur	Clous Vis	Boîte	En ruban	Boîte	En ruban	Boîte
Rockpanel Woods	Woods cf. p. 4	4 semaines	–	–	disponible	disponible	disponible
Rockpanel Stones	Stones cf. p. 4	4 semaines	–	–	disponible	disponible	disponible
Rockpanel Natural	Métal nu anodisé	1 semaine	–	–	disponible	disponible	disponible
Rockpanel Colours	Standard cf. p. 6	1 semaine	–	–	disponible	disponible	disponible
Rockpanel Colours	Special cf. p. 6 **	4 semaines	–	–	disponible	disponible	disponible
Rockpanel Colours	Custom cf. p. 6 **	4 semaines	–	–	disponible	disponible	disponible
Rockpanel Metals	Metals cf. p. 8	4 semaines	–	–	disponible	disponible	disponible
Rockpanel Chameleon	Chameleon cf. p. 8	4 semaines	–	–	–	–	disponible
Rockpanel Lines ² 10 mm	Métal nu anodisé	1 semaine	disponible	disponible	–	–	–
Rockpanel Ply	Métal nu anodisé	1 semaine	–	–	disponible	disponible	disponible

* Uniquement pour fixation invisible des Rockpanel Lines² 10 mm.

** Sur demande, uniquement en combinaison avec une commande de panneaux de façade.

Livable Special: 2 UC (400 pcs.)

Livable Custom: 5 UC (1000 pcs.)

ACCESSOIRES – FIXATION

Fixation mécanique invisible pour panneaux Rockpanel Premium 11mm

	UC	Livraison
Rivet aveugle TU-S-6x 11-A4* (pour agraffe 3 mm)	500 pièces	3 semaines
Rivet aveugle TU-S-6x 13-A4** (pour agraffe 3 mm)	500 pièces	3 semaines
Foret HSS 6,0x 43,5	1 pièce	3 semaines
Butée de profondeur pour foret HSS	1 pièce	3 semaines

* Fonctionne avec une agrafe de 3 mm.

** Fonctionne avec une agrafe de 5 mm.

Consommation indicative jusqu' à 10 mètres de haut maximum

	Par m ² panneaux Rockpanel		Par m ² panneaux Rockpanel A2	Par clin Rockpanel Lines ²	
	6	8	9/11	10	
Épaisseur du panneau en mm	6	8	9/11	10	
Largeur du panneau en mm	1.200	1.200	–	S	XL
Rockpanel clous	18 pcs.	12 pcs.	–	Fixation simple 7 pcs. / Fixation double 11 pcs.	Fixation simple 7 pcs. / Fixation double 11 pcs.
Rockpanel vis	14 pcs.	10 pcs.	–	–	–

ACCESSOIRES – FIXATION

Système de collage Rockpanel

Le collage des panneaux Rockpanel doit s'effectuer suivant les prescriptions du fournisseur du système de collage, sous sa surveillance et à ses conditions de garantie. Pour de plus amples informations nous vous invitons à consulter www.fr.rockpanel.ch.

Autres

	Épaisseur	UC	Livraison
Bande de mousse EPDM (autocollant)	36 mm	50 m ¹	3 semaines
Bande de mousse EPDM (autocollant)	60 mm	50 m ¹	1 semaine
Bande de mousse EPDM (autocollant)	80 mm	50 m ¹	1 semaine
Bande de mousse EPDM (autocollant)	100 mm	25 m ¹	1 semaine
Nettoyant graffitis Rockpanel	–	780 ml	3 semaines
Rockpanel Peinture pour chants*	–	500 ml	3 semaines **

* Pour Rockpanel Woods / Stones / Metals / Chameleon, Rockpanel conseille l'utilisation de RAL 9005 (noir profond).

** Coloris Special et Custom exclusivement livrables en combinaison avec des panneaux Rockpanel. Livraison: 3 semaines

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Produits	Épaisseur du panneau	Clous	Vis	Rivets	Fixation mécanique invisible
Rockpanel Ply	8 mm	●	●	—	—
Rockpanel Woods	8 mm	●	●	●	—
	9 mm	—	—	—	—
	11 mm	—	—	—	●
Rockpanel Stones	8 mm	●	●	●	—
	9 mm	—	—	—	—
	11 mm	—	—	—	●
Rockpanel Natural	10 mm	●	●	—	—
Rockpanel Colours	6 mm	●	●	—	—
	8 mm	●	●	●	—
	9 mm	—	—	—	—
	11 mm	—	—	—	●
Rockpanel Metals	8 mm	●	●	●	—
	9 mm	—	—	—	—
	11 mm	—	—	—	●
Rockpanel Chameleon	8 mm	●	●	●	—
	9 mm	—	—	—	—
	11 mm	—	—	—	●
Rockpanel Lines ²	10 mm	● *	● **	—	—

● = type de fixation possible

— = type de fixation non possible

* Clous spécifiques 27 mm

** Vis spécifique à tête plate

APERÇU DES PRODUITS

Produits	Épaisseur du panneau	Version	Fixation mécanique invisible	RF1	ProtectPlus	Designs spécifiques	Degré de brillance (avec ProtectPlus)	Dimensions sur mesure
Facades au naturel								
Rockpanel Stones	8 mm	Durable	—	—	S	O	O	O
	9 mm	RF1	—	S	S	O	O	O
Rockpanel Woods	8 mm	Durable	—	—	S	O	O	O
	9 mm	RF1	—	S	S	O	O	O
Rockpanel Natural	10 mm	Durable	—	—	—	—	—	O
Facades Design								
Rockpanel Colours Standard / Special / Custom	6 mm	Durable	—	—	—	—	—	O
	8 mm	Durable	—	—	O	—	O	O
	9 mm	RF1	—	S	O	—	O	O
Rockpanel Metals	8 mm	Durable	—	—	S	O	O ***	O
	9 mm	RF1	—	S	S *	O	O ***	O
Rockpanel Chameleon	8 mm	Durable	—	—	S	O	O	O **
	9 mm	RF1	—	S	S	O	O	O
Facades Premium								
Rockpanel Colours Standard / Special / Custom	11 mm	RF1	O	S	S	—	O	O
Rockpanel Stones	11 mm	RF1	O	S	S	O	O	O
Rockpanel Woods	11 mm	RF1	O	S	S	O	O	O
Rockpanel Metals	11 mm	RF1	O	S	S	O	O ***	O
Rockpanel Chameleon	11 mm	RF1	O	S	S	O	O	O **
Clins								
Rockpanel Lines ² Standard / Custom	10 mm	Durable	S	—	—	—	—	—
Applications de base								
Rockpanel Ply	8 mm	Ply	—	—	—	—	—	—

Durable = Panneaux des séries Natur, Colours, Metals, Chameleon. Classification: B1 ≙ B-s2,d0 (DIN EN 13501-1)

* Les panneaux Rockpanel Metals (excepté l'Aluminium Blanc et l'Aluminium Gris) sont pourvus de série de la couche ProtectPlus.

** Notre gamme complète (à l'exception du Rockpanel Chameleon) est disponible en largeur de 1250 mm.

*** 4 designs ne sont pas disponibles avec les 3 degrés de brillance: White Aluminium, Grey Aluminium, Gunmetal et Steel.

S = Standard

o = en option

- = non possible

Sur www.Rockpanel.ch se trouvent de plus amples informations techniques sur nos produits à télécharger : DoP's, ETA's, brochures.



WOOD

DÉCOUVREZ
LA GAMME
WOODPECKER

Woodpecker Group AG

Sylvie Aveline
Commerciale Romandie
Mobile 079 320 87 90
saveline@woodpeckerag.ch

Succursales

8500 Frauenfeld

Zürcherstrasse 335
Téléphone 052 723 40 40
frauenfeld@woodpeckerag.ch

7302 Landquart

Riedlöserstrasse 5
Téléphone 081 300 66 00
landquart@woodpeckerag.ch

6260 Reiden

Industriestrasse 11
Téléphone 062 758 25 25
reiden@woodpeckerag.ch

8952 Schlieren

Industriestrasse 3
Téléphone 044 738 31 01
schlieren@woodpeckerag.ch

5620 Bremgarten

Entrepôt d'enlèvement de
la construction en bois et à sec

www.woodpeckerag.ch
www.woodpeckershop.ch



ER