

worky

**ARBEITSPLATTEN  
KOLLEKTION**

***COLLECTION PLANS  
DE TRAVAIL***

2021 - 2024

## Worky® Arbeitsplattenkollektion 2021 - 2024

Worky® Arbeitsplatten sind robust und bewähren sich beim täglichen Gebrauch an unzähligen Arbeitsplätzen, in Küchen, Labors oder Büros. Sie sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich, wodurch sich individuelle Wünsche erfüllen lassen.

Worky® Arbeitsplatten sind auf Fixmass erhältlich und werden mit Fräsungen für Beschläge und Eckverbindungen geliefert, bereit zur passgenauen Montage. Da weder Verschnitt noch Entsorgungskosten anfallen, kann ganz genau kalkuliert werden. Auch Ausschnitte und Kantenbearbeitungen sind selbstverständlich möglich.

Worky® – da bleiben keine Wünsche offen.

- 31 Arbeitsplattendekore ab Lager lieferbar (28 Dekore in 39 MM und 3 Dekore in 29 MM)
- Unifarben, Holz-, Fantasie- und Steindekore
- Strapazierfähige, bildschöne Oberflächen, die auch starker Beanspruchung standhalten
- Auf Wunsch: Lieferung auf Fixmass und individuell bearbeitet mit Ausschnitten, Gehrungen und Kantenbearbeitung
- Dekorgleiche Schichtstoffplatten und Kanten ab Lager erhältlich
- Sockelplatten in vier verschiedenen Ausführungen
- Zwei Dekore mit rutschhemmender Oberfläche. Die Anwendung ist überall dort, wo ein Verrutschen von Gegenständen vermindert werden soll und zugleich eine dekorative Wirkung verlangt wird. Beispielsweise Böden für Schubkästen und Auszüge.

**Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage Kollektionen und Echtmuster zu.**

## *Collection plans de travail Worky® 2021 - 2024*


*Les plans de travail Worky® sont robustes et le prouvent au quotidien dans d'innombrables cuisines, laboratoires et bureaux. Ils sont disponibles dans de nombreuses versions, ce qui permet de répondre à tous les souhaits individuels.*

*Les plans de travail sont disponibles sur mesure et livrés prêts à la pose avec fraisages et assemblages d'angle. En l'absence de chutes et de frais d'élimination, les calculs peuvent être faits avec la plus grande précision. Découpes et traitements de chants font bien évidemment partie des prestations possibles.*

Worky® – aucun désir ne reste en suspens

- 31 décors de plans de travail de stock (28 décors en 39 MM et 3 décors en 29 MM)
- Couleurs unies, décors bois, fantaisie et pierre
- Surfaces robustes et hautement décoratives adaptées à un usage intensif
- Sur demande, plans de travail fabriqués sur mesure et usinés individuellement (découpes/angles/traitement des chants)
- Stratifiés et chants assortis avec décors coordonnés
- Plaques de socle en quatre exécutions différentes
- Deux décors avec surface antidérapante, pour tous les emplacements où il s'agit d'éviter que les objets ne glissent tout en conservant l'aspect décoratif. Pour fonds de tiroirs et tablettes, par exemple.

**Nous vous faisons volontiers parvenir des collections et des échantillons authentiques.**


Dekor Décor	Dekor-Bezeichnung Nom du décor	NCS Code Code NCS	Radius Rayon	Lagerformate in MM Formats de stock en MM	HPL-Format in MM Format du stratifié en MM	HPL-Kanten in MM Chants HPL en MM	ABS-Kanten lfm in MM Chants ABS mc en MM
0980	Platinweiss / <i>Blanc platine</i>	S 0502-G50Y	3 MM	<b>5200 x 600 / 640* / 900 x 29</b>	2800 x 1310 x 0.8	<b>2800 x 35 x 0.8</b>	<b>1000 x 33 x 2</b>
6021	Kristallweiss / <i>Blanc cristal</i>	S 0502-Y	3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
7419	Snow white	S 0500-N	3 MM	5200 x 600 / 900 x 39*** 4100 x 640* x 39	3050 x 1320 x 0.8	3050 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
 9923	Cera weiss / <i>Cera blanc</i>	S 0505-R60B	4 MM	5200 x 600 / 900 x 39 4100 x 640* x 39	4100 x 1300 x 0.7	4100 x 45 x 0.7	1000 x 43 x 1.5

\*Beide Längskanten mit Radius. / *Chants longitudinaux avec rayon.*


\*\*Rollende Umstellung auf 4100 MM. Beide Längskanten mit Radius. / *Remplacement par roulement à 4100 MM. Chants longitudinaux avec rayon.*

\*\*\*Rollende Umstellung auf 37.5 MM. / *Remplacement par roulement à 37.5 MM.*


0980



6021




7419



9923




Dekor Décor	Dekor-Bezeichnung Nom du décor	NCS Code Code NCS	Radius Rayon	Lagerformate in MM Formats de stock en MM	HPL-Format in MM Format du stratifié en MM	HPL-Kanten in MM Chants HPL en MM	ABS-Kanten lfm in MM Chants ABS mc en MM
0160	Silver Grey	S 2000-N	3 MM	5200 x 600 / 900 x 39*** 4100 x 640* x 39	3050 x 1320 x 0.8	3050 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
8700	Hellgrau / Gris clair	S 2000-N	3 MM	<b>5200 x 600 / 640* / 900 x 29</b>	2800 x 1310 x 0.8	<b>2800 x 35 x 0.8</b>	<b>1000 x 33 x 2</b>
2061	Basalt / Basalte	S 8000-N	3 MM	5200 x 600 / 900 x 39*** 4100 x 640* x 39	3050 x 1320 x 0.8	3050 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
 9922	Cera schwarz / Cera noir	S 9000-N	4 MM	5200 x 600 / 900 x 39 4100 x 640* x 39	4100 x 1300 x 0.7	4100 x 45 x 0.7	1000 x 43 x 1.5


\*Beide Längskanten mit Radius. / Chants longitudinaux avec rayon.

\*\*\*Rollende Umstellung auf 37.5 MM. / Remplacement par roulement à 37.5 MM.

0160



8700



2061



 9922



Dekor Décor	Dekor-Bezeichnung Nom du décor	NCS Code Code NCS	Radius Rayon	Lagerformate in MM Formats de stock en MM	HPL-Format in MM Format du stratifié en MM	HPL-Kanten in MM Chants HPL en MM	ABS-Kanten lfm in MM Chants ABS mc en MM
0325	Weissbuche / <i>Hêtre blanc</i>		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
<b>NEW</b> 9924	Semper Buche / <i>Hêtre Semper</i>		4 MM	5200 x 600 / 900 x 39 4100 x 640* x 39	4100 x 1300 x 0.7	4100 x 45 x 0.7	1000 x 43 x 1.5
2264	Pale Lancelot Oak		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
6204	Block Board Noche		3 MM	5200 x 600 / 900 x 39*** 4100 x 640* x 39	3050 x 1320 x 0.8	3050 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2

\*Beide Längskanten mit Radius. / *Chants longitudinaux avec rayon.*

\*\*Rollende Umstellung auf 4100 MM. Beide Längskanten mit Radius. / *Remplacement par roulement à 4100 MM. Chants longitudinaux avec rayon.*

\*\*\*Rollende Umstellung auf 37.5 MM. / *Remplacement par roulement à 37.5 MM.*

0325



**NEW**

9924



2264



6204





Dekor Décor	Dekor-Bezeichnung Nom du décor	NCS Code Code NCS	Radius Rayon	Lagerformate in MM Formats de stock en MM	HPL-Format in MM Format du stratifié en MM	HPL-Kanten in MM Chants HPL en MM	ABS-Kanten lfm in MM Chants ABS mc en MM
<b>NEW</b> 9925	Baltic Kalkstein / <i>Pierre à chaux balte</i>		4 MM	5200 x 600 / 900 x 39 4100 x 640* x 39	4100 x 1300 x 0.7	4100 x 45 x 0.7	1000 x 43 x 1.5
0543	Granit Vein		3 MM	5200 x 600 / 900 x 39*** 4100 x 640* x 39	3050 x 1320 x 0.8	3050 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
0066	Belmont beige / <i>Beige Belmont</i>		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
9920	Toreano 5		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2

\*Beide Längskanten mit Radius. / *Chants longitudinaux avec rayon.*

\*\*Rollende Umstellung auf 4100 MM. Beide Längskanten mit Radius. / *Remplacement par roulement à 4100 MM. Chants longitudinaux avec rayon.*

\*\*\*Rollende Umstellung auf 37.5 MM. / *Remplacement par roulement à 37.5 MM.*

**NEW**

9925



0543



0066



9920




Dekor Décor	Dekor-Bezeichnung Nom du décor	NCS Code Code NCS	Radius Rayon	Lagerformate in MM Formats de stock en MM	HPL-Format in MM Format du stratifié en MM	HPL-Kanten in MM Chants HPL en MM	ABS-Kanten lfm in MM Chants ABS mc en MM
0927	Korn hellgrau / <i>Gris clair grainé</i>		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
7413	Amarello Campanile		3 MM	5200 x 600 / 900 x 39*** 4100 x 640* x 39	3050 x 1320 x 0.8	3050 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
2286	Tossa Granit		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
7216	Negro Brasil hell / <i>Negro Brasil clair</i>		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2

\*Beide Längskanten mit Radius. / *Chants longitudinaux avec rayon.*

\*\*Rollende Umstellung auf 4100 MM. Beide Längskanten mit Radius. / *Remplacement par roulement à 4100 MM. Chants longitudinaux avec rayon.*

\*\*\*Rollende Umstellung auf 37.5 MM. / *Remplacement par roulement à 37.5 MM.*

0927



7413



2286



7216





Dekor Décor	Dekor-Bezeichnung Nom du décor	NCS Code Code NCS	Radius Rayon	Lagerformate in MM Formats de stock en MM	HPL-Format in MM Format du stratifié en MM	HPL-Kanten in MM Chants HPL en MM	ABS-Kanten lfm in MM Chants ABS mc en MM
9917	Korn / Grain		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
<b>NEW</b> 9921	Beola Griga		3 MM	5300 x 600 / 900 x 39 4100 x 640* x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
4426	Speckstein schwarz / Noir stéatite		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
4687	Fino dunkelanthrazit / Anthr. foncé fino		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2

\*Beide Längskanten mit Radius. / Chants longitudinaux avec rayon.

\*\*Rollende Umstellung auf 4100 MM. Beide Längskanten mit Radius. / Remplacement par roulement à 4100 MM. Chants longitudinaux avec rayon.

9917



**NEW**

9921



4426



4687





Dekor Décor	Dekor-Bezeichnung Nom du décor	NCS Code Code NCS	Radius Rayon	Lagerformate in MM Formats de stock en MM	HPL-Format in MM Format du stratifié en MM	HPL-Kanten in MM Chants HPL en MM	ABS-Kanten lfm in MM Chants ABS mc en MM
9918	Cartago 1		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
1066	Belmont braun / Brun Belmont		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
5270	Beton dunkel / Béton foncé		3 MM	<b>5200 x 600 / 640* / 900 x 29</b>	2800 x 1310 x 0.8	<b>2800 x 35 x 0.8</b>	<b>1000 x 33 x 2</b>
3533	Ruby Limescale		3 MM	5200 x 600 / 900 x 39*** 4100 x 640* x 39	3050 x 1320 x 0.8	3050 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2

\*Beide Längskanten mit Radius. / Chants longitudinaux avec rayon.

\*\*Rollende Umstellung auf 4100 MM. Beide Längskanten mit Radius. / Remplacement par roulement à 4100 MM. Chants longitudinaux avec rayon.

\*\*\*Rollende Umstellung auf 37.5 MM. / Remplacement par roulement à 37.5 MM.

9918



1066



5270



3533





Dekor Décor	Dekor-Bezeichnung Nom du décor	NCS Code Code NCS	Radius Rayon	Lagerformate in MM Formats de stock en MM	HPL-Format in MM Format du stratifié en MM	HPL-Kanten in MM Chants HPL en MM	ABS-Kanten lfm in MM Chants ABS mc en MM
8006	Ceramic Rost / Céramique rouille		3 MM	5300 x 600 / 900 x 39 4100 x 640* x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
5503	Raja Black		3 MM	5200 x 600 / 900 x 39*** 4100 x 640* x 39	3050 x 1300 x 0.8	3050 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2
9496	Marmo Roma		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2

\*Beide Längskanten mit Radius. / Chants longitudinaux avec rayon.

\*\*Rollende Umstellung auf 4100 MM. Beide Längskanten mit Radius. / Remplacement par roulement à 4100 MM. Chants longitudinaux avec rayon.

\*\*\*Rollende Umstellung auf 37.5 MM. / Remplacement par roulement à 37.5 MM.




8006



5503



9496



# Rutschhemmende Platten / Panneaux antidérapants


worky

Holzspanplatte nach EN 312, einseitig in rutschhemmender Ausführung, rückseitig mit einer Melaminharzbeschichtung. Die Anwendung ist überall dort, wo ein Verrutschen von Gegenständen vermindert werden soll und zugleich eine dekorative Wirkung verlangt wird. Beispielsweise Böden für Schubkästen und Auszüge.


*Panneau de particules de bois selon EN 312 avec structure antidérapante sur la face avant et revêtement en résine de mélamine sur la face arrière. Application partout où une réduction du glissement des objets est nécessaire et où un effet décoratif est requis, comme par exemple les fonds de tiroirs.*

Dekor Décor	Dekor-Bezeichnung Nom du décor	Lagerformate in mm Formats de stock en mm
SR204	Manhattan	2750 x 2050 x 16
8010	Basalt grau / Gris basalte	2750 x 2050 x 16

SR204



8010



# Sockelplatten / Plaques de socle

Verbundelement mit authentischer Echtmetalloberfläche aus einer Holzspanplatte nach EN 312 beidseitig belegt mit HPL. Die Rückseite ist belegt mit HPL Gegenzug Weiss oder dünn kaschiertem Papier. Gerade die kleinen und unscheinbaren Elemente runden das Gesamtbild einer Küche ab und zeugen von Stilsicherheit und einem bis zuletzt durchdachten Konzept. Daher ist es ratsam passende Küchen-Sockelleisten einzusetzen.

*Élément replaqué avec surface en métal véritable, composé d'un panneau de particules de bois selon EN 312, avec revêtement HPL sur les deux faces. La face arrière est recouverte d'un panneau de compensation blanc ou d'une fine couche de papier. Les petits éléments peu visibles contribuent aussi à l'image d'ensemble d'une cuisine et témoignent d'un style personnalisé et d'un concept élaboré. Il est donc conseillé de choisir des plinthes assorties.*

Dekor Décor	Dekor-Bezeichnung Nom du décor	Lagerformate in mm Formats de stock en mm	HPL-Format in mm Format du stratifié en mm	Ausführung Exécution
5325	Alu Stahlton / Alu couleur acier	4100 x 1300 x 18.7	3050 x 1220 x ca. / env. 0.9	1-S Dekor / RS Papiergegenzug 1 face décor / face arrière papier
4752	Alu Stahlton / Alu couleur acier	3050 x 1220 x 19.5	3050 x 1220 x 0.8	1-S Dekor / RS Gegenzug weiss 1 face décor / face arrière blanche
4892	Alu matt / Alu mat	3050 x 1220 x 19.4****	3050 x 1220 x 0.7	1-S Dekor / RS Gegenzug weiss 1 face décor / face arrière blanche
4896	Alu gebürstet / Alu brossé	3050 x 1220 x 19.4****	3050 x 1220 x 0.7	1-S Dekor / RS Gegenzug weiss 1 face décor / face arrière blanche

\*\*\*\*Innert 5 Arbeitstagen als Verbundplatte mit weissem Gegenzug erhältlich. / Disponible sous 5 jours ouvrables en tant que panneau composite avec parement blanc.

5325



4752



4892



4896



Die Abbildungen sind nicht farbverbindlich und können druckbedingte Farbabweichungen enthalten. Bitte fordern Sie Echtmuster an.  
Les couleurs représentées peuvent différer de celles des originaux pour des raisons de technique d'impression. Veuillez demander un échantillon original.



# Übersicht Arbeitsplattenkollektion / Collection plans de travail

11-2020/jasc/DH/1.75

Dekor Décor	Bild Image	Dekor-Bezeichnung Nom du décor	NCS Code Code NCS	Radius Rayon	Lagerformate in MM Formats de stock en MM	HPL-Format in MM/ Format du stratifié en MM	HPL-Kanten in MM/Chants HPL en MM	ABS-Kanten lfm in MM/Chants ABS mc en MM	Koordinaten Coordonnées
0066		Belmont beige / Beige Belmont		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 6 / D3
0160		Silver Grey	S 2000-N	3 MM	5200 x 600 / 900 x 39*** 4100 x 640* x 39	3050 x 1320 x 0.8	3050 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 4 / B1
0325		Weissbuche / Hêtre blanc		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 5 / C1
0543		Granic Vein		3 MM	5200 x 600 / 900 x 39*** 4100 x 640* x 39	3050 x 1320 x 0.8	3050 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 6 / D2
0927		Korn hellgrau / Gris clair grainé		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 7 / E1
0980		Platinweiss / Blanc platine	S 0502-G50Y	3 MM	<b>5200 x 600 / 640* / 900 x 29</b>	2800 x 1310 x 0.8	<b>2800 x 35 x 0.8</b>	<b>1000 x 33 x 2</b>	Seite / page 3 / A1
1066		Belmont braun / Brun Belmont		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 9 / G6
2061		Basalt / Basalte	S 8000-N	3 MM	5200 x 600 / 900 x 39*** 4100 x 640* x 39	3050 x 1320 x 0.8	3050 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 4 / B3
2264		Pale Lancelot Oak		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 5 / C3
2286		Tossa Granit		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 7 / E3
3533		Ruby Limescale		3 MM	5200 x 600 / 900 x 39*** 4100 x 640* x 39	3050 x 1320 x 0.8	3050 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 9 / G8
4426		Speckstein schwarz / Noir stéatite		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 8 / F3
4687		Fino dunkelanthrazit / Anthr. foncé fino		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 8 / F4
5270		Beton dunkel / Béton foncé		3 MM	<b>5200 x 600 / 640* / 900 x 29</b>	2800 x 1310 x 0.8	<b>2800 x 35 x 0.8</b>	<b>1000 x 33 x 2</b>	Seite / page 9 / G7
5503		Raja Black		3 MM	5200 x 600 / 900 x 39*** 4100 x 640* x 39	3050 x 1300 x 0.8	3050 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 10 / H6
6021		Kristallweiss / Blanc cristal	S 0502-Y	3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 3 / A2
6204		Block Board Noche		3 MM	5200 x 600 / 900 x 39*** 4100 x 640* x 39	3050 x 1320 x 0.8	3050 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 5 / C4
7216		Negro Brasil hell / Negra Brasil clair		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 7 / E4
7413		Amarello Campanile		3 MM	5200 x 600 / 900 x 39*** 4100 x 640* x 39	3050 x 1320 x 0.8	3050 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 7 / E2
7419		Snow white	S 0500-N	3 MM	5200 x 600 / 900 x 39*** 4100 x 640* x 39	3050 x 1320 x 0.8	3050 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 3 / A3
		Ceramic Rost / Céramique rouille		3 MM	5300 x 600 / 900 x 39 4100 x 640* x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 10 / H5
8700		Hellgrau / Gris clair	S 2000-N	3 MM	<b>5200 x 600 / 640* / 900 x 29</b>	2800 x 1310 x 0.8	<b>2800 x 35 x 0.8</b>	<b>1000 x 33 x 2</b>	Seite / page 4 / B2
9496		Marmo Roma		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 10 / H7
9917		Korn / Grain		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 8 / F1
9918		Cartago 1		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 9 / G5
9920		Toreano 5		3 MM	5300 x 600 / 640** / 900 x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 6 / D4
		Beola Griga		3 MM	5300 x 600 / 900 x 39 4100 x 640* x 39	4100 x 1300 x 0.8	4100 x 45 x 0.8	1000 x 45 x 2	Seite / page 8 / F2
		Cera schwarz / Cera noir	S 9000-N	4 MM	5200 x 600 / 900 x 39 4100 x 640* x 39	4100 x 1300 x 0.7	4100 x 45 x 0.7	1000 x 43 x 1.5	Seite / page 4 / B4
		Cera weiss / Cera blanc	S 0505-R60B	4 MM	5200 x 600 / 900 x 39 4100 x 640* x 39	4100 x 1300 x 0.7	4100 x 45 x 0.7	1000 x 43 x 1.5	Seite / page 3 / A4
		Semper Buche / Hêtre Semper		4 MM	5200 x 600 / 900 x 39 4100 x 640* x 39	4100 x 1300 x 0.7	4100 x 45 x 0.7	1000 x 43 x 1.5	Seite / page 5 / C2
		Baltic Kalkstein / Pierre à chaux balte		4 MM	5200 x 600 / 900 x 39 4100 x 640* x 39	4100 x 1300 x 0.7	4100 x 45 x 0.7	1000 x 43 x 1.5	Seite / page 6 / D1
SR204		Manhattan (Rutschhemmend / antidérapant)			2750 x 2050 x 16				Seite / page 11 / I5
8010		Basalt grau / Gris basalte (Rutschhemmend / antidérapant)			2750 x 2050 x 16				Seite / page 11 / I6
4752		Alu Stahlton / Alu couleur acier (Sockelplatte / plaque de socle)			3050 x 1220 x 19.5	3050 x 1220 x 0.8		7P710730 IDEVO	Seite / page 11 / J6
4892		Alu matt / Alu mat (Sockelplatte / plaque de socle)			3050 x 1220 x 19.4****	3050 x 1220 x 0.7		7P711258 IDEVO	Seite / page 11 / J7
4896		Alu gebürstet / Alu brossé (Sockelplatte / plaque de socle)			3050 x 1220 x 19.4****	3050 x 1220 x 0.7		7P710668 IDEVO	Seite / page 11 / J8
5325		Alu Stahlton / Alu couleur acier (Sockelplatte / plaque de socle)			4100 x 1300 x 18.7	3050 x 1220 x ca. 0.9 Dekodur A256GLA (LT ca. 2-3 Wochen / Dél. livr. env. 2-3 semaines)		7P710730 IDEVO	Seite / page 11 / J5

\*Beide Längskanten mit Radius. / Chants longitudinaux avec rayon.

\*\*Rollende Umstellung auf 4100 MM. Beide Längskanten mit Radius. / Remplacement par roulement à 4100 MM. Chants longitudinaux avec rayon.

\*\*\*Rollende Umstellung auf 37.5 MM. / Remplacement par roulement à 37.5 MM.

\*\*\*\*Innert 5 Arbeitstagen als Verbundplatte mit weissem Gegenzug erhältlich. / Disponible sous 5 jours ouvrables en tant que panneau composite avec parement blanc.

Die Abbildungen sind nicht farberbindlich und können druckbedingte Farbabweichungen enthalten. Bitte fordern Sie Echtmuster an.

Les couleurs représentées peuvent différer de celles des originaux pour des raisons de technique d'impression. Veuillez demander un échantillon original.