



# Laissez par er vos envies!

notre terrasse composite au rendu bois exotique Ipé!

> Nos conseils d'entretien


P. 34

# Sommaire

#### 4 Nouveauté - La lame Nuances Ipé

#### **7** Nos terrasses

19 Nos clôtures





(1) Nos lames de terrasse sont certifiées Origine France Garantie (OFG)



#### 30 Nos habillages de façade



#### 34 Nos conseils d'entretien



#### Conception graphique:


Ekinox communication

**Crédits photos :** Franck Betermin, Yves Berrier, Julien GUNGUI - Ramses Photo Création

Remerciements: Awood, Sperrag

Publication: janvier 2025

Les photos et les couleurs présentes dans ce document ne sont pas contractuelles. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.



# Bienvenue

# dans l'univers Silvadec!

#### Nous vivons dans un monde composite.

Notre planète est complexe, faite notamment d'eau, de gaz, de pierre, et de feu et nous offre sur sa surface, montagnes, déserts, océans ou forêts.

Équipage d'un même navire, habitants de la Terre, la nature et l'Homme cohabitent sous toutes les formes possibles et imaginables. Associer naturalité et intervention humaine est, sans aucun doute, le défi du millénaire.

Notre composite Silvadec® tient à jouer pleinement son rôle dans ce challenge en vous proposant l'expérience d'une matière innovante issue d'une essence naturelle, le bois, associée au meilleur de la recherche technologique, le polymère.

Une démarche qui s'inscrit dans une dynamique d'économie circulaire qui est et restera dans notre ADN. Le savoir-faire franco-allemand que nous avons développé est aujourd'hui breveté.

Nos lames de terrasse, clôture et façade vous offrent ainsi le meilleur des atouts pour composer des extérieurs à vivre associant design, traçabilité, qualité et durabilité.

Ce qui nous anime? Mettre au service de l'Homme et de son habitat des solutions personnalisées, éco-responsables, lui ouvrant le champ des possibles en matière d'aménagement extérieur.

Nous étions pionniers du composite, nous en sommes devenus le leader européen.



# NOUVEAUTÉ TERRASSE

Laissez-vous séduire par notre terrasse

# Atmosphère Nuances Ipé!

Notre lame de terrasse reprend toutes les nuances des lames de terrasse bois Ipé : c'est une alternative durable aux bois exotiques.

Les couleurs de cette lame en bois composite silvadec® resteront stables dans le temps, sans traitement.

Nul besoin d'appliquer de saturateur : votre terrasse ne grisera pas.









# L'alternative durable

# au bois tropicaux!

#### **USAGES**

Convient à tout usage extérieur, y compris dans des zones abritées ou semi-abitées

- · Résidentiel
- ·Établissements recevant du public
- · Terrasses et plages de piscine
- · Cuisines extérieures


Fruit de l'association de deux matériaux (farine de bois et polymères) par la technologie de coextrusion, notre lame Atmosphère est un condensé de performances. Elle garde l'intensité de sa couleur au fil des saisons.

Imputrescible, elle s'adapte en extérieur et dans les zones abritées. Imperméable, elle ne craint pas les salissures domestiques et est idéale pour vos moments de convivialité.

Sa résistance à la glisse vous permettra de vous détendre en toute tranquillité sur votre terrasse.

#### les+

- · Rendu esthétique bois Ipé!
- · Couleur stable sans traitement (ne grise pas)
- · Sans échardes
- · Très bonne résistance à la glisse
- $\cdot \, \text{Imputrescible}$
- Compatible avec tous les accessoires de terrasse (voir page 16)



←↑ Nuances Ipé

# Avoir le sens de la qualité

Notre engagement: vous offrir un produit durable de haute qualité, facile d'entretien et fiable, grâce à sa composition unique majoritaire en bois: environ 2/3 de mélange de farine de bois et 1/3 de polyéthylène haute densité (hors additifs).





# **2**Réinventer le design extérieur

Vous bénéficiez de l'expertise de nos équipes en recherche et développement qui créent chaque année une palette de produits, couleurs et finitions vous permettant de personnaliser votre extérieur.

Les plus grands architectes nous font confiance et nos lames habillent aujourd'hui les extérieurs de références internationales de l'Hôtel Prince de Galles ou du Shangri-La à Paris ou encore de l'Aéroport de Barcelone.



# Nos valeurs,

# nos engagements

3

### Être une entreprise engagée

Notre composite, recyclable, est conçu à partir de copeaux et sciures finement broyées approvisionnés auprès de scieries locales, associés à du polymère vierge ou recyclé. Il répond donc à toutes vos attentes en matière de responsabilité environnementale.

Un doute? Contactez-notre service client. Chez nous, tout est transparent.









4

# Vous offrir des extérieurs à vivre !

Les femmes et les hommes de Silvadec œuvrent au quotidien pour vous proposer les meilleures solutions en aménagement extérieur.


Nos gammes vous ouvrent le champ des possibles pour vos terrasses, clôtures et habillages de façade.

À vous de jouer et d'inventer la vie qui va avec!

# Nos terrasses

# Le plus difficile, c'est de choisir!

Lame <b>Élégance</b>	P. 8
Lame <b>Émotion</b>	P. 12
Lame <b>Atmosphère</b>	P. 14
Je compose ma terrasse	P. 16



# GUIDE DE CHOIX → PAGE 18





←↑ Nuances Ipé



# Quelle couleur pour votre lame?

Optez pour des couleurs claires autour des plages de piscine afin d'offrir un meilleur confort pour les pieds.

Très chargées en bois, nos lames chauffent moins au soleil que les autres composites.



# Lame Élégance rainurée

Dotée d'une résistance optimale à la glisse, elle est idéale pour aménager en toute sécurité vos espaces piscine et détente.



↑ Brun Colorado



Longueur 4 m, largeurs 138 ou 180 mm



Brun Colorado



Brun exotique



Gris anthracite



Gris Iroise

↓ Brun exotique



# Lame Élégance **lisse**

Envie d'une terrasse contemporaine à l'allure sobre et épurée ? Optez pour la lame lisse et osez un design original en panachant les différentes finitions de la gamme Élégance.



↑ Gris anthracite



Longueur 4 m, largeurs 138 ou 180 mm



Brun Colorado



Brun exotique



Gris anthracite



Gris Iroise



# Lame Élégance

# structurée

Laissez-vous séduire par sa finition de surface rappelant les motifs nervurés du bois. Celle-ci s'estompe dans le temps et adopte un aspect de plus en plus naturel au fil des saisons.





↑ Gris anthracite



Brun Colorado



Brun exotique




Gris anthracite



Gris Iroise



↑ Brun Colorado



↑ Brun Équateur

Avec les lames **Émotion,** j'opte pour une terrasse unique!

Grâce à notre procédé de mélange aléatoire de plusieurs colorants dans la masse garantissant la durabilité de la teinte, chaque lame devient un véritable modèle unique. Optez pour l'exclusivité et la série limitée!



Parfaitement naturel et temporaire, un phénomène de bronzage fera dorer les lames lors de leurs premières expositions aux UV. Au terme de quelques semaines en extérieur, sous l'action des UV et de la pluie, elles reviennent au plus proche de leur couleur d'origine! (voir p. 34)





↑ Brun Équateur

es +

- · Sans échardes
- Ne grise pas comme un bois massif
- · Ne nécessite aucun traitement
- ·Imputrescible
- · Résiste aux UV
- · Résiste au gel
- · Garantie 25 ans\*







Brun Équateur



↑ Brun Savane

Avec
les lames **Atmosphère,**je choisis
la sérénité

Fruit d'une innovation technologique, son enveloppe de protection la rend imperméable et très résistante à la glisse. Elle sera votre parfaite alliée pour un nettoyage facile en cas de taches domestiques.

#### **USAGES**

Convient à tout usage extérieur, y compris dans des zones abritées ou semi-abitées

- · Résidentiel
- ·Établissements recevant du public
- · Terrasses et plages de piscine
- ·Cuisines extérieures



↑ Brun Rio



Brun Lima



Brun Sao Paulo



Brun Rio



Nuances Ipé




Gris Cayenne



Gris Ushuaïa



Gris Bélem




#### l es +

- · Lame composite coextrudée
- · Extrêmement résistante à la glisse
- · Couleur stable et durable
- · Ne subit pas de phénomène temporaire de bronzage
- · Facilité d'entretien des taches domestiques
- · Sans échardes
- · Adaptée aux espaces couverts ou semi-abrités
- · Garantie 25 ans\*

# Je compose

### ma terrasse



#### **ACCESSOIRES DE MONTAGE**



#### LAMBOURDE ALUMINIUM

Permet la pose de plots à entraxe important : 60 cm pour une réalisation privée.

Lambourde: 63 x 40 x 3600 mm



### VIS DE FINITION INOX pour lambourde aluminium

Remplacent les clips de début et fin et fixent les lames et profils de finition en périphérie de la terrasse sans pré-perçage préalable.



#### LAMBOURDE COMPOSITE

Convient uniquement pour une pose à plat sur dalle en béton.

Brun: 50 x 50 x 4 000 et 50 x 50 x 3 000 mm



**CLIP SIMPLE ET VIS INOX** Pour les intersections

lame / lambourde.



CLIP DE DÉBUT ET DE FIN INOX Permet de fixer les lames en périphérie de terrasse à chaque lambourde.



D'ABOUTAGE INOX Permet de réunir 4 coins de lame sur une seule et même lambourde et sur un seul clip. Ce clip n'est pas compatible

aluminium.

CLIP

avec la lambourde en



#### VIS DE FINITION INOX pour lambourde bois et composite

Vis de couleurs assorties à notre gamme de lames de terrasse.



#### CLIP DÉMONTABLE ALUMINIUM

Peut être utilisé pour créer un accès à un élément situé en dessous de la terrasse ou rendre la terrasse partiellement démontable.

Sachet de 10 clips avec vis.



Les vis fournies avec nos clips ne conviennent pas pour la lambourde aluminium

#### **ACCESSOIRES DE FINITION**



#### JUPE DE FINITION

Vient habiller la terrasse. 70 x 20 x 2 000 mm

Disponible dans toutes les couleurs des lames Élégance, Émotion et Atmosphère.



#### PLANCHE DE FINITION

Permet l'encadrement de la terrasse

138 x 23 x 4 000 mm et 180 x 23 x 4 000 mm Disponible dans les couleurs des gammes Élégance et Atmosphère.





#### INSERT ANTIDÉRAPANT

(alu et résine Epoxy)

Répond à toutes les exigences de résistance à la glisse.

S'intercale entre deux lames de terrasse.

45 x 23 x 2 000 mm





#### **CORNIÈRE ALUMINIUM**

Sublime le contour de la terrasse.

Sa face supérieure rainurée est antidérapante.

37 x 74 x 2 000 mm



En caoutchouc noir très discret, permet de dissimuler le clip.

10 x 10 x 80 mm

Sachet de 30 unités



Retrouvez tous nos conseils et produits d'entretien en pages 34 du catalogue!



# **Chez Silvadec**, la technologie ouvre le champ des possibles





En associant la noblesse du bois à une technologie polymère innovante, nous concevons un matériau unique, écologique et recyclable.



#### Caractéristiques

POUR ZONES COUVERTES

POUR ZONES DÉCOUVERTES

FACILITÉ D'ENTRETIEN

RÉSISTANCE AUX RAYURES

RÉSISTANCE À LA GLISSE

CONFORTABLE PIEDS NUS<sup>(2)</sup>

APPLICATION PISCINE

SE TRAVAILLE FACILEMENT<sup>(5)</sup>

#### LE COMPOSITE À L'ÉTAT BRUT

Les lames monoextrudées sont teintées dans la masse. Leur couleur subit une évolution (voir . 34).

Les limites: comme une terrasse en bois, ces lames subissent l'impact de l'environnement et peuvent marquer ou être tâchées. Un entretien régulier contribue au maintien du bon aspect général des lames et à leur durabilité.

**Les avantages :** votre terrasse est sans écharde et ne grisera pas comme du bois massif. Elle est garantie 25 ans et imputrescible.



#### Caractéristiques

POUR ZONES COUVERTES<sup>(1)</sup>

POUR ZONES DÉCOUVERTES

FACILITÉ D'ENTRETIEN

RÉSISTANCE AUX RAYURES

RÉSISTANCE À LA GLISSE

CONFORTABLE PIEDS NUS<sup>(2)</sup>

APPLICATION PISCINE

SE TRAVAILLE FACILEMENT<sup>(5)</sup>

#### LE COMPOSITE SANS COMPROMIS

Les lames Atmosphère coextrudées bénéficient d'une couche de protection.

Les limites: la couche de protection peut limiter la qualité esthétique des finitions (coupe, délignage). L'utilisation des accessoires (jupes et finition) permet un rendu impeccable.

**Avantages:** la couleur des lames est stable et le nettoyage des taches domestiques est plus facile.





← ↑ Gris anthracite



↑ Gris sauvage

# Nos clôtures

Je fais le choix d'une clôture modulable et durable



↑ Gris anthracite


Notre clôture Silvadec® s'adapte à tous vos projets et à tous types de sols. Elle combine des matériaux innovants et résistants. Choisissez parmi nos modèles de lames de claustra Atmosphère ou Aluminium, puis personnalisez votre claustra grâce au large choix de décors.

Lame Atmosphère	P.	20
Lame <b>Aluminium</b>	P.	22
Les décors de claustras	P.	25
Je compose mon claustra	P.	27
Les portillons	P.	29

Le confort d'une clôture composite à la couleur permanente



Grâce à son enveloppe de protection en matériaux polymères, notre lame de clôture Atmosphère vous offre des qualités exceptionnelles d'utilisation et de confort. Couleur intense, toucher chaleureux, particulièrement résistante aux UV et aux taches, elle se nettoie d'un coup d'éponge!



#### **USAGES**

Convient à une pose sur muret



↑ Gris sauvage



Dimensions: 21 x 150 x 1 783 mm

#### ↓ Brun soleil



### Les +

- · Couleur homogène et permanente
- · Résistante aux taches
- · Très facile d'entretien
- · Garantie 25 ans\*
- Structure aluminium durable et design





Les+

- · Lame en aluminium label Qualicoat
- · Compatible avec tous les accessoires de clôture Silvadec®
- Claustra à monter en panneaux «pleins» ou «ajourés» grâce aux entretoises, vendues séparément
- · Facile d'entretien
- · Recyclable
- · Garantie 10 ans\*

↑ Gris métal



Gris anthracite (RAL 7016 mat)



Gris métal (RAL 7042 mat)



Noir (RAL Noir 2100 mat)

Dimensions: 21 x 148 x 1 797 mm



Entretoise de 15 mm permettant d'ajourer la clôture en aluminium

#### ↓ Gris anthracite



\*Champs de la garantie à télécharger sur silvadec.com

**↓** Gris anthracite



# Je combine **lames en composite** et **en aluminium** au sein de ma clôture



Notre large gamme d'accessoires et de décors est à la fois compatible avec les lames de clôture en aluminium et en composite.

Ainsi, vous êtes libres d'associer des panneaux en composite ou aluminium, vous permettant de créer différentes ambiances dans votre jardin.



#### **AMBIANCE VÉGÉTALE**







#### Le décor végétal en aluminium

Les herbes fines et effilées de ce décor vertical ou horizontal légèrement ajouré apportent une touche de fraîcheur à votre jardin.

#### Le panneau botanique

Modulaire, convivial et personnalisable, notre treillis en acier galvanisé offre de multiples possibilités pour végétaliser un claustra!





#### **AMBIANCE MINÉRALE**

#### Le décor minéral en aluminium

Nos décors ajourés à la verticale ou l'horizontale laissent passer la lumière, tandis que ses formes arrondies apportent de l'harmonie à l'espace de vie extérieur.

#### STYLE CONTEMPORAIN

#### Le décor urbain en aluminium


S'associant avec élégance à nos lames en composite, ce décor d'une hauteur de 30 cm offre un style moderne et épuré qui convient à tout type d'extérieur.



Remplace 2 lames de clôture




## Je compose




<sup>\*</sup> Pour les lames en aluminium, les lisses sont en option.

#### **ACCESSOIRES DE MONTAGE**



POTEAU
GRAND VENT 3 EN 1
Se positionne en début,
milieu et fin de clôture.
70 x 64 x 1 260 mm
et 70 x 64 x 2 315 mm



**CAPOT** 65 x 70 mm



PLATINE DOUBLE COQUE Dédiée au poteau grand vent 3 en 1, pour un meilleur maintien du poteau. Pour une hauteur max. de 1 845 mm. 108 x 133 x 83 mm



**BAGUETTE DE FINITION**Permet une finition
esthétique de la clôture.
27 x 9,5 x 1 815 mm



DEMI-CAPOT DE DEPART MURAL

70 x 35 mm



#### LISSE HAUTE OU BASSE

Chaque panneau doit comporter deux lisses placées horizontalement : une en haut et une en bas du claustra.

26 x 30 x 1 736 mm



#### LISSE INTERMÉDIAIRE

À insérer au minimum toutes les trois lames. 23,3 x 24 x 1 736 mm



#### PLAQUE DE SOUBASSEMENT

Simplifie la pose sur terrain pentu en créant immédiatement une surface plane. Évite tout contact de la première lame avec le sol.

21 x 153 x 1 798 mm



#### DEMI-POTEAU DE DÉPART MURAL

Permet de démarrer la clôture contre un mur, en assurant une finition élégante. 70 x 35 x 1845 mm



#### **ENTRETOISES**

Pour ajourer les lames de clôture en aluminium, non compatibles avec les lames en composite. 15 mm, sachet de 22 entretoises empilables.





#### CONNECTEURS LISSE HAUTE

Augmente la durabilité de votre claustra. Il permet de respecter la verticalité et l'entraxe du poteau. Simplifie la pose.



# Le portillon:

un accès harmonieux et sécurisé Élégant et moderne, notre portillon s'insère entre deux piliers maçonnés ou au sein d'une clôture Silvadec®.

Il est compatible avec la gamme de clôtures et d'accessoires en aluminium finition sablée.

### Les +

- Compatible avec la gamme de clôtures et d'accessoires en aluminium
- Respectueux de la norme d'accessibilité handicapé (passage utile > à 83 cm)
- · Résistant et facile d'entretien



Gris anthracite



#### ↓ Brun soleil



# Nos habillages de façade

Métamorphosez votre habitat avec style grâce à nos solutions d'habillage de façade! Notre bardage 175 Silvadec® et notre lame clairevoie sauront donner de la personnalité à votre maison.





La lame claire-voie Atmosphère	P. 32
Le bardage 175	P. 33

### Avec la lame

# claire-voie Atmosphère,

je donne du style à ma façade

Avec le bardage Silvadec®, laissez aller votre imagination à une personnalisation sans modération! La lame claire-voie modernise l'aspect des réalisations et offre de nouvelles solutions pour l'habillage de façade.

En plus d'être esthétique, ce bardage vous surprendra par ses couleurs très tendances!



↑ Brun clair



Gris anthracite



Brun foncé



Brun clair

### Les +

- · Facile d'entretien
- · Ne nécessite aucun traitement
- · Couleur homogène et permanente
- · Garantie 25 ans\*

#### ↓ Brun foncé





Avec la lame de

# bardage Atmosphère

**175**, je vois ma façade en grand!

Misez sur la modernité de notre lame de bardage Atmosphère 175 pour habiller votre façade avec caractère. Grâce à la qualité des matériaux entrant dans sa composition et son procédé de fabrication exclusif, vous profiterez d'une stabilité parfaite de sa couleur dans le temps, sans traitement, saturateur ou peinture!



↑ Blanc cérusé









Blanc cérusé

Brun Rio

Brun soleil



#### ↓ Brun soleil



### \_es +

- · Liberté de pose
- $\cdot \, \text{Couleurs stables} \\$ et permanentes
- · Sans aucun traitement
- · Pose rapide
- · Garantie 25 ans\*



## Nos conseils d'entretien



Les lames en composite Silvadec<sup>®</sup> ne nécessitent aucune protection particulière (pas de produit de traitement). Seul un nettoyage périodique est nécessaire pour maintenir les lames en bon état général.





#### **LAMES DE TERRASSE**

La terrasse doit impérativement être lavée une fois par an, idéalement au printemps, à l'aide d'un balai brosse et d'eau savonneuse chaude, pour une action optimale.

Un second lavage à l'automne / en fin de saison est également recommandé afin de limiter l'encrassement et faciliter le nettoyage de printemps.






**IMPORTANT :** Avez-vous pensé à nettoyer entre les lames ? Un encrassement peut apparaître au fil du temps entre les lames, qui peut provoquer une rétention d'humidité et réduire la ventilation de la terrasse.

#### BRONZAGE TEMPORAIRE DES LAMES ÉLÉGANCE / ÉMOTION

Les lames en composite sont majoritairement à base de bois, et sont donc susceptibles de se tacher en fonction de l'environnement du produit, de son utilisation et du climat de votre région. Ces taches sont toujours en surface de la lame et n'altèrent en aucun cas la structure du produit. La plupart d'entre elles se nettoient facilement avec de l'eau savonneuse et un balai brosse. Les tâches domestiques (taches de gras) s'estompent naturellement si elles sont bien exposées aux UV et aux intempéries. Ces lames connaissent un jaunissement temporaire durant les premières semaines après l'installation.



Ce phénomène naturel disparaît après exposition au soleil et aux intempéries. Les lames reviennent alors au plus proche de leur couleur d'origine! Ce bronzage peut durer plus longtemps si les lames sont installées dans des zones semi-abritées ou abritées. Dans ce cas, si des auréoles d'humidité persistent, il est possible d'accélérer leur disparition en utilisant un jet d'eau et un balai brosse, en brossant dans le sens longitudinal des lames.

#### LAMES DE CLÔTURE





Le claustra doit impérativement être lavé une fois par an, idéalement au printemps, avec de l'eau savonneuse chaude pour une action optimale.

Nous recommandons vivement l'usage d'une brosse pour la lame Atmosphère. Il faut brosser dans le sens de la lame. Pour la clôture aluminium, nous recommandons l'usage d'une éponge car certaines brosses peuvent générer des rayures.





#### **LAMES DE BARDAGE**

Les lames claire-voie et les lames de bardage Atmosphère 175 doivent impérativement être lavées une fois par an, idéalement au printemps, avec de l'eau savonneuse chaude pour une action optimale. Nous recommandons vivement l'usage d'une brosse.

#### SUR TOUS LES PRODUITS SILVADEC®

#### **CE QU'IL FAUT ABSOLUMENT ÉVITER**

- Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression qui rendrait la surface légèrement poreuse et donc plus salissante
- · Ne pas utiliser de solvant
- Ne pas appliquer d'huile de lasure, de peinture ou produit de protection/raviveur/ rénovateur.







#### NOS PRODUITS D'ENTRETIEN



#### Taches de gras

#### SILVAWASH

- · À base d'argile 100 % d'origine minérale
- Spécial pour le composite
- · S'utilise à sec
- · Poids net: 200 g



Taches tenaces

#### **SILVANET**

- · Spécial pour le composite
- Élimine les taches incrustées
- · Contenance : 11



Dépôts verts et lichens

#### **SILVACTION**

- · Prêt à l'emploi, sans rinçage
- · Contenance : 5 I (20/25 m<sup>2</sup>)
- Idéal pour une action ponctuelle de
- « décrassage » important









Distributeur:





#### Rejoignez-nous sur:















www.silvadec.com