

L

Produits d'isolation thermique

Isover Uniroll 034	50
Isover Isolène P 032	50
Isover PB M 034	50
Isover Isoprotect	50
Produits et Accessoires Isover	51
Isover INSULSAFE PLUS WOOD	51
Gutex Ultratherm	51
Gutex Multiplex-Top	52
Gutex Panneaux isolants DW	52
Gutex Thermoflex	52
Gutex Thermofibre	52
Gutex Standard-n	53
Funderplan	53
Agepan DWD Protect	53
Flumroc panneaux isolants type I et III	53-54
Flumroc panneaux isolants ECCO	54
Contraphon	54
Produits et Accessoires Ampack	54



Code couleur :

**Prix** En stock

**Prix** En stock chez le fournisseur, court délai de livraison (1-3 jours ouvrables généralement)

**Prix** En stock chez le fournisseur, sur production ou livraison prolongée, délai supérieur à une semaine

## L Isover Uniroll 034

Prix au m<sup>2</sup> Isolation thermique et phonique entre chevrons et solives de toitures, construction ossature bois ext. et int.

Rouleaux en laine de verre, autoporteurs, sans revêtement, avec marquage transversal pour faciliter la découpe, conductivité thermique Lambda D 0.034 W/(m K), densité 20 kg/m<sup>3</sup>.

**Supplément énergie et matière : 20% (inclus dans le prix ci-dessous)**

(Ce supplément temporaire est facturé actuellement par le fabricant)

Article	Epais.	Format	Prix brut	Rabais	Prix net	Prix par palette	Rlx par palette	Divers
0905.00004	80 mm	120 x 530 cm	16.10	10%	14.49	12.90	24	
0905.00004	100 mm	120 x 450 cm	19.50	10%	17.55	15.60	24	
0905.00004	120 mm	120 x 390 cm	23.90	10%	21.51	19.15	24	
0905.00004	140 mm	120 x 340 cm	27.90	10%	25.11	22.35	24	
0905.00004	160 mm	120 x 260 cm	30.15	10%	27.14	24.15	24	
0905.00004	180 mm	120 x 230 cm	33.45	10%	30.11	26.80	24	
0905.00004	200 mm	120 x 220 cm	36.45	10%	32.81	29.20	24	

## L Isover Isolène P 032

Prix au m<sup>2</sup> Isolation des ponts thermiques et absorption phonique derrière des revêtements perforés, etc.

Panneaux rigides en laine de verre, conductivité thermique Lambda D 0.032 W/(m K), densité 60 kg/m<sup>3</sup>.

**Supplément énergie et matière : 20% (inclus dans le prix ci-dessous)**

(Ce supplément temporaire est facturé actuellement par le fabricant)

Article	Epais.	Format	Prix brut	Rabais	Prix net	Prix par palette	m <sup>2</sup> par paquet	Divers
0905.00026	30 mm	60 x 125 cm	13.20	10%	11.88	10.60	7.50	160 pièces par palette
0905.00026	40 mm	60 x 125 cm	17.30	10%	15.57	13.85	5.25	112 pièces par palette

## L Isover PB M 034

Prix au m<sup>2</sup> Isolation thermique et phonique de doubles murs, constructions à ossature bois et planchers de combles.

Panneaux semi-rigides en laine de verre, hydrofugés, conductivité thermique Lambda D 0.034 W/(m K), densité 20kg/m<sup>3</sup>.

**Supplément énergie et matière : 20% (inclus dans le prix ci-dessous)**

(Ce supplément temporaire est facturé actuellement par le fabricant)

Article	Epais.	Format	Prix brut	Rabais	Prix net	Prix par palette	m <sup>2</sup> par paquet	Divers
0905.00005	60 mm	60 x 125 cm	14.00	10%	12.60	11.20	9.00	240 pièces par palette

## L Isover Isoprotect

Prix au m<sup>2</sup> Isolation de sous-toiture et revêtement extérieur des constructions en bois.

Panneau en fibres de bois haute résistance, stable à la pression et résistant à la traction avec liaison par rainure - crête et surface hydrofuge, prov. EU, cond. therm. 0.046 W/mK.

**Supplément énergie et matière : 5% (inclus dans le prix ci-dessous)**

(Ce supplément temporaire est facturé actuellement par le fabricant)

Article	Epais.	Format utile et facturé	Prix brut	Rabais	Prix net	Prix par palette	m <sup>2</sup> par paquet	Divers
0306.00073	60 mm	57.2 x 247.2 cm	42.10	15%	35.79	33.70		

## L Produits Isover

Prix au m<sup>2</sup> Pare-vapeur et lé de sous-couverture pour construction bois, toitures plates, etc.

Article	Epais.	Format	Prix brut	Pcs par palette	Divers
0905.00052	0.2 mm	1,5 x 40 m	3.95	42	Pare-vapeur Isover Vario® KM Duplex
0905.00127	0.3 mm	1,5 x 40 m	4.20	35	Pare-vapeur Isover Vario® KM Triplex
0905.00148	0.6 mm	40 x 1.5 m	4.05	60 m <sup>2</sup>	Pare-vapeur Isover Vario® KM Supraplex SKS
0905.00113	0.45 mm	1,5 x 50 m	4.35	24	Lé de sous-couche Isover Integra ZUB
0905.00110	0.5 mm	1,50 x 50 m	10.50	20	Lé de sous-couche Isover Vario® RoofTight
0905.00110	0.5 mm	3,00 x 50 m	10.50	20	Lé de sous-couche Isover Vario® RoofTight

## L Accessoires Isover

Prix par pce Divers accessoires de systèmes de collage Isover.

Article	Epais.	Format	Prix brut	Pcs par carton	Divers
0902.00003		60 mm x 40 m	34.80	5	Scotch Vario® KB1
0902.00104		60 mm x 25 m	26.80	10	Scotch Vario® Multitape+
0905.00057		310 ml	13.15	12	Cartouche Vario® DoubleFit 310
0905.00146		40 mm x 10 m	35.00	5	Scotch Vario® ProTape Xtern JUSQU'À EPUISEMENT DU STOCK
0905.00153		1000 ml	36.05	6	Vario MultiPrime - apprêt polyvalent

## L Isover INSULSAFE PLUS WOOD

Prix par kg Isolation thermique et phonique par soufflage dans les ossatures bois, les toitures et les gaines techniques.

Flocons de laine de verre pure à insuffler, incombustible et hydrophobe, conductivité thermique Lambda D 0.034 W/(m K), densité 35kg/m<sup>3</sup>, réaction au feu : RF1 (A1).

**Supplément énergie et matière : 5% (inclus dans le prix ci-dessous)**

(Ce supplément temporaire est facturé actuellement par le fabricant)

Article	Prix brut	Rabais	Prix net	Colis isolé	Divers
0905.00109	3.90	10%	3.51	17,30 kg	36 colis isolés par palette

## L Gutex Ultratherm

Prix au m<sup>2</sup> Panneaux de sous-toiture pare-pluie avec une valeur d'isolation élevée.

Panneaux d'isolation, rainuré 4 faces, prov. EU, conductivité thermique Lambda D 0.042 W/(m K), densité : 180 kg/m<sup>3</sup>, pas besoin de lé de sous-couverture dès pente minimum 15° et en dessous de 800 m SIA. Format utile : 174,9 x 56,9 cm.

Article	Epais.	Format facturé	Prix brut	Prix par palette	Pcs par palette	Divers
0306.00063	60 mm	178 x 60 cm	23.20	19.75	36	38,44 m <sup>2</sup> brut par palette, 35,83 m <sup>2</sup> net par palette
0306.00063	80 mm	178 x 60 cm	30.90	26.30	26	27,77 m <sup>2</sup> brut par palette, 25,87 m <sup>2</sup> net par palette
0306.00063	100 mm	178 x 60 cm	38.60	32.85	20	21,36 m <sup>2</sup> brut par palette, 19,90 m <sup>2</sup> net par palette

Autres épaisseurs disponibles sur demande avec délai.

## L Gutex Multiplex-top

Prix au m<sup>2</sup> Panneaux de sous-toiture pare-pluie pour isolation sur toiture et murs.

Panneaux d'isolation, rainuré 4 faces, prov. EU, conductivité thermique Lambda D 0.044 W/(m K), densité : 200 kg/m<sup>3</sup>, pas besoin de lé de sous-couverture dès pente minimum 15° et en dessous de 800 m SIA. Format utile : 248 x 72,8 cm.

Article	Epais.	Format facturé	Prix brut	Prix par palette	Pcs par palette	Divers
0306.00062	35 mm	250 x 75 cm	13.95	11.85	30	56,25 m <sup>2</sup> brut par palette, 53,72 m <sup>2</sup> net par palette

## L Gutex Panneaux isolants DW

Prix au m<sup>2</sup> Panneaux d'isolation pour façade ventilée et toiture, lé de sous-toiture obligatoire.

Panneaux d'isolation, prov. CH, rainures et languettes 4 faces, conductivité thermique Lambda D 0.042 W/(m K), densité : 150kg/m<sup>3</sup>. Format utile : 252,6 x 57,6 cm.

Article	Epais.	Format facturé	Prix brut	Prix par palette	Pcs par palette	Divers
0306.00057	40 mm	255 x 60 cm	12.90	11.00	54	82,62 m <sup>2</sup> brut par palette, 78,57 m <sup>2</sup> net par palette
0306.00057	60 mm	255 x 60 cm	19.35	16.45	36	55,08 m <sup>2</sup> brut par palette, 52,38 m <sup>2</sup> net par palette
0306.00057	80 mm	255 x 60 cm	25.80	21.95	26	39,78 m <sup>2</sup> brut par palette, 37,83 m <sup>2</sup> net par palette
0306.00057	100 mm	255 x 60 cm	32.20	27.40	20	30,60 m <sup>2</sup> brut par palette, 29,10 m <sup>2</sup> net par palette

## L Gutex Thermoflex

Prix au m<sup>2</sup> Panneaux isolants souples pour l'isolation entre chevrons, colombages, cloisons de séparation et plafonds.

Panneaux d'isolation, prov. CH, conductivité thermique Lambda D 0.036 W/(m K), densité : 50kg/m<sup>3</sup>.

Article	Epais.	Format	Prix brut	Prix par palette	m <sup>2</sup> par paquet	Divers
0306.00058	40 mm	135 x 57,5 cm	5.95	5.10	86.94	14 paquets par palette / 86,94 m <sup>2</sup>
0306.00058	60 mm	135 x 57,5 cm	8.90	7.60	62.10	10 paquets par palette / 62,10 m <sup>2</sup>
0306.00058	80 mm	135 x 57,5 cm	11.85	10.10	46.57	10 paquets par palette / 46,58 m <sup>2</sup>
0306.00058	100 mm	135 x 57,5 cm	14.80	12.60	37.26	12 paquets par palette / 37,26 m <sup>2</sup>
0306.00058	120 mm	135 x 57,5 cm	17.80	15.15	31.05	10 paquets par palette / 31,05 m <sup>2</sup>
0306.00058	140 mm	135 x 57,5 cm	20.75	17.65	24.84	8 paquets par palette / 24,84 m <sup>2</sup>
0306.00058	160 mm	135 x 57,5 cm	23.70	20.15	23.28	10 paquets par palette / 23,29 m <sup>2</sup>
0306.00058	180 mm	135 x 57,5 cm	26.65	22.65	18.63	8 paquets par palette / 18,63 m <sup>2</sup>
0306.00058	200 mm	135 x 57,5 cm	29.60	25.20	18.63	12 paquets par palette / 18,64 m <sup>2</sup>

Autres épaisseurs disponibles sur demande avec délai.

## L Gutex Thermofibre

Prix par kg Fibre de bois d'isolation en vrac soufflée pour remplir des cavités fermées et des espaces ouverts horizontaux.

Fibre de bois d'isolation en vrac, prov. EU, densité brute à insuffler 25-30 kg/m<sup>3</sup> pour espace ouvert, 29-45 kg/m<sup>3</sup> remplissage d'une cavité.

Article	Prix brut	Prix par palette	Colis isolé	Divers
0306.00069	1.48	1.30	15,00 kg	21 colis isolés par palette

## L Gutex Standard-n

Prix au kg Fibras de bois Gutex Standard-n ®

Fibre de bois, prov. EU, résistance à la compression (kPa) = 100, plus-value de CHF 50.- pour les épaisseurs 8, 10 et 15 mm (délai 2-3 semaines)

Article	Epais.	Format	Prix brut	Prix par palette	Pcs par palette	Divers
0306.00071	12 mm	250 x 100 cm	5.75	4.90	80	200 m <sup>2</sup> par palette
0306.00071	18 mm	250 x 100 cm	8.65	7.35	55	137.5 m <sup>2</sup> par palette
0306.00071	8 mm	250 x 100 cm	3.85	3.30	130	325 m <sup>2</sup> par palette
0306.00071	10 mm	250 x 100 cm	4.80	4.10	100	250 m <sup>2</sup> par palette
0306.00071	15 mm	250 x 100 cm	7.20	6.15	70	175 m <sup>2</sup> par palette

## L Funderplan (anciennement Pavaplan)

Prix au m<sup>2</sup> Panneaux de fibres de bois pour contreventement.

Panneaux de fibres de bois, prov. AT, chants droits, pour contreventement.

Article	Epais.	Format	Prix brut	Prix par palette	Pcs par palette	Divers
0307.00036	8 mm	282 x 187.5 cm	15.15	13.65	25	132,19 m <sup>2</sup> par palette

## L Agepan DWD Protect

Prix au m<sup>2</sup> Panneau de fibres de bois perméable à la diffusion

Agepan DWD Protect, panneau de fibres de bois perméable à la diffusion, comme revêtement raidisseur et porteur dans la sous-construction de toitures et de parois ventilées, essence bois mélangé, prov. DE, cond. therm. D 0.10 W/mK, 565 kg/m<sup>3</sup>.

Article	Epais.	Format	Prix brut	Prix par palette	Pcs par paquet	Divers
0306.00070	16 mm	251 x 63.5 cm	15.40	13.10	40	63.76 m <sup>2</sup> /palette

## L Flumroc panneaux isolants type 1

Prix au m<sup>2</sup> Panneaux isolants universels pour les construction à ossature bois et les murs à double paroi.

Flumroc panneaux isolants type 1, génération FUTURO, avec liant naturel, souples et stables, conductivité thermique Lambda D 0.035 W/(m K), densité 38kg/m<sup>3</sup>.

**Supplément énergie et matière : 13% (inclus dans le prix ci-dessous)**

(Ce supplément temporaire est facturé actuellement par le fabricant)

Article	Epais.	Format	Prix brut	Rabais	Prix net	m <sup>2</sup> par paquet	Divers
0905.00003	30 mm	100 x 60 cm	9.30	5%	8.84	12.00	8 paquets par palette
0905.00003	40 mm	100 x 60 cm	11.30	5%	10.74	9.00	8 paquets par palette
0905.00003	50 mm	100 x 60 cm	13.90	5%	13.21	7.20	8 paquets par palette
0905.00003	60 mm	100 x 60 cm	16.75	5%	15.91	6.00	8 paquets par palette
0905.00003	80 mm	100 x 60 cm	18.75	5%	17.81	4.80	8 paquets par palette
0905.00003	100 mm	100 x 60 cm	23.40	5%	22.23	3.60	8 paquets par palette
0905.00003	120 mm	100 x 60 cm	28.15	5%	26.74	3.00	8 paquets par palette

Autres épaisseurs et largeurs disponibles sur demande avec délai.

## L Flumroc panneaux isolants type 3

Prix au m<sup>2</sup> Panneaux isolants compacts pour utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur.

Flumroc panneaux isolants type 3, génération FUTURO, avec liant naturel, haute capacité d'isolation et absorbant phonique, conductivité thermique Lambda D 0.033 W/(m K), densité 60kg/m<sup>3</sup>.

**Supplément énergie et matière : 13% (inclus dans le prix ci-dessous)**

(Ce supplément temporaire est facturé actuellement par le fabricant)

Article	Epais.	Format	Prix brut	Rabais	Prix net	m <sup>2</sup> par paquet	Divers
0905.00089	60 mm	100 x 60 cm	25.55	5%	24.27	3.60	10 paquets par palette
0905.00089	80 mm	100 x 60 cm	32.70	5%	31.07	3.00	10 paquets par palette
0905.00089	100 mm	100 x 60 cm	41.40	5%	39.33	2.40	10 paquets par palette

Autres épaisseurs disponibles sur demande avec délai.

## L Flumroc panneaux isolants ECCO

Prix au m<sup>2</sup> Panneaux isolants compacts pour utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur.

**Supplément énergie et matière : 13% (inclus dans le prix ci-dessous)**

(Ce supplément temporaire est facturé actuellement par le fabricant)

Article	Epais.	Format	Prix brut	Rabais	Prix net	m <sup>2</sup> par paquet	Divers
0905.00064	50 mm	100 x 60 cm	27.70	5%	26.32	4.80	10 paquets par palette

## L Contraphon 70 grammes/m<sup>2</sup>

Prix au m<sup>1</sup> Film noir idéal pour les plafonds et les murs ajourés.

Article	Epais.	Format	Prix brut	Rix par palette	Divers
0905.00163	1.2 mm	50 x 1 m	1.58	18	Couleur noir

## L Produits Ampack

Prix au m<sup>2</sup> Pare-vapeur, lé de sous-toiture et isolation phonique Ampack

Article	Epais.	Format	Prix brut	Pcs par palette	Divers
0905.00060	0.3 mm	1.5 x 100 m	3.25	28 rouleaux	Pare-vapeur Ampatex® DB 90 (avec 120 m d'Ampacoll® INT)
0905.00130	0.9 mm	3 x 20 m	8.95	30 rouleaux	Lé de sous-toiture soudable Ampatop® Seal
0905.00170	0.4 mm	1.5 x 50 m	3.15	24 rouleaux	Lé de sous-toiture Tyvek® Pro Tape ruban adhésif intégré
0905.00142	5 mm	1000 x 500 mm	34.90	180	Isolation phonique Idikell® M 4021/05 Classe de protection incendie : 5.2 AEAI

## L Accessoires Ampack

Prix par pce Divers accessoires de systèmes de collage Ampack.

Article	Format	Prix brut	Pcs par carton	Divers
0905.00171	500 ml	25.95	12	Primaire d'adhérence Ampacoll® Airmax (intérieur et extérieur)
0905.00129	40 m x 60 mm	46.40	10	Scotch Ampacoll® Flexx
0905.00131	1.25 l	52.00	6	Agent pour le soudage Ampacoll® LiquiSeal
0905.00168	3 mm	35.10	8	Bande d'étanchéité pour clous Ampacoll® ND Duo
0905.00152	290ml	17.15	12	Colle liquide Ampacoll® Profix